

07/2012

Mod: E22/F15A4-N

Production code: 393087



Diamond
catering equipment

PID:

05610190

CID:

C.1995.76

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA
VIALE TREVISO 15
33170 PORDENONE PN**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

**Friggitrici per uso collettivo
(Modelli vari)**

for the following products

*Commercial deep fat fryers
(Various models)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il / Issued on **2007-02-27**

Aggiornato il / Updated on **2011-09-20**

Sostituisce / Replaces **2010-03-09**


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2007-02-27
Aggiornato il / Updated on 2011-09-20
Sostituisce / Replaces 2010-03-09

Prodotto | Product

Friggitrici per uso collettivo ***Commercial deep fat fryers***

Concessionario | Licence Holder

ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA
VIALE TREVISO 15
33170 PORDENONE PN

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.G00071 CLZANS.C

33170 PORDENONE

PN Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008
EN 60335-2-37:2002 + A1:2008
EN 62233:2008
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008
EN 60335-2-37:2002 + A1:2008
EN 62233:2008
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

05LL00125

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo / Type --
Tensione nominale / Rated voltage **400V 3N**
Frequenza nominale / Rated frequency **50-60Hz**
Condizioni di installazione / Installation conditions **Libera o in batteria / Isolation or bank**
Prot. contro il contatto elettrico / Degree of protection against electric contact **cl. I**
Grado di protezione contro l'umidità / Degree of protection against moisture **IPX4 o/or IPX5**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.L005PI

Marca / Trade mark **ELX**
Modello / Model **Z9FRED1GF0**
Potenza nominale / Rated power **10kW**

AR.L005PJ

Marca / Trade mark **ELX**
Modello / Model **E9FRED1GF0**
Potenza nominale / Rated power **10kW**

AR.L005PK

Marca / Trade mark **ELX**
Modello / Model **A9FRED1GF0**

Potenza nominale / Rated power **10kW**

AR.L005PM

Marca / Trade mark **ELX**

Modello / Model **Z9FREH2GFO**

Potenza nominale / Rated power **20kW**

AR.L005PN

Marca / Trade mark **ELX**

Modello / Model **E9FREH2GFO**

Potenza nominale / Rated power **20kW**

AR.L005PO

Marca / Trade mark **ELX**

Modello / Model **A9FREH2GFO**

Potenza nominale / Rated power **20kW**

AR.L005SF

Marca / Trade mark **ELX**

Modello / Model **Z9FRED1JFO**

Potenza nominale / Rated power **18kW**

AR.L005SG

Marca / Trade mark **ELX**

Modello / Model **E9FRED1JFO**

Potenza nominale / Rated power **18kW**

AR.L005SH

Marca / Trade mark **ELX**

Modello / Model **A9FRED1JFO**

Potenza nominale / Rated power **18kW**

AR.L005SK

Marca / Trade mark **ELX**

Modello / Model **Z9FREH2JFO**

Potenza nominale / Rated power **36kW**

AR.L005SL

Marca / Trade mark **ELX**

Modello / Model **E9FREH2JFO**

Potenza nominale / Rated power **36kW**

AR.L005SM

Marca / Trade mark **ELX**

Modello / Model **A9FREH2JFO**

Potenza nominale / Rated power **36kW**

AR.L005SO

Marca / Trade mark **ELX**

Modello / Model **Z9FRED1HFO**

Potenza nominale / Rated power **16,5kW**

AR.L005SP

Marca / Trade mark **ELX**

Modello / Model **E9FRED1HFO**

Potenza nominale / Rated power **16,5kW**

AR.L005SV

Marca / Trade mark **ELX**

Modello / Model **A9FRED1HFO**

Potenza nominale / Rated power **16,5kW**

AR.L005SW

Marca / Trade mark **ELX**

Modello / Model **Z9FREH2HFO**

Potenza nominale / Rated power **33kW**

AR.L005SX

Marca / Trade mark **ELX**

Modello / Model **E9FREH2HFO**

	Potenza nominale / Rated power	33kW
AR.L005SY	Marca / Trade mark	ELX
	Modello / Model	A9FRED2HF0
	Potenza nominale / Rated power	33kW
AR.L005SZ	Marca / Trade mark	ELX
	Modello / Model	Z9FRED1JFE
	Potenza nominale / Rated power	18kW
AR.L005TO	Marca / Trade mark	ELX
	Modello / Model	E9FRED1JFE
	Potenza nominale / Rated power	18kW
AR.L005TP	Marca / Trade mark	ELX
	Modello / Model	A9FRED1JFE
	Potenza nominale / Rated power	18kW
AR.L005TQ	Marca / Trade mark	ELX
	Modello / Model	Z9FRED1JFP
	Potenza nominale / Rated power	18kW
AR.L005TR	Marca / Trade mark	ELX
	Modello / Model	E9FRED1JFP
	Potenza nominale / Rated power	18kW
AR.L005TS	Marca / Trade mark	ELX
	Modello / Model	A9FRED1JFP
	Potenza nominale / Rated power	18kW
AR.L005TT	Marca / Trade mark	ELX
	Modello / Model	Z9FRED1JFO
	Potenza nominale / Rated power	18kW
AR.L005TU	Marca / Trade mark	ELX
	Modello / Model	E9FRED1JFO
	Potenza nominale / Rated power	18kW
AR.L005TV	Marca / Trade mark	ELX
	Modello / Model	A9FRED1JFO
	Potenza nominale / Rated power	18kW
AR.L005TW	Marca / Trade mark	ELX
	Modello / Model	Z7FRED2A00
	Potenza nominale / Rated power	9kW
AR.L005TX	Marca / Trade mark	ELX
	Modello / Model	A7FRED2A00
	Potenza nominale / Rated power	9kW
AR.L005TY	Marca / Trade mark	ELX
	Modello / Model	E7FRED2A00
	Potenza nominale / Rated power	9kW
AR.L005TZ	Marca / Trade mark	ELX
	Modello / Model	Z7FRED1200

Potenza nominale / Rated power **5,4kW**

AR.L005U0

Marca / Trade mark **ELX**

Modello / Model **A7FRED1200**

Potenza nominale / Rated power **5,4kW**

AR.L005U1

Marca / Trade mark **ELX**

Modello / Model **E7FRED1200**

Potenza nominale / Rated power **5,4kW**

AR.L005U2

Marca / Trade mark **ELX**

Modello / Model **Z7FREH2200**

Potenza nominale / Rated power **10,8kW**

AR.L005U3

Marca / Trade mark **ELX**

Modello / Model **A7FREH2200**

Potenza nominale / Rated power **10,8kW**

AR.L005U4

Marca / Trade mark **ELX**

Modello / Model **E7FREH2200**

Potenza nominale / Rated power **10,8kW**

AR.L005U5

Marca / Trade mark **ELX**

Modello / Model **Z7FRED12F0**

Potenza nominale / Rated power **5,4kW**

AR.L005U6

Marca / Trade mark **ELX**

Modello / Model **E7FRED12F0**

Potenza nominale / Rated power **5,4kW**

AR.L005U7

Marca / Trade mark **ELX**

Modello / Model **A7FRED12F0**

Potenza nominale / Rated power **5,4kW**

AR.L005U8

Marca / Trade mark **ELX**

Modello / Model **Z7FREH22F0**

Potenza nominale / Rated power **10,8kW**

AR.L005U9

Marca / Trade mark **ELX**

Modello / Model **E7FREH22F0**

Potenza nominale / Rated power **10,8kW**

AR.L005UA

Marca / Trade mark **ELX**

Modello / Model **A7FREH22F0**

Potenza nominale / Rated power **10,8kW**

AR.L005UB

Marca / Trade mark **ELX**

Modello / Model **Z7FRED1E00**

Potenza nominale / Rated power **8,7kW**

AR.L005UC

Marca / Trade mark **ELX**

Modello / Model **A7FRED1E00**

Potenza nominale / Rated power **8,7kW**

AR.L005UD

Marca / Trade mark **ELX**

Modello / Model **E7FRED1E00**

Potenza nominale | Rated power **8,7kW**

AR.L005UE

Marca | Trade mark **ELX**

Modello | Model **Z7FREH2E00**

Potenza nominale | Rated power **17,4kW**

AR.L005UF

Marca | Trade mark **ELX**

Modello | Model **A7FREH2E00**

Potenza nominale | Rated power **17,4kW**

AR.L005UG

Marca | Trade mark **ELX**

Modello | Model **E7FREH2E00**

Potenza nominale | Rated power **17,4kW**

AR.L005UH

Marca | Trade mark **ELX**

Modello | Model **Z7FRED1FF0**

Potenza nominale | Rated power **8,7kW**

AR.L005UI

Marca | Trade mark **ELX**

Modello | Model **A7FRED1FF0**

Potenza nominale | Rated power **8,7kW**

AR.L005UJ

Marca | Trade mark **ELX**

Modello | Model **E7FRED1FF0**

Potenza nominale | Rated power **8,7kW**

AR.L005UK

Marca | Trade mark **ELX**

Modello | Model **Z7FREH2FF0**

Potenza nominale | Rated power **17,4kW**

AR.L005UM

Marca | Trade mark **ELX**

Modello | Model **A7FREH2FF0**

Potenza nominale | Rated power **17,4kW**

AR.L005UN

Marca | Trade mark **ELX**

Modello | Model **E7FREH2FF0**

Potenza nominale | Rated power **17,4kW**

AR.L005UO

Marca | Trade mark **ELX**

Modello | Model **Z7FRED1GF0**

Potenza nominale | Rated power **10kW**

AR.L005UP

Marca | Trade mark **ELX**

Modello | Model **A7FRED1GF0**

Potenza nominale | Rated power **10kW**

AR.L005UQ

Marca | Trade mark **ELX**

Modello | Model **E7FRED1GF0**

Potenza nominale | Rated power **10kW**

AR.L005UR

Marca | Trade mark **ELX**

Modello | Model **Z7FREH2GF0**

Potenza nominale | Rated power **20kW**

AR.L005US

Marca | Trade mark **ELX**

Modello | Model **E7FREH2GF0**

Potenza nominale / Rated power **20kW**

AR.L005UT

Marca / Trade mark **ELX**

Modello / Model **A7FRED2GFO**

Potenza nominale / Rated power **20kW**

AR.L005UU

Marca / Trade mark **ELX**

Modello / Model **E7FRED1GFP**

Potenza nominale / Rated power **10kW**

AR.L005UV

Marca / Trade mark **ELX**

Modello / Model **A7FRED1GFP**

Potenza nominale / Rated power **10kW**

AR.L005UW

Marca / Trade mark **ELX**

Modello / Model **Z7FRED1GFP**

Potenza nominale / Rated power **10kW**

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco / See relevant annex

Emesso il / Issued on

2007-02-27

Data di aggiornamento / Updated on

2011-09-20

Sostituisce / Replaces

2010-03-09

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.H0004T

EDL.056100.DA1N

Diritti serie IMQ - 0561 - Apparecchi di cottura elettrici per uso collettivo | IMQ series - 0561 -
Commercial electric cooking appliances

1


IMQ S.p.A.

Each component is signed by a number having the following meaning:

Ciascun componente è contraddistinto da un numero avente il seguente significato

1 - Approved component replaceable with another one also approved with equivalent characteristics

Componente marchiato sostituibile con altro pure marchiato con caratteristiche equivalenti

2 - Component replaceable with IMQ authorization only

Componente sostituibile solo previa autorizzazione dell'IMQ

3 - Integrated component tested together with appliances

Componente (integrato nell'apparecchio utilizzatore) provato congiuntamente all'apparecchio utilizzatore

4 - Alternative components / Componenti in alternativa

5 - Optional components / Componenti opzionali

6 - Components to be matched / Componenti da abbinare

Sheet 1 of sheets 5

Foglio 1 di fogli 5

Test report n°05LL00125 Rapporto di prova n°05LL00125

COMPONENT LIST ANNEXED TO LICENSE CA 05.02124

/ LISTA COMPONENTI PARTE INTEGRANTE DEL CA 05.02124

(to be attached to the relevant TRF and/or license) / (da allegare al relativo rapporto e/o licenza)

Object Tipo di componente	Manufacturer Costruttore	Type-model Modello-rif. di tipo	Technical data Dati nominali	Complies with the following Standard Conforme alle Norme seguenti (*)	Mark(s) of conformity granted Marchi di conformità rilasciati
(*)					

Components for appliance with heating element in to the basket

Main Terminal	3/5	ElettroGibi	FV122	6mm ² ; 600V/40A	EN 60 998-1	KEMA
Main Terminal	3/5	Weidmuller	WDU16	16mm ² ; 1000V	EN 60 998-1	KEMA
Switch/Thermostat (n° 1 or 2)	3	EGO	55.196.....	AC 240V ; 16A ; T150°C	EN 61058	VDE
Thermal cut out	3	EGO	55.325.....	AC 400V ; 20A ; T125°C	EN 60730	VDE
Signal Lamp (n 1 or 4)	3	Signal Lux	21.3C	250V ; T150°C	CHECKED IN THE APPLIANCE	VDE
Contactor (n° 1 or 2)	3	Benedikt& Jager	K3-10A10	230V ; T90	EN 60947	VDE
Heating Element (n° 1 or 2)	3/5	RICA	617831700	1500W ; 230V	CHECKED IN THE APPLIANCE	-----
Heating Element (n° 6)	3/5	RICA	617822101	5500W ; 400V	CHECKED IN THE APPLIANCE	---
SnubberFilter	3	Procond	AV	100Ohm, 47nF, 275V~	EN 132400	VDE
RFI-Filter	3	Procond	411.13.5901	250V~ 50Hz 85T	EN 133200	IMQ
Fuse Holder (n° 2)	3/5	Weidmuller	WSI6	6mm ² AC250V; 150T	EN 60127-6	VDE
Contactor (n° 2)	3/5	Benedikt& Jager	K3-32A00	230V ; CoilClass 200 ; T90	EN 60947	VDE
MicroSwitch (n° 2)	3/5	SAIA	XGG2-88	AC 250V; T85°C	EN 61058	VDE

(*) These columns are filled in by IMQ. Queste colonne sono compilate a cura dell'IMQ.

Date of first issuing: Data di prima emissione: 2007-02-27

Date of up-dating: Data di aggiornamento: 2011-09-20

IMQ S.p.A.

Each component is signed by a number having the following meaning:

Ciascun componente è contraddistinto da un numero avente il seguente significato

1 - Approved component replaceable with another one also approved with equivalent characteristics

Componente marchiato sostituibile con altro pure marchiato con caratteristiche equivalenti

2 - Component replaceable with IMQ authorization only

Componente sostituibile solo previa autorizzazione dell'IMQ

3 - Integrated component tested together with appliances

Componente (integrato nell'apparecchio utilizzatore) provato congiuntamente all'apparecchio utilizzatore

4 - Alternative components / Componenti in alternativa

5 - Optional components / Componenti opzionali

6 - Components to be matched / Componenti da abbinare

Sheet 2 of sheets 5

Foglio 2 di fogli 5

Test report n°05LL00125 Rapporto di prova n°05LL00125

COMPONENT LIST ANNEXED TO LICENZE CA 05.02124

/ LISTA COMPONENTI PARTE INTEGRANTE DEL CA 05.02124

(to be attached to the relevant TRF and/or license) / (da allegare al relativo rapporto e/o licenza)

Object Tipo di componente	Manufacturer Costruttore	Type-model Modello-rif. di tipo	Technical data Dati nominali	Complies with the following Standard Conforme alle Norme seguenti (*)	Mark(s) of conformity granted Marchi di conformità rilasciati
(*)					

Components for appliance with heating element under the basket

Main Terminal	3	ElettroGibi	FV122	6mm ² ; 600V/40A	EN 60 998-1	KEMA
Main Switch (n 1or 2)	3	EGO	55.045.....	AC 250V ; 16A ; T150°C	EN 61058	VDE
Main Switch (a)	3/5	EGO	49.2.....	AC 230V ; 16A ; T150°C	EN 61058	VDE
Thermostat (n 1or 2)	3	EGO	55.196.....	AC 240V ; 16A ; T150°C	EN 60730	VDE
Thermostat (a)	3/5	EGO	55.34.....	AC 400V ; 16A ; T150°C	EN 60730	VDE
Thermal cut out (n 1or 2)	3	EGO	55.325.....	AC 400V ; 20A ; T125°C	EN 60730	VDE
Signal Lamp (n 1or 4)	3	Signal Lux	21.3C	250V ; T150°C	CHECKED IN THE APPLIANCE	VDE
Contactor (a)	3/5	Benedikt& Jager	K3-18A10	230V ; T90	EN 60947	VDE
Contactor (c)(n 2)	3/5	Benedikt& Jager	K3-32A00	230V ; CoilClass 200 ; T90	EN 60947	VDE
Heating Element (n 2 to 4)	3	RICA	617818401	2700W ; 230V	CHECKED IN THE APPLIANCE	---
Heating Element (a)(n 2 to 4)	3	RICA	617821403	5000W ; 230V	CHECKED IN THE APPLIANCE	---
Cooling Fan	3/5	Costech	A08A23HWS	230V 50/60Hz 16/14W	CHECKED IN THE APPLIANCE	VDE
SnubberFilter	3	Procond	AV	100Ohm, 47nF, 275V~	EN 132400	VDE

(*) These columns are filled in by IMQ. Queste colonne sono compilate a cura dell'IMQ.

Date of first issuing: Data di prima emissione: 2007-02-27

Date of up-dating: Data di aggiornamento: 2011-09-20

IMQ S.p.A.

Each component is signed by a number having the following meaning:

Ciascun componente è contraddistinto da un numero avente il seguente significato

1 - Approved component replaceable with another one also approved with equivalent characteristics

Componente marchiato sostituibile con altro pure marchiato con caratteristiche equivalenti

2 - Component replaceable with IMQ authorization only

Componente sostituibile solo previa autorizzazione dell'IMQ

3 - Integrated component tested together with appliances

Componente (integrato nell'apparecchio utilizzatore) provato congiuntamente all'apparecchio utilizzatore

4 - Alternative components / Componenti in alternativa

5 - Optional components / Componenti opzionali

6 - Components to be matched / Componenti da abbinare

Sheet 3 of sheets 5

Foglio 3 di fogli 5

Test report n°05LL00125 Rapporto di prova n°05LL00125

COMPONENT LIST ANNEXED TO LICENSE CA 05.02124

/ LISTA COMPONENTI PARTE INTEGRANTE DEL CA 05.02124

(to be attached to the relevant TRF and/or license) / (da allegare al relativo rapporto e/o licenza)

Object Tipo di componente	Manufacturer Costruttore	Type-model Modello-rif. di tipo	Technical data Dati nominali	Complies with the following Standard Conforme alle Norme seguenti (*)	Mark(s) of conformity granted Marchi di conformità rilasciati
(*)					

RFI-Filter	3	Procond	411.13.5901	250V~ 50Hz 85T	EN 133200	IMQ
RFI-Filter	4	Procond	411.13.5036	250V~ 50Hz 85T	EN 133200	IMQ
Components for appliance with heating element under the basket and electronic control (N900 model series)						
Main Terminal	3	ElettroGibi	FV122	6mm ² ; 600V/40A	EN 60 998-1	KEMA
FuseHolder	3	Schurter	FEU	AC10A/250V	EN 60127-6	VDE
RFI-Filter	3	Procond	411.10.5036	AC250V~ 50Hz 85T	EN 133200	IMQ
RFI-Filter	4	Procond	411.13.5901	AC250V~ 50Hz 85T	EN 133200	IMQ
User-Interface Cooling Motor	3	EBMPAPST	8556	AC220/240V 50Hz 9/11W Class F	CHECKED IN THE APPLIANCE	VDE
Thermal cut out	3	EGO	55.325.....	AC 400V ; 20A ; T125°C	EN 60730	VDE
Transformer	3	PMA	4460601	P=200VA AC240/24V; 70T Class E	CHECKED IN THE APPLIANCE	----
Oil Pump	3	Marco	UP6/OIL	DC 24V 240W	CHECKED IN THE APPLIANCE	----
Relay Oil Pump	3	Finder	62.83	AC250V/16A; Class F; 85T	CHECKED IN THE APPLIANCE	IMQ
n2 Relay basket Lift Motor	3	Finder	62.83	AC250V/16A; Class F; 85T	CHECKED IN THE APPLIANCE	IMQ
Graetz Bridge	3	GD	KBPC	AC250V 6A; 70T	CHECKED IN THE APPLIANCE	----
Micro Switch (n 4)	3	SAIA	XGG2-88	AC250V 16(6)A; T85	EN 61058	VDE
Basket Lift motor (n)2	3	OgniBene	Cod.PP041- 0013 Mod ALI- 1	DC 24V ; Class B ; 60T	CHECKED IN THE APPLIANCE	Tested with Appliance

(*) These columns are filled in by IMQ. Queste colonne sono compilate a cura dell'IMQ.

Date of first issuing: Data di prima emissione: 2007-02-27

Date of up-dating: Data di aggiornamento: 2011-09-20

IMQ S.p.A.

Each component is signed by a number having the following meaning:

Ciascun componente è contraddistinto da un numero avente il seguente significato

1 - Approved component replaceable with another one also approved with equivalent characteristics

Componente marchiato sostituibile con altro pure marchiato con caratteristiche equivalenti

2 - Component replaceable with IMQ authorization only

Componente sostituibile solo previa autorizzazione dell'IMQ

3 - Integrated component tested together with appliances

Componente (integrato nell'apparecchio utilizzatore) provato congiuntamente all'apparecchio utilizzatore

4 - Alternative components / Componenti in alternativa

5 - Optional components / Componenti opzionali

6 - Components to be matched / Componenti da abbinare

Sheet 4 of sheets 5

Foglio 4 di fogli 5

Test report n°05LL00125 Rapporto di prova n°05LL00125

COMPONENT LIST ANNEXED TO LICENZE CA 05.02124

/ LISTA COMPONENTI PARTE INTEGRANTE DEL CA 05.02124

(to be attached to the relevant TRF and/or license) / (da allegare al relativo rapporto e/o licenza)

Object Tipo di componente	Manufacturer Costruttore	Type-model Modello-rif. di tipo	Technical data Dati nominali	Complies with the following Standard Conforme alle Norme seguenti (*)	Mark(s) of conformity granted Marchi di conformità rilasciati
(*)					

Basket Lift motor (n 2)	4	Sir	Cod.AO-01/M	DC 24V ; Class B ; 60T	CHECKED IN THE APPLIANCE	Tested with Appliance
Components for appliance with heating element under the basket and electronic control (N700 model series)						
Supply Cable	1	Various	H07-RN-F	H07-RN-F 4x1.5 + 1Gx2.5	HD21/22	IMQ
Main Terminal	3	ElettroGibi	FV122	6mm ² ; 600V/40A	EN60998-1	KEMA
Thermal cut out	3	EGO	55.325.....	AC 400V ; 20A ; T125°C	EN 60730	VDE
Thermal cut-out(*)	4	ELMWOOD	2450CM..	AC250V, 10A	EN60730	VDE
Thermal cut-out (n2)	3	ELMWOOD	2455RM	AC250V, 10A	EN60730	VDE
FuseHolder (n 3)	3	Schurter AG	FUE	AC250V, 10A	EN60127-6	VDE
Contactor (n 3)	3	Benedikt&Jager	K3-18A10	AC 400V 22A; Class 200 T90	EN60947	VDE
Radio Interference Filter	3	Procond	411.13.5901	AC250V; 3x0.25uF(X2) + 3x1MOhm; T85	EN133200	IMQ
Mother Board Cooling Motor	3	EBMPAPST	QL4/0015A8...	AC230V, 50/60Hz, 17W Class H	CHECKED IN THE APPLIANCE	----
User-Interface Cooling Motor	3	EBMPAPST	8556	AC220/240V 50Hz 9/11W Class F	CHECKED IN THE APPLIANCE	----
Transformer	3	PMA	19575-P1S01	P=200VA ; 70T; AC240/24V; Class E	CHECKED IN THE APPLIANCE	----
Basket Lift motor	3	Sir	Cod.AO-01/M	DC 36V ; Class B ; 60T	CHECKED IN THE APPLIANCE	----
Basket Lift motor	4	Sir	Cod.AO-01/M	DC 24V ; Class B ; 60T	CHECKED IN THE APPLIANCE	----

(*) These columns are filled in by IMQ. Queste colonne sono compilate a cura dell'IMQ.

Date of first issuing: Data di prima emissione: 2007-02-27

Date of up-dating: Data di aggiornamento: 2011-09-20

IMQ S.p.A.

Each component is signed by a number having the following meaning:

Ciascun componente è contraddistinto da un numero avente il seguente significato

1 - Approved component replaceable with another one also approved with equivalent characteristics

Componente marchiato sostituibile con altro pure marchiato con caratteristiche equivalenti

2 - Component replaceable with IMQ authorization only

Componente sostituibile solo previa autorizzazione dell'IMQ

3 - Integrated component tested together with appliances

Componente (integrato nell'apparecchio utilizzatore) provato congiuntamente all'apparecchio utilizzatore

4 - Alternative components / Componenti in alternativa

5 - Optional components / Componenti opzionali

6 - Components to be matched / Componenti da abbinare

Sheet 5 of sheets 5

Foglio 5 di fogli 5

Test report n°05LL00125 Rapporto di prova n°05LL00125

COMPONENT LIST ANNEXED TO LICENZE CA 05.02124

/ LISTA COMPONENTI PARTE INTEGRANTE DEL CA 05.02124

(to be attached to the relevant TRF and/or license) / (da allegare al relativo rapporto e/o licenza)

Object Tipo di componente	Manufacturer Costruttore	Type-model Modello-rif. di tipo	Technical data Dati nominali	Complies with the following Standard Conforme alle Norme seguenti (*)	Mark(s) of conformity granted Marchi di conformità rilasciati
(*)					

User Interface	3	PCB ELEPRINT	Cod.67..	AC24V rated UL 94V-0	CHECKED IN THE APPLIANCE	-----
Mother Board PCB ELEPRINT type E2 rated UL 94V-0 main components						
Safety Transformer	3	ERA	BV 030-7586	AC 230V 50/60Hz T70	CHECKED IN THE APPLIANCE	VDE
Relay (n 5)	3	NAIS	JS1-B-12V-F- H111	125V/10A ; Coil 12V DC	CHECKED IN THE APPLIANCE	VDE
Relay	3	SCHRACK	RT314012	250V/16A ; Coil 12V DC	CHECKED IN THE APPLIANCE	VDE
PTC Device	3	Tyco Electronics	RXE017	60V/40A max	EN 60730-1	TUV
PTC Device *)	4	Tyco Electronics	RXE020	72V/40A max	EN 60730-1	TUV
User Interface	3	PCB ELEPRINT	Cod.67..	AC24V	CHECKED IN THE APPLIANCE	---
Heating Element (n 2)	3/5	RICA	617821805	9000W, 400V	CHECKED IN THE APPLIANCE	----
Heating Element (n 2)	3/5	RICA	1GQFNU...	5000W, 230V	CHECKED IN THE APPLIANCE	----
Actuator Board PCB ELEPRINT type E rated UL 94V-0 main components						
FuseHolder	3	Bussmann	HTB	AC250V	EN60127-6	VDE
Relay (n 4)	3	Finder	44.62	277V/10A, coil 24V DC	CHECKED IN THE APPLIANCE	IMQ
PTC Device (n 4)	3	Tyco Electronics	RXE....	DC72V, 40A	EN 60730-1	VDE

(*) These columns are filled in by IMQ. Queste colonne sono compilate a cura dell'IMQ.

Date of first issuing: Data di prima emissione: 2007-02-27

Date of up-dating: Data di aggiornamento: 2011-09-20

IMQ S.p.A.