

07/2017

Mod: FTGV 50/85-N

Production code: 1SV4402A (SY08/50V PW GAS)



Diamond
catering equipment

CERTIFICATO DI ESAME C E DI TIPO

EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

No. **51BT3695**

VISTO L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO II, PUNTO 1,
DELLA DIRETTIVA 2009/142/CE,

SI DICHIARA CHE I SEGUENTI PRODOTTI (MODELLO/TIPO):

*On the basis of our assessment carried out according to Annex II, section 1,
of the Directive 2009/142/EC we hereby certify that the following products (model/type):*

Forni per pizza per uso collettivo

Commercial pizza ovens

Modelli SYNTHESIS ...

Models SYNTHESIS ...

*(ulteriori informazioni sono riportate in allegato)
(for further information see annexes)*

FABBRICANTE:
Manufacturer:

**DR. ZANOLLI SRL
VIA CASA QUINDICI 22
37060 CASELLE DI SOMMACAMPAGNA VR**

SODDISFANO LE DISPOSIZIONI DELLA SUDETTA DIRETTIVA.
Meet the requirements of the aforementioned Directive.

QUESTO CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO È RILASCIATO DA IMQ QUALE ORGANISMO NOTIFICATO
PER LA DIRETTIVA 2009/142/CE.

IL NUMERO IDENTIFICATIVO DELL'IMQ QUALE ORGANISMO NOTIFICATO È: **0051**

*This EC Type Examination Certificate is issued by IMQ as Notified Body for the Directive 2009/142/EC.
Notified Body notified to European Commission under number: 0051*

QUESTO CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO CONSENTE L'APPOSIZIONE DELLA MARCATURA
CE SUI PRODOTTI IN QUESTIONE A CONDIZIONE CHE SIA SODDISFATTA UNA DELLE PROCEDURE DI VALU-
TAZIONE DELLA CONFORMITÀ DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 1, LETTERA b) DELLA DIRETTIVA 2009/142/CE
*This EC Type Examination Certificate allows the affixing of EC marking on the above products if it is satisfied
one of the procedures of evaluation conformity of article 8, comma 1, letter b) of the Directive 2009/142/EC*

2011-05-30

DATA/DATE


IMQ

VIA QUINTILIANO 43 - 20138 MILANO

IL PRESENTE CERTIFICATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE DEL
This Certificate cancels and replaces the previous one of

2008-07-21

*Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste dall'IMQ nel "Regolamento relativo al rilascio di Certificati di esame di tipo e all'utilizzo della Marcatura CE
su apparecchi a gas e dell'attestato per i relativi dispositivi di sicurezza, in base alla Direttiva 2009/142/CE".*

This Certificate is subject to the provisions laid down in the "Rules concerning the issuing of EC Type Examination Certificates and the use of CE marking on gas appliances and the certificate for gas fittings, following the provisions of the Directive 2009/142/EC."

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2008-07-21
Data di aggiornamento / Updated on 2013-05-07
Sostituisce / Replaces 2011-05-30

Prodotto | Product

Forni per pizza per uso collettivo
Commercial pizza ovens

Fabbricante | Manufacturer

DR. ZANOLLI SRL
VIA CASA QUINDICI 22
37060 CASELLE DI SOMMACAMPAGNA VR

Marcatura | Marking



CE

Costruito presso (sito produttivo) | Manufactured at (factory location)

VIA CASA QUINDICI 22 37060 CASELLE DI SOMMACAMPAGNA VR Italy

Norme

EN 437:2003 + A1:2009
EN 203-1:2005 + A1:2008
EN 203-2-2:2006

Standards

EN 437:2003 + A1:2009
EN 203-1:2005 + A1:2008
EN 203-2-2:2006

Rapporti | Test Reports

06AH00416/M02

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Installazione / Installation **Tipo A1 / Type A1**
Tensione nominale / Rated voltage **230V**
Grado protez. contro umidità e penetr.acqua / Degree of
protection against moisture **IPX0**
Protezione contro il contatto elettrico / Protection against
electrical contact **Classe I / Class I**


IMQ S.p.A.

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.I008QJ

Marca / Trade mark **ZANOLLI**
Modello / Model **SYNTHESIS 12/80 GAS**
Portata nominale complessiva / Total nominal gas rate **30kW**
Bruciatori forno / Oven burners **1**
Portata nominale bruciatori / Nominal heat Input **30kW**
Potenza elettrica nominale / Rated Input **0,45kW**

AR.L003N3

Marca / Trade mark **ZANOLLI**
Modello / Model **SYNTHESIS 12/100 VG DIGIT**
Portata nominale complessiva / Total nominal gas rate **46kW**
Bruciatori forno / Oven burners **1**
Portata nominale bruciatori / Nominal heat Input **46kW**
Potenza elettrica nominale / Rated Input **0,82kW**

AR.N004PM

Marca / Trade mark **ZANOLLI**
Modello / Model **SYNTHESIS 06/40V GAS**

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2008-07-21

Data di aggiornamento / Updated on 2013-05-07

Sostituisce / Replaces 2011-05-30

Portata nominale complessiva / Total nominal gas rate **9,00kW**

Bruciatori forno / Oven burners **3**

Portata nominale bruciatori / Nominal heat input **9,00kW**

Potenza elettrica nominale / Rated input **0,45kW**

AR.0004PN

Marca / Trade mark **ZANOLLI**

Modello / Model **SYNTHESIS 08/50V GAS**

Portata nominale complessiva / Total nominal gas rate **13,90kW**

Bruciatori forno / Oven burners **3**

Portata nominale bruciatori / Nominal heat input **13,90kW**

Potenza elettrica nominale / Rated input **0,45kW**
Ulteriori informazioni | Additional Information

Per la lista dei disegni vedere sezione ED del rapporto di valutazione n. 06AH00416. / For drawing list see section ED of the evaluation report no. 06AH00416.

Questo certificato copre i tipi di gas e le pressioni utilizzate nei seguenti paesi: Albania, Bulgaria, Repubblica di Macedonia / This certificate covers the type of gases and pressures used in the following countries: Albania, Bulgaria, Republic of Macedonia

Le prove sono state eseguite con / Tests have been tested with:

(Bulgaria)

Categoria / Category
II2H3B/P

Gas - Pressioni di alimentazione / Gas - Supply pressures:
G20 = 20 mbar; G30/G31 = 30 mbar

(Albania, Repubblica di Macedonia/Republic of Macedonia)

Categoria / Category
II2H3B/P
II2H3+

Gas - Pressioni di alimentazione / Gas - Supply pressures:
G20 = 20 mbar; G30/G31 = 30 mbar
G20 = 20 mbar; G30/G31 = 28-30/37 mbar

Paesi di destinazione | Countries of destination

Paesi di destinazione/Countries of destination	Sigla/Code	Categorie/Categories	Gas e pressioni/Gas and supply pres
AUSTRIA/AUSTRIA	AT	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=50mbar
BELGIO/BELGIUM	BE	II2E+3+	G20/G25=20/25mbar G30/G31=28-30/37mbar
CIPRO/CYPRUS	CY	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
CIPRO/CYPRUS	CY	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
CROAZIA/CROATIA	HR	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
DANIMARCA/DENMARK	DK	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
ESTONIA/ESTONIA	EE	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
FINLANDIA/FINLAND	FI	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
FRANCIA/FRANCE	FR	II2E+3+	G20/G25=20/25mbar G30/G31=28-30/37mbar
GERMANIA/GERMANY	DE	II2ELL3B/P	G20=20mbar G25=20mbar G30/G31=50mbar
GRECIA/GREECE	GR	II2H3B/P	G20=25mbar G30/G31=30mbar
GRECIA/GREECE	GR	II2H3+	G20=20mbar

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2008-07-21

Data di aggiornamento / Updated on 2013-05-07

Sostituisce / Replaces 2011-05-30

IRLANDA/IRELAND	IE	II2H3+	G30/G31=28-30/37mbar G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
ISLANDA/ICELAND	IS	I3B/P	G30/G31=30mbar
ITALIA/ITALY	IT	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
LETTONIA/LATVIA	LV	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
LITUANIA/LITHUANIA	LT	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
LITUANIA/LITHUANIA	LT	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
LUSSEMBURGO/LUXEMBURG	LU	I2E	G20=20mbar
MALTA/MALTA	MT	I3B/P	G30/G31=30mbar
NORVEGIA/NORWAY	NO	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
PAESI BASSI/NETHERLANDS	NL	II2L3B/P	G25=25mbar G30/G31=30mbar
POLONIA/POLAND	PL	I2E	G20=20mbar
POLONIA/POLAND	PL	II2E3B/P	G20=20mbar G30/G31=37mbar
PORTOGALLO/PORTUGAL	PT	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
REGNO UNITO/UNITED KINGDOM	GB	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
REPUBBLICA Ceca/CZECH REPUBLIC	CZ	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
ROMANIA/ROMANIA	RO	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
ROMANIA/ROMANIA	RO	II2E3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
ROMANIA/ROMANIA	RO	II2L3B/P	G25=20mbar G30/G31=30mbar
SLOVACCHIA/SLOVAKIA	SK	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=50mbar
SLOVACCHIA/SLOVAKIA	SK	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
SLOVACCHIA/SLOVAKIA	SK	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
SLOVENIA/SLOVENIA	SI	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
SLOVENIA/SLOVENIA	SI	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
SPAGNA/SPAIN	ES	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
SVEZIA/SWEDEN	SE	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
SVIZZERA/SWITZERLAND	CH	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2008-07-21

Data di aggiornamento / Updated on 2013-05-07

Sostituisce / Replaces 2011-05-30

SVIZZERA/SWITZERLAND	CH	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=50mbar
TURCHIA/TURKEY	TR	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
TURCHIA/TURKEY	TR	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
UNGHERIA/HUNGARY	HU	I3B/P	G30/G31=30mbar
UNGHERIA/HUNGARY	HU	I2H	G20=25mbar