

12/2017

Mod: DLW**40**-TS/D

Production code: S**40**DDIELS8AIA




**Diamond**  
laundry equipment

**ESPLOSO**

**LM40**  
**LM55**





Denominazione  
Title

LM 40

Codice Disegno  
Drawing Number

1110302

Rev.  
Rev.


X

Foglio  
Sheet

1/2

| Rif. | Cod. Mod.    | Descrizione                                 | Q.ta |
|------|--------------|---------------------------------------------|------|
| 1    | 1041110A     | Fianco Sx completo LM 40                    | 1    |
| 2    | 1041111A     | Fianco Dx completo LM 40                    | 1    |
| 3    | 1041115A     | Colonna posteriore destra completa LM 40/55 | 1    |
| 4    | 1041116X     | Colonna posteriore destra completa LM 40/55 | 1    |
| 5    | 1041117B     | Vaschetta defersivo completa                | 1    |
| 6    | 1100912X     | Gruppo anteriore carrozzeria LM 40/55 lm8   | 1    |
| 7    | 1110301X     | Gruppo culla completa LM 40                 | 1    |
| 8    | 1960TURAD048 | Tube radiator Ø48x57                        | 1    |
| 9    | 2000306X     | Sospensione completa LM 30/85               | 6    |
| 10   | 2031210B     | Coperchio anteriore LM 40/55                | 1    |
| 11   | 2031211B     | Coperchio posteriore LM 40/55               | 1    |
| 12   | 2040101D     | Basamento LM 40                             | 1    |
| 13   | 2040117X     | Scarico LM 40/85                            | 1    |
| 14   | 2040131A     | Schienale superiore LM 40/55                | 1    |
| 15   | 2040134X     | Schienale centrale LM 40/55                 | 1    |
| 16   | 2040135X     | Schienale inferiore LM 40/55                | 1    |
| 17   | 2050412X     | Pannello tampone LM 40                      | 1    |
| 18   | 3935TUH20131 | TUBO WRAS BLU 13X19 Nr. 0703125             | 4    |
| 19   | 3939AMID5011 | Ammortizzatore idraulico 5011.295.00        | 4    |
| 20   | 3940MANICD45 | Manicotto carico acqua Rony-Flex Ø45        | 2    |
| 21   | 4001005X     | Tube flexible per vapore L=950              | 1    |
| 22   | 4936DAFA008M | Dado autobloccante M8 Zn UNI 7473           | 8    |
| 23   | 4936DAFA010M | Dado autobloccante M10 Zn UNI 7473          | 12   |
| 24   | 4936FA018028 | Fascetta 18-28                              | 8    |
| 25   | 4936FA068085 | Fascetta 68-85                              | 4    |
| 26   | 4936FAS12507 | Fascetta 50-70                              | 6    |
| 27   | 4936VCU81050 | Vite calibrata M8xØ10x50 UNI 7379           | 8    |
| 28   | 4936VITCU113 | Vite calibrata M10xØ12x30 UNI 7379          | 12   |
| 29   | 950308A      | Soffietto Ø80                               | 2    |

|                                                                                                      |                                  |                                                                                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Denominazione<br>Title                                                                               | Codice Disegno<br>Drawing Number | Rev.<br>Rev.                                                                    | Foglio<br>Sheet |
| LM 40                                                                                                | 1110302                          | X                                                                               | 2/2             |
| Proprieta' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata |                                  | All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden |                 |



Denominazione  
Title

LM 55

Codice Disegno  
Drawing Number

1110306

Rev.  
Rev.

X


Foglio  
Sheet

1/2

| Rif. | Cod. Mod.    | Descrizione                                 | Q.ta |
|------|--------------|---------------------------------------------|------|
| 1    | 1041108A     | Fianco Sx completo LM 55                    | 1    |
| 2    | 1041109A     | Fianco Dx completo LM 55                    | 1    |
| 3    | 1041115A     | Colonna posteriore destra completa LM 40/55 | 1    |
| 4    | 1041117B     | Vaschetta defersivo completa                | 1    |
| 5    | 1100912X     | Gruppo anteriore carrozzeria LM 40/55 Im8   | 1    |
| 6    | 1110305X     | Gruppo culla completa LM 55                 | 1    |
| 7    | 1120306X     | Colonna posteriore destra completa Lm 55    | 1    |
| 8    | 1960TURAD04  | Tubo radiator Ø48x57                        | 1    |
| 9    | 2000306X     | Sospensione completa LM 30/85               | 8    |
| 10   | 2031210B     | Coperchio anteriore LM 40/55                | 1    |
| 11   | 2031211B     | Coperchio posteriore LM 40/55               | 1    |
| 12   | 2040102C     | Basamento LM 55                             | 1    |
| 13   | 2040117X     | Scarico LM 40/85                            | 1    |
| 14   | 2040131A     | Schienale superiore LM 40/55                | 1    |
| 15   | 2040134X     | Schienale centrale LM 40/55                 | 1    |
| 16   | 2040135X     | Schienale inferiore LM 40/55                | 1    |
| 17   | 2050413X     | Pannello tampone LM 55                      | 1    |
| 18   | 3935TUH20131 | Tubo gomma Arianna AC special 20 bar Ø19x13 | 4    |
| 19   | 3939AMID5011 | Ammortizzatore idraulico 5011.295.00        | 4    |
| 20   | 3940MANICD45 | Manicotto carico acqua Rony-Flex Ø45        | 2    |
| 21   | 4001005X     | Tubo flessibile per vapore L=950            | 1    |
| 22   | 4936DAFA008M | Dado autobloccante M8 Zn UNI 7473           | 8    |
| 23   | 4936DAFA010M | Dado autobloccante M10 Zn UNI 7473          | 16   |
| 24   | 4936FA018028 | Fascetta 18-28                              | 8    |
| 25   | 4936FA068085 | Fascetta 68-85                              | 4    |
| 26   | 4936FAS12507 | Fascetta 50-70                              | 6    |
| 27   | 4936VCU81050 | Vite calibrata M8xØ10x50 UNI 7379           | 8    |
| 28   | 4936VITCU113 | Vite calibrata M10xØ12x30 UNI 7379          | 16   |
| 29   | 950308A      | Soffietto Ø80                               | 2    |


|                                                                                                      |                                  |                                                                                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Denominazione<br>Title                                                                               | Codice Disegno<br>Drawing Number | Rev.<br>Rev.                                                                    | Foglio<br>Sheet |
| LM 55                                                                                                | 1110306                          | X                                                                               | 2/2             |
| Proprieta' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata |                                  | All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden |                 |

| Rif. | Cod. Mod.     | Descrizione                                              | Q.ta |
|------|---------------|----------------------------------------------------------|------|
| 1    | 2040148A      | Scatola vaschetta detersivo                              | 1    |
| 2    | 2040149X      | Ugello vaschetta detersivo                               | 4    |
| 3    | 2040150X      | Leva sgancio caraffa vaschetta detersivo                 | 4    |
| 4    | 2040151X      | Supporto caraffa vaschetta detersivo                     | 4    |
| 5    | 2040152X      | Perno vaschetta detersivo                                | 4    |
| 6    | 2040153X      | Coperchio vaschetta detersivo                            | 1    |
| 7    | 2050414X      | Boccola vaschetta detersivo                              | 8    |
| 8    | 3040204X      | Staffa supporto vaschetta detersivo                      | 2    |
| 9    | 3091107X      | Paratia sfiato vaschetta detersivo                       | 2    |
| 10   | 3091108X      | Coperchio sfiato vaschetta detersivo Rc 55/85 Lm 30/85   | 1    |
| 11   | 3940CAG1825P  | Caraffa industriale graduata Lt.2 mod. 1825/P            | 4    |
| 12   | 3940CERN6651  | Cerniera mod. G6-5-1                                     | 3    |
| 13   | 3940GUAER518  | Guarnizione Aerstop/A N/12 Nero 5X18                     | 4    |
| 14   | 3940GUAPI365  | Guarnizione gomma EPDM 3/4"                              | 4    |
| 15   | 3941CHILM120  | Chiusura a leva a punto morto nera A7-10-351-20          | 1    |
| 16   | 4936DAFB005M  | Dado autobloccante basso M5 Inox UNI 7474                | 5    |
| 17   | 4936DA038227X | Dado per vaschetta detersivo RC 40/70 LM 30/85           | 4    |
| 18   | 4936ROVA2M05  | Rosetta 5x10 Inox UNI 6592                               | 3    |
| 19   | 4936RPI17030  | Rosetta 16x30 Inox UNI 6592                              | 4    |
| 20   | 4936VITCT4X8  | Vite testa cilindrica taglio a croce M4x8 Inox UNI 7687  | 12   |
| 21   | 4936VTECI512  | Vite testa bombata esagono incassato M5x12 Inox UNI 7380 | 5    |
| 22   | 5836FIECA204  | Fissatore elastico con calotta per perni cilindrici Ø4   | 8    |



|                                                                                                      |                                  |                                                                                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Denominazione<br>Title                                                                               | Codice Disegno<br>Drawing Number | Rev.<br>Rev.                                                                    | Foglio<br>Sheet |
| Vaschetta detersivo completa                                                                         | 1041117                          | B                                                                               | 2/2             |
| Proprietà' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata |                                  | All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden |                 |

| Rif. | Cod. Mod.     | Descrizione                                              | Q.ta |
|------|---------------|----------------------------------------------------------|------|
| 1    | 1041106X      | Gruppo sbilanciamento LM 40/55                           | 1    |
| 2    | 1110105X      | Gruppo schede di controllo LM 30/85 Rc55/85 Im8          | 1    |
| 3    | 2040121X      | Fronte inferiore LM 40/55                                | 1    |
| 4    | 2040122X      | Fronte superiore LM 40/55                                | 1    |
| 5    | 2040124A      | Colonna anteriore Dx LM 40/55                            | 1    |
| 6    | 2040125X      | Lama ferma gomma superiore LM 40/55                      | 1    |
| 7    | 2040126X      | Lama ferma gomma inferiore LM 40/55                      | 1    |
| 8    | 2040127X      | Lama ferma gomma laterale LM 40/55                       | 2    |
| 9    | 2100914X      | Colonna anteriore Sx LM 40/55 Im8                        | 1    |
| 10   | 2950PULEM248  | Pulsante emergenza rosso                                 | 1    |
| 11   | 2950PULEM494  | Contatto NC per pulsante                                 | 1    |
| 12   | 2950USB20030  | Cavetto USB Maschio/Femmina                              | 1    |
| 13   | 3940LASG0002  | Lastra gomma telata nera 2mm                             | 4    |
| 14   | 4021101X      | Disco emergenza                                          | 1    |
| 15   | 4100404X      | Frontale adesivo 40-85 Im8                               | 1    |
| 16   | 4936DAFA005M  | Dado autobloccante M5 Zn UNI 7473                        | 2    |
| 17   | 4936RGZ06X18  | Rosetta 6x18 Zn UNI 9021                                 | 8    |
| 18   | 4936VIT06X20  | Vite testa esagonale M6x20 8.8 Zn UNI 5739               | 8    |
| 19   | 4936VITB0616  | Vite testa bombata esagono incassato M6x16 Inox UNI 7380 | 16   |
| 20   | 4936VTEC I512 | Vite testa bombata esagono incassato M5x12 Inox UNI 7380 | 2    |



Denominazione  
Title

Gruppo anteriore carrozzeria LM 40/55 Im8

Codice Disegno  
Drawing Number

1100912

Rev.  
Rev.


X

Foglio  
Sheet

1/1




| Rif. | Cod. Mod.    | Descrizione                                          | Q.ta |
|------|--------------|------------------------------------------------------|------|
| 1    | 2100916X     | Pannello supporto scheda IM8 Rc 55/70 Lm 40/85       | 1    |
| 2    | 2110120X     | Supporto programmatore Lm30/85 Rc55/85 Im8           | 1    |
| 3    | 2950DISC1127 | Distanziale x schede elettroniche H=12.7             | 10   |
| 4    | 2950MICSD002 | MICRO SD CARD 2GB                                    | 1    |
| 5    | 2952LOGIM8TS | Scheda logica IM8                                    | 1    |
| 6    | 2952POIM8000 | Scheda potenza IM8                                   | 1    |
| 7    | 4936DAZ0003M | Dado M3 Zn UNI 5588                                  | 14   |
| 8    | 4936VC0F303M | Vite testa cilindrica taglio croce M3X30 Fe UNI 7687 | 6    |




|                                                                                                      |                                  |                                                                                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Denominazione<br>Title                                                                               | Codice Disegno<br>Drawing Number | Rev.<br>Rev.                                                                    | Foglio<br>Sheet |
| Gruppo schede di controllo LM 30/85 Rc55/85 Im8                                                      | 1110105                          | X                                                                               | 1/1             |
| Proprieta' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata |                                  | All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden |                 |

| Rif. | Cod. Mod.    | Descrizione                                                   | Q.ta |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 2040115X     | Supporto micro sbilanciamento LM 40/55                        | 1    |
| 2    | 2950M1835601 | Micro interruttore di sbilanciamento                          | 1    |
| 3    | 2990421B     | Staffa bloccaggio micro sbilanciamento                        | 1    |
| 4    | 4936VITCE530 | Vite testa cilindrica esagono incassato M5x30 8.8 Zn UNI 5931 | 2    |




|                                                                                                      |                                  |                                                                                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Denominazione<br>Title                                                                               | Codice Disegno<br>Drawing Number | Rev.<br>Rev.                                                                    | Foglio<br>Sheet |
| Gruppo sbilanciamento LM 40/55                                                                       | 1041106                          | X                                                                               | 1/1             |
| Proprieta' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata |                                  | All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden |                 |

| Rif. | Cod. Mod.    | Descrizione                                              | Q.ta |
|------|--------------|----------------------------------------------------------|------|
| 1    | 1041102A     | Gruppo inverter LM 40                                    | 1    |
| 2    | 1041104X     | Gruppo sezionatore completo RC 55 - LM 40/85             | 1    |
| 3    | 2040119X     | Coperchio vano inverter LM 40/85                         | 1    |
| 4    | 2040133A     | Colonna posteriore Sx LM 40/55                           | 1    |
| 5    | 2080306X     | Supporto GSM                                             | 1    |
| 6    | 2950ANTDBSMA | ANTENNA DUAL BAND BASEMAGNETICA SMA/M                    | 1    |
| 7    | 4936ROIN6012 | Rosetta 6x12 Inox UNI 6592                               | 12   |
| 8    | 4936VITB0616 | Vite testa bombata esagono incassato M6x16 Inox UNI 7380 | 12   |
| 9    | 4936VTECI512 | Vite testa bombata esagono incassato M5x12 Inox UNI 7380 | 2    |




|                                                                                                      |                                  |                                                                                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Denominazione<br>Title                                                                               | Codice Disegno<br>Drawing Number | Rev.<br>Rev.                                                                    | Foglio<br>Sheet |
| Colonna posteriore destra completa Lm 40                                                             | 1041116                          | X                                                                               | 1/1             |
| Proprietà' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata |                                  | All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden |                 |

| Rif. | Cod. Mod.      | Descrizione                                 | Q.ta |
|------|----------------|---------------------------------------------|------|
| 1    | 2040118A       | Vano inverter Lm40/85 - Rc55/85             | 1    |
| 2    | 2950ALI20104   | ALIMENTATORE URMET 20104-0001               | 1    |
| 3    | 2950C0480707   | Connettore 9 vie femmina                    | 1    |
| 4    | 2950C0NEN093   | Contattore serie A26-30-01 230V/50-60HZ     | 1    |
| 5    | 2950CONF02V    | Connettore 2 vie femmina                    | 1    |
| 6    | 2950CONF015V   | Connettore 15 vie femmina                   | 1    |
| 7    | 2950GSMTCQUA   | Radiomodulo GSM industriale base quadriband | 1    |
| 8    | 2950PG021      | Pressacavo in plastica PG21                 | 2    |
| 9    | 2950PG029      | Pressacavo in plastica PG29                 | 1    |
| 10   | 2950PGD21      | Dado per pressacavo in plastica PG21        | 2    |
| 11   | 2950PGD29      | Dado per pressacavo in plastica PG29        | 1    |
| 12   | 2955FRD74T120A | INVERTER MITSUBISHI 12.0A FR D740 5.5KW     | 1    |
| 13   | 3040115X       | Fianco vano inverter Lm40/85 - Rc55/85      | 2    |
| 14   | 3061205X       | Staffa per connettore a 9 poli              | 1    |
| 15   | 3940DISPL6MM   | Distanziale in plastica 6mm Z480695         | 4    |
| 16   | 4936RPZ0005M   | Rosetta 5x10 Zn UNI 6592                    | 2    |
| 17   | 4936RPZ1206M   | Rosetta 6x12 Zn UNI 6592                    | 12   |
| 18   | 4936VIT06X16   | Vite testa esagonale M6x16 8.8 Zn UNI 5739  | 12   |
| 19   | 4936VITZ5X12   | Vite testa esagonale M5x12 Zn 8.8 UNI 5737  | 2    |




|                                                                                                      |                                  |                                                                                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Denominazione<br>Title                                                                               | Codice Disegno<br>Drawing Number | Rev.<br>Rev.                                                                    | Foglio<br>Sheet |
| Gruppo inverter LM 40                                                                                | 1041102                          | A                                                                               | 1/1             |
| Proprieta' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata |                                  | All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden |                 |

| Rif. | Cod. Mod.    | Descrizione                                              | Q.ta |
|------|--------------|----------------------------------------------------------|------|
| 1    | 1041104X     | Gruppo sezionatore completo RC 55 - LM 40/85             | 1    |
| 2    | 1120305X     | Gruppo inverter Lm 55                                    | 1    |
| 3    | 2040119X     | Coperchio vano inverter LM 40/85                         | 1    |
| 4    | 2040133A     | Colonna posteriore Sx LM 40/55                           | 1    |
| 5    | 2080306X     | Supporto GSM                                             | 1    |
| 6    | 2950ANTDBSMA | ANTENNA DUAL BAND BASEMAGNETICA SMA/M                    | 1    |
| 7    | 4936ROIN6012 | Rosetta 6x12 Inox UNI 6592                               | 12   |
| 8    | 4936VITB0616 | Vite testa bombata esagono incassato M6x16 Inox UNI 7380 | 12   |
| 9    | 4936VTECI512 | Vite testa bombata esagono incassato M5x12 Inox UNI 7380 | 2    |



|                                                                                                    |                                  |                                                                                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Denominazione<br>Title                                                                             | Codice Disegno<br>Drawing Number | Rev.<br>Rev.                                                                    | Foglio<br>Sheet |
| Colonna posteriore destra completa Lm 55                                                           | 1120306                          | X                                                                               | 1/1             |
| Proprietà e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale è vietata |                                  | All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden |                 |

| Rif. | Cod. Mod.      | Descrizione                                 | Q.ta |
|------|----------------|---------------------------------------------|------|
| 1    | 2040118A       | Vano inverter Lm40/85 - Rc55/85             | 1    |
| 2    | 2950ALI20104   | ALIMENTATORE URMET 20104-0001               | 1    |
| 3    | 2950C0480707   | Connettore 9 vie femmina                    | 1    |
| 4    | 2950CONEN113   | Contattore serie A30-30-01 230V/50-60HZ     | 1    |
| 5    | 2950CONF02V    | Connettore 2 vie femmina                    | 1    |
| 6    | 2950CONF015V   | Connettore 15 vie femmina                   | 1    |
| 7    | 2950GSMTCQUA   | Radiomodulo GSM industriale base quadriband | 1    |
| 8    | 2950PG021      | Pressacavo in plastica PG21                 | 2    |
| 9    | 2950PG029      | Pressacavo in plastica PG29                 | 1    |
| 10   | 2950PGD21      | Dado per pressacavo in plastica PG21        | 2    |
| 11   | 2950PGD29      | Dado per pressacavo in plastica PG29        | 1    |
| 12   | 2955FRE74T300A | Inverter Mitsubishi 30A FR D740 15KW        | 1    |
| 13   | 3040115X       | Fianco vano inverter Lm40/85 - Rc55/85      | 2    |
| 14   | 3061205X       | Staffa per connettore a 9 poli              | 1    |
| 15   | 3940DISPL6MM   | Distanziale in plastica 6mm Z480695         | 4    |
| 16   | 4936RPZ0005M   | Rosetta 5x10 Zn UNI 6592                    | 2    |
| 17   | 4936RPZ1206M   | Rosetta 6x12 Zn UNI 6592                    | 12   |
| 18   | 4936VIT06X16   | Vite testa esagonale M6x16 8.8 Zn UNI 5739  | 12   |
| 19   | 4936VITZ5X12   | Vite testa esagonale M5x12 Zn 8.8 UNI 5737  | 2    |



Denominazione  
Title

Gruppo inverter Lm 55

Codice Disegno  
Drawing Number

1120305


Rev.  
Rev.

X

Foglio  
Sheet


1/1

| Rif. | Cod. Mod.     | Descrizione                                              | Note            | Q.ta |
|------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 1    | 2040120X      | Supporto sezionatore Lm 40/85 - Rc 55/85                 |                 | 1    |
| 2    | 2950FUSIB01A  | Fusibile vetro 5x20 1A                                   |                 | 1    |
| 3    | 2950PG021     | Pressacavo in plastica PG21                              | Versione vapore | 1    |
| 4    | 2950PG036     | Pressacavo in plastica PG36                              |                 | 1    |
| 5    | 2950PGD036    | Dado per pressacavo in plastica PG36                     |                 | 1    |
| 6    | 2950PGD21     | Dado per pressacavo in plastica PG21                     | Versione vapore | 1    |
| 7    | 2950PORFUP23  | Portafusibile P2300 10A 250V                             |                 | 1    |
| 8    | 2950SEZ25250  | Sezionatore OT 25                                        | Versione vapore | 1    |
| 9    | 2950SEZ63828  | Sezionatore OT 63 FT4N2 63A 4P                           |                 | 1    |
| 10   | 2950SEZ0H136  | Maniglia sezionatore OHY 2RJ                             |                 | 1    |
| 11   | 4936DAZ0006M  | Dado M6 Zn UNI 5588                                      |                 | 1    |
| 12   | 4936RGZ06X18  | Rosetta 6x18 Zn UNI 9021                                 |                 | 1    |
| 13   | 4936VITTEI625 | Vite testa bombata esagono incassato M6x25 Inox UNI 7380 |                 | 1    |



|                                                                                                      |                                  |                                                                                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Denominazione<br>Title                                                                               | Codice Disegno<br>Drawing Number | Rev.<br>Rev.                                                                    | Foglio<br>Sheet |
| Gruppo sezionatore completo RC 55 - LM 40/55                                                         | 1041104                          | X                                                                               | 1/1             |
| Proprieta' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata |                                  | All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden |                 |


| Rif. | Cod. Mod.    | Descrizione                                                 | Q.ta |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 1041105A     | Impianto idrico RC 55/70/85 LM 40/85                        | 1    |
| 2    | 1960CUZFC    | Curva gomito FF 90° 3/4"                                    | 1    |
| 3    | 1960MAZMF3B4 | Manicotto zincato FF 3/4"                                   | 1    |
| 4    | 1960NIZMC    | Nipples M 3/4" Zn                                           | 1    |
| 5    | 2040132B     | Colonna posteriore Dx LM 40/55                              | 1    |
| 6    | 2090402X     | Box elettrovalvola vapore                                   | 1    |
| 7    | 2090403X     | Coperchio Box elettrovalvola vapore                         | 1    |
| 8    | 2950ES340NCV | Elettrovalvola servocomandata 3/4" N.C. 220V                | 1    |
| 9    | 2950PASCA013 | Passacavo gomma Ø21.5 foro Ø13                              | 1    |
| 10   | 4936DAFA006M | Dado autobloccante M6 Zn UNI 7473                           | 1    |
| 11   | 4936DAFA008M | Dado autobloccante M8 Zn UNI 7473                           | 4    |
| 12   | 4936R0IN6012 | Rosetta 6x12 Inox UNI 6592                                  | 2    |
| 13   | 4936RPI08    | Rosetta 8x16 Inox UNI 6592                                  | 8    |
| 14   | 4936VITB0616 | Vite testa bombata esagono incassato M6x16 Inox UNI 7380    | 1    |
| 15   | 4936VITC8X30 | Vite testa cilindrica esagono incassato M8x30 Inox UNI 5931 | 4    |
| 16   | 940919B      | Tubo scarico finale e sfiato RC /LM                         | 1    |



|                                                                                                      |                                  |                                                                                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Denominazione<br>Title                                                                               | Codice Disegno<br>Drawing Number | Rev.<br>Rev.                                                                    | Foglio<br>Sheet |
| Colonna posteriore destra completa LM 40/55                                                          | 1041115                          | A                                                                               | 1/1             |
| Proprietà' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata |                                  | All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden |                 |




| Rif. | Cod. Mod.    | Descrizione                                         | Q.ta |
|------|--------------|-----------------------------------------------------|------|
| 1    | 1960BDZMF112 | Bochettone diritto M/F 1"1/2 Zn                     | 2    |
| 2    | 1960CZMFG112 | Curva 90° M/F 1"1/2 Zn                              | 2    |
| 3    | 1960GUAF1112 | Guarnizione fibra fasit 1"1/2                       | 2    |
| 4    | 1960NIZ011B2 | Nipples M/M 1"1/2 Zn                                | 2    |
| 5    | 1960RZMF1234 | Riduzione M/F 1"1/2 - 3/4" Zn                       | 2    |
| 6    | 1960TEUGU112 | Manicotto a T 1"1/2 Zn                              | 2    |
| 7    | 2000227C     | Supporto impianto idrico RC 55/70 LM 40/85          | 1    |
| 8    | 2950ES112NCA | Elettrovalvola servocomandata 1"1/2 N.C. 220V       | 2    |
| 9    | 2953EA1D3522 | Elettrovalvola acqua una via 3/4" 180° 220V         | 1    |
| 10   | 2953EA3D3522 | Elettrovalvola acqua tre vie 3/4" 180° 220V         | 1    |
| 11   | 3020412X     | Attacco manicotto impianto idrico RC 55/70 LM 40/85 | 2    |




|                                                                                                      |                                  |                                                                                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Denominazione<br>Title                                                                               | Codice Disegno<br>Drawing Number | Rev.<br>Rev.                                                                    | Foglio<br>Sheet |
| Impianto idrico RC 55/70/85 LM 40/85                                                                 | 1041105                          | A                                                                               | 1/1             |
| Proprieta' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata |                                  | All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden |                 |

| Rif. | Cod. Mod.    | Descrizione             | Q.ta |
|------|--------------|-------------------------|------|
| 1    | 2040139D     | Fianco Sx LM 40         | 1    |
| 2    | 3941MANP2ESS | Maniglia ABS nera P2-41 | 2    |




|                                                                                                      |                                  |                                                                                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Denominazione<br>Title                                                                               | Codice Disegno<br>Drawing Number | Rev.<br>Rev.                                                                    | Foglio<br>Sheet |
| Fianco Sx completo LM 40                                                                             | 1041110                          | A                                                                               | 1/1             |
| Proprieta' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata |                                  | All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden |                 |

| Rif. | Cod. Mod.    | Descrizione             | Q.ta |
|------|--------------|-------------------------|------|
| 1    | 2040140D     | Fianco Dx LM 40         | 1    |
| 2    | 3941MANP2ESS | Maniglia ABS nera P2-41 | 2    |




|                                                                                                      |                                  |                                                                                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Denominazione<br>Title                                                                               | Codice Disegno<br>Drawing Number | Rev.<br>Rev.                                                                    | Foglio<br>Sheet |
| Fianco Dx completo LM 40                                                                             | 1041111                          | A                                                                               | 1/1             |
| Proprieta' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata |                                  | All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden |                 |

| Rif. | Cod. Mod.    | Descrizione             | Q.ta |
|------|--------------|-------------------------|------|
| 1    | 2040143D     | Fianco Sx LM 55         | 1    |
| 2    | 3941MANP2ESS | Maniglia ABS nera P2-41 | 2    |





|                                                                                                      |                                  |                                                                                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Denominazione<br>Title                                                                               | Codice Disegno<br>Drawing Number | Rev.<br>Rev.                                                                    | Foglio<br>Sheet |
| Fianco Sx completo LM 55                                                                             | 1041108                          | A                                                                               | 1/1             |
| Proprieta' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata |                                  | All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden |                 |

| Rif. | Cod. Mod.    | Descrizione             | Q.ta |
|------|--------------|-------------------------|------|
| 1    | 2040144D     | Fianco Dx LM 55         | 1    |
| 2    | 3941MANP2ESS | Maniglia ABS nera P2-41 | 2    |




|                                                                                                      |                                  |                                                                                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Denominazione<br>Title                                                                               | Codice Disegno<br>Drawing Number | Rev.<br>Rev.                                                                    | Foglio<br>Sheet |
| Fianco Dx completo LM 55                                                                             | 1041109                          | A                                                                               | 1/1             |
| Proprieta' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata |                                  | All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden |                 |

| Rif. | Cod. Mod.    | Descrizione                                    | Q.ta |
|------|--------------|------------------------------------------------|------|
| 1    | 1937SNSAKB12 | Snodo sferico SAKB 12 F                        | 1    |
| 2    | 1937SNSIKB12 | Snodo sferico SIKB 12 F                        | 1    |
| 3    | 1985MQL10LM  | Molla a filo D10 per sospensione LM            | 1    |
| 4    | 2011003X     | Tirante centrale completo sospensione LM 30/85 | 1    |
| 5    | 2011004X     | Tirante esterno completo sospensione LM 30/85  | 1    |
| 6    | 2011005X     | Piastra completa sospensione LM 30/85          | 1    |
| 7    | 4936DAFA012M | Dado autobloccante M12 Zn UNI 7473             | 2    |
| 8    | 4936DAZ0012M | Dado M12 Zn UNI 5588                           | 1    |
| 9    | 4936GRF1006M | Grano El M6x10 estremita' a punta              | 1    |



|                                                                                                      |                                  |                                                                                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Denominazione<br>Title                                                                               | Codice Disegno<br>Drawing Number | Rev.<br>Rev.                                                                    | Foglio<br>Sheet |
| Sospensione completa LM 30/85                                                                        | 2000306                          | X                                                                               | 1/1             |
| Proprieta' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata |                                  | All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden |                 |



Denominazione  
Title

Gruppo culla completa LM 40

Codice Disegno  
Drawing Number



1110301

Rev.  
Rev.

X

Foglio  
Sheet

1/4



Denominazione  
Title

Gruppo culla completa LM 40

Codice Disegno  
Drawing Number

1110301


Rev.  
Rev.

X

Foglio  
Sheet

2/4





Denominazione  
Title

Gruppo culla completa LM 40

Codice Disegno  
Drawing Number

1110301

Rev.  
Rev.


X

Foglio  
Sheet

3/4

| Rif. | Cod. Mod.    | Descrizione                                                 | Q.ta |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 4010505      | Camera di compressione a labbro                             | 1    |
| 2    | 1041001X     | Gruppo vasca LM 40                                          | 1    |
| 3    | 1041003X     | Gruppo motore LM 40                                         | 1    |
| 4    | 1100609X     | Blocco porta motorizzato completo lm8                       | 1    |
| 5    | 1101201B     | Oblo' completo RC/LM 40-55-70-85 lm8                        | 1    |
| 6    | 1960RED22    | Raccordo RED 22 3/4"                                        | 1    |
| 7    | 1960RIZFM348 | Riduzione Zn 3/4"F 3/8"M                                    | 1    |
| 8    | 1960TAPMZ1B2 | Tappo maschio Zn 1/2"                                       | 1    |
| 9    | 1987BTB60517 | Bussola Taper Bush 2517 Ø60                                 | 1    |
| 10   | 1987BUSTB161 | Bussola Taper Bush 1610 Ø38                                 | 1    |
| 11   | 1987P1122    | Puleggia SPA 112x2                                          | 1    |
| 12   | 1987P4502760 | Puleggia SPA 450x2                                          | 1    |
| 13   | 2040103A     | Culla vasca LM40                                            | 1    |
| 14   | 2040113A     | Parete vasca LM 40/55                                       | 1    |
| 15   | 2040116X     | Sede micro sbilanciamento LM 40/85                          | 1    |
| 16   | 2040740X     | Cavalotto per tubo Øest. 45                                 | 2    |
| 17   | 2040921X     | Supporto elettrovalvola di scarico LM 30/55                 | 1    |
| 18   | 2091207X     | Spessore zoccolo oblò Rc/Lm 40/55/70/85                     | 1    |
| 19   | 2100201X     | Zavorra culla Lm 40/55                                      | 4    |
| 20   | 2110126X     | Zoccolo Oblò 40-85 lm8                                      | 1    |
| 21   | 2110604X     | Supporto superiore elettrovalvola di scarico LM 30/55       | 1    |
| 22   | 2754D0DN0322 | Valvola D0D 3" normalmente aperta 220V                      | 1    |
| 23   | 2950RFI40220 | Resistenza flangiata 4000W 220V incoloy                     | 6    |
| 24   | 2950SENSOPT1 | Sensore di temperatura PT1000 classe B                      | 1    |
| 25   | 2980403A     | Anello supporto vasca superiore LM 40/55                    | 2    |
| 26   | 2980404A     | Anello supporto vasca inferiore LM 40/55                    | 2    |
| 27   | 2980736X     | Dado attacco termostato per sonda Ø6                        | 1    |
| 28   | 2981002A     | Iniettore vapore RC/LM                                      | 1    |
| 29   | 2991012D     | Anello tenuta oblo' RC/LM 40-55-70-85                       | 1    |
| 30   | 3922TUBARA35 | Tubo Armovin HNA mm.35                                      | 1    |
| 31   | 3939CTICAX91 | Cinghia Imesa AX91                                          | 2    |
| 32   | 3940PREF1617 | Profilo silicone cellulare CM61 PR25                        | 1    |
| 33   | 3970UGVSI    | Ugello per valvola SIT COD.0958031                          | 1    |
| 34   | 4011005X     | Scarico iniziale RC/LM 30/85                                | 1    |
| 35   | 4936DAFA005M | Dado autobloccante M5 Zn UNI 7473                           | 2    |
| 36   | 4936DAFA012M | Dado autobloccante M12 Zn UNI 7473                          | 2    |
| 37   | 4936DAFA020M | Dado autobloccante M20 Zn UNI 7473                          | 3    |
| 38   | 4936DAFA030M | Dado autobloccante M30 Zn UNI 7473                          | 4    |
| 39   | 4936DAZ0006M | Dado M6 Zn UNI 5588                                         | 4    |
| 40   | 4936DAZ0012M | Dado M12 Zn UNI 5588                                        | 4    |
| 41   | 4936DAZ0020M | Dado M20 Zn UNI 5588                                        | 1    |
| 42   | 4936DAZ0030M | Dado M30 Zn UNI 5588                                        | 4    |
| 43   | 4936FA026038 | Fascetta 26-38                                              | 2    |
| 44   | 4936FA068085 | Fascetta 68-85                                              | 2    |
| 45   | 4936LI181145 | Linguetta UNI 6604-A 18x11x45                               | 1    |
| 46   | 4936RGZ06X18 | Rosetta 6x18 Zn UNI 9021                                    | 10   |
| 47   | 4936RODESM06 | Rosetta dentata 6 Zn UNI 8842                               | 4    |
| 48   | 4936RONGZ206 | Rosetta 20x60 Zn UNI 9021                                   | 2    |
| 49   | 4936RPI08    | Rosetta 8x16 Inox UNI 6592                                  | 30   |
| 50   | 4936RPZ0008M | Rosetta 8x16 Zn UNI 6592                                    | 3    |
| 51   | 4936RPZ0012M | Rosetta 12x24 Zn UNI 6592                                   | 8    |
| 52   | 4936RPZ1505M | Rosetta 5x15 Zn UNI 9021                                    | 2    |
| 53   | 4936RPZ2004M | Rosetta 20x37 Zn UNI 6592                                   | 16   |
| 54   | 4936RPZ30    | Rosetta 30x56 Zn UNI 6592                                   | 8    |
| 55   | 4936VCSI125M | Vite testa svasata piana taglio a croce M5x12 Inox UNI 7688 | 12   |
| 56   | 4936VIITF820 | Vite testa cilindrica esagono incassato M8x20 Inox UNI 5931 | 30   |
| 57   | 4936VIT06X20 | Vite testa esagonale M6x20 8.8 Zn UNI 5739                  | 6    |
| 58   | 4936VIT12X90 | Vite testa esagonale M12x90 8.8 Zn UNI 5739                 | 2    |
| 59   | 4936VIZ08X20 | Vite testa esagonale M8x20 8.8 Zn UNI 5739                  | 3    |
| 60   | 4936VTE30160 | Vite TE 8.8 TF PG 30X160 ZN                                 | 2    |
| 61   | 4936VTFZN520 | Vite testa esagonale M5x20 Zn 8.8 UNI 5737                  | 2    |
| 62   | 4936VTZ2003M | Vite testa esagonale M20x70 8.8 Zn UNI 5739                 | 14   |

|                                                                                                      |                                  |                                                                                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Denominazione<br>Title                                                                               | Codice Disegno<br>Drawing Number | Rev.<br>Rev.                                                                    | Foglio<br>Sheet |
| Gruppo culla completa LM 40                                                                          | 1110301                          | X                                                                               | 4/4             |
| Proprieta' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata |                                  | All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden |                 |



Denominazione  
Title

Gruppo culla completa LM 55

Codice Disegno  
Drawing Number


1110305

Rev.  
Rev.

X

Foglio  
Sheet

1/4



Denominazione  
Title

Gruppo culla completa LM 55

Codice Disegno  
Drawing Number


1110305

Rev.  
Rev.

X

Foglio  
Sheet

2/4



Denominazione  
Title

Gruppo culla completa LM 55

Codice Disegno  
Drawing Number

1110305

Rev.  
Rev.

X


Foglio  
Sheet

3/4

| Rif. | Cod. Mod.     | Descrizione                                                        | Q.ta |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 4010505       | Camera di compressione a labbro                                    | 1    |
| 2    | 1041002X      | Gruppo vasca LM 55                                                 | 1    |
| 3    | 1041101X      | Gruppo motore LM 55                                                | 1    |
| 4    | 1100609X      | Blocco porta motorizzato completo lm8                              | 1    |
| 5    | 1101201B      | Oblo' completo RC/LM 40-55-70-85 IM8                               | 1    |
| 6    | 1960RED22     | Raccordo RED 22 3/4"                                               | 1    |
| 7    | 1960RIZFM348  | Riduzione Zn 3/4"F 3/8"M                                           | 1    |
| 8    | 1960TAPMZ1B2  | Tappo maschio Zn 1/2"                                              | 1    |
| 9    | 1987BTB60302  | Bussola Taper Bush 3020 Ø60                                        | 1    |
| 10   | 1987P4503326  | Puleggia SPA 450x3                                                 | 1    |
| 11   | 2020509X      | Contrappeso LM 55                                                  | 2    |
| 12   | 2040104B      | Culla vasca LM55                                                   | 1    |
| 13   | 2040113A      | Parete vasca LM 40/55                                              | 1    |
| 14   | 2040116X      | Sede micro sbilanciamento LM 40/85                                 | 1    |
| 15   | 2040740X      | Cavalotto per tubo Øest. 45                                        | 2    |
| 16   | 2040921X      | Supporto elettrovalvola di scarico LM 30/55                        | 1    |
| 17   | 2041101X      | Puleggia SPA 80x3 foro 42 cava 12                                  | 1    |
| 18   | 2100201X      | Zavorra culla Lm 40/55                                             | 4    |
| 19   | 2110604X      | Supporto superiore elettrovalvola di scarico LM 30/55              | 1    |
| 20   | 2754D0DN0322  | Valvola DOD 3" normalmente aperta 220V                             | 1    |
| 21   | 2950RFI50220  | Resistenza flangiata 5000W 220V incoloy                            | 6    |
| 22   | 2950SENSOPT1  | Sensore di temperatura PT1000 classe B                             | 1    |
| 23   | 2980403A      | Anello supporto vasca superiore LM 40/55                           | 1    |
| 24   | 2980404A      | Anello supporto vasca inferiore LM 40/55                           | 3    |
| 25   | 2980736X      | Dado attacco termostato per sonda Ø6                               | 1    |
| 26   | 2981002A      | Iniettore vapore RC/LM                                             | 1    |
| 27   | 2991012D      | Anello tenuta oblo' RC/LM 40-55-70-85                              | 1    |
| 28   | 2991207X      | Anello supporto vasca superiore LM 55 con attacchi per contrappesi | 2    |
| 29   | 3922TUBARA35  | Tubo Armovin HNA mm.35                                             | 1    |
| 30   | 3939C TICAX91 | Cinghia Imesa AX91                                                 | 3    |
| 31   | 3940PREF1617  | Profilo silicone cellulare CM61 PR25                               | 1    |
| 32   | 3970UGVSI     | Ugello per valvola SIT COD.0958031                                 | 1    |
| 33   | 4011005X      | Scarico iniziale RC/LM 30/85                                       | 1    |
| 34   | 4936DAFA005M  | Dado autobloccante M5 Zn UNI 7473                                  | 2    |
| 35   | 4936DAFA012M  | Dado autobloccante M12 Zn UNI 7473                                 | 2    |
| 36   | 4936DAFA020M  | Dado autobloccante M20 Zn UNI 7473                                 | 11   |
| 37   | 4936DAFA030M  | Dado autobloccante M30 Zn UNI 7473                                 | 6    |
| 38   | 4936DAZ0006M  | Dado M6 Zn UNI 5588                                                | 4    |
| 39   | 4936DAZ0012M  | Dado M12 Zn UNI 5588                                               | 4    |
| 40   | 4936DAZ0020M  | Dado M20 Zn UNI 5588                                               | 1    |
| 41   | 4936DAZ0030M  | Dado M30 Zn UNI 5588                                               | 6    |
| 42   | 4936FA026038  | Fascetta 26-38                                                     | 2    |
| 43   | 4936FA068085  | Fascetta 68-85                                                     | 2    |
| 44   | 4936GRAPP6X8  | Grano 45H M6x8 UNI 5927                                            | 2    |
| 45   | 4936LI181145  | Linguetta UNI 6604-A 18x11x45                                      | 1    |
| 46   | 4936RGZ06X18  | Rosetta 6x18 Zn UNI 9021                                           | 12   |
| 47   | 4936RODESM06  | Rosetta dentata 6 Zn UNI 8842                                      | 4    |
| 48   | 4936RONGZ206  | Rosetta 20x60 Zn UNI 9021                                          | 2    |
| 49   | 4936RPI0012M  | Rosetta 12x24 Inox UNI 6592                                        | 1    |
| 50   | 4936RPI08     | Rosetta 8x16 Inox UNI 6592                                         | 30   |
| 51   | 4936RPZ0008M  | Rosetta 8x16 Zn UNI 6592                                           | 3    |
| 52   | 4936RPZ0012M  | Rosetta 12x24 Zn UNI 6592                                          | 7    |
| 53   | 4936RPZ2004M  | Rosetta 20x37 Zn UNI 6592                                          | 32   |
| 54   | 4936RPZ30     | Rosetta 30x56 Zn UNI 6592                                          | 12   |
| 55   | 4936VCSI125M  | Vite testa svasata piana taglio a croce M5x12 Inox UNI 7688        | 12   |
| 56   | 4936VITF820   | Vite testa cilindrica esagono incassato M8x20 Inox UNI 5931        | 30   |
| 57   | 4936VIT06X20  | Vite testa esagonale M6x20 8.8 Zn UNI 5739                         | 8    |
| 58   | 4936VIT12X90  | Vite testa esagonale M12x90 8.8 Zn UNI 5739                        | 2    |
| 59   | 4936VITZN205  | Vite testa esagonale M20x50 8.8 Zn UNI 5739                        | 8    |
| 60   | 4936VIZ08X20  | Vite testa esagonale M8x20 8.8 Zn UNI 5739                         | 3    |
| 61   | 4936VTE30160  | Vite TE 8.8 TF PG 30X160 ZN                                        | 2    |
| 62   | 4936VTZ2003M  | Vite testa esagonale M20x70 8.8 Zn UNI 5739                        | 14   |

|                                                                                                      |                                         |                                                                                 |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Denominazione<br><i>Title</i>                                                                        | Codice Disegno<br><i>Drawing Number</i> | Rev.<br><i>Rev.</i>                                                             | Foglio<br><i>Sheet</i> |
| Gruppo culla completa LM 55                                                                          | 1110305                                 | X                                                                               | 4/4                    |
| Proprieta' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata |                                         | All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden |                        |

| Rif. | Cod. Mod.    | Descrizione                                                   | Q.ta |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 1958CODOLMOT | Codolo chiusura motorizzata                                   | 1    |
| 2    | 2030912A     | Anello ferma vetro completo RC/LM 40-55-70-85                 | 1    |
| 3    | 2100237A     | Perno porta chiusa Lm 14/18/23 IM8                            | 1    |
| 4    | 2100342A     | Perno presenza porta Lm 14/18/23 IM8                          | 1    |
| 5    | 2101203B     | Flangia cerniera oblò RC/LM 40-55-70-85 IM8                   | 1    |
| 6    | 2101204B     | Distanziale oblò RC/LM 40-55-70-85 IM8                        | 8    |
| 7    | 2110405A     | Flangia maniglia oblo RC/LM 40-55-70-85 IM8                   | 1    |
| 8    | 2111071X     | Dado cerniera oblò RC/LM 40-55-70-85 IM8                      | 2    |
| 9    | 2111072X     | Camma regolazione oblò RC/LM 40-55-70-85 IM8                  | 2    |
| 10   | 2120111X     | Oblò RC/LM 40/55/70/85                                        | 1    |
| 11   | 3110103A     | Zoccolo oblò RC/LM 40-55-70-85 IM8                            | 1    |
| 12   | 3940TAKAP510 | Tappo maniglia                                                | 1    |
| 13   | 4010514X     | Vetro oblo' RC/LM 40/85                                       | 1    |
| 14   | 4100306X     | Maniglia oblò IM8                                             | 1    |
| 15   | 4110102X     | Guarnizione oblò 40-85                                        | 1    |
| 16   | 4936DAFA008M | Dado autobloccante M8 Zn UNI 7473                             | 1    |
| 17   | 4936DANCI10M | Dado cieco M10 nichelato UNI 5721                             | 2    |
| 18   | 4936DAZ0005M | Dado M5 Zn UNI 5588                                           | 2    |
| 19   | 4936GRA1025C | Grano esagono incassato estremita' cilindrica M10x25 UNI 5925 | 2    |
| 20   | 4936GROFE10M | Rondella grover M10 Zn UNI 1751/B                             | 2    |
| 21   | 4936VITB0616 | Vite testa bombata esagono incassato M6x16 Inox UNI 7380      | 2    |
| 22   | 4936VITIN612 | Vite testa cilindrica esagono inc. M6X12 Inox UNI 5931        | 5    |
| 23   | 4936VTCA8X12 | Vite testa svasata piana taglio a croce M8x12 Inox UNI 7688   | 8    |
| 24   | 950612X      | Guarnizione a U vetro oblo'                                   | 1    |



Denominazione  
Title

Oblo' completo RC/LM 40-55-70-85 IM8

Codice Disegno  
Drawing Number

1101201


Rev.  
Rev.

B

Foglio  
Sheet

1/1


| Rif. | Cod. Mod.    | Descrizione                                              | Q.ta |
|------|--------------|----------------------------------------------------------|------|
| 1    | 1958BLOPOMOT | Blocco porta motorizzato                                 | 1    |
| 2    | 2100320X     | Staffa blocco porta lm8                                  | 1    |
| 3    | 2100445X     | Staffa pressa guaina blocco porta lm8                    | 1    |
| 4    | 2950GUSPGD10 | Guaina spiralata in pvc Ø10 grigia                       | 1    |
| 5    | 2950RADDG010 | Raccordo dritto per guaina spiralata Ø10-1/4" grigio     | 1    |
| 6    | 4110201X     | Cover blocco porta motorizzato                           | 1    |
| 7    | 4936BRI1005M | Vite testa cilindrica esagono incassato M5X10 inox A2-70 | 3    |
| 8    | 4936VITBE406 | Vite testa bombata esagono incassato M4x6 Inox UNI 7380  | 1    |
| 9    | 4936VITBE414 | Vite testa bombata esagono incassato M4x14 Inox UNI 7380 | 2    |



|                                                                                                      |                                  |                                                                                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Denominazione<br>Title                                                                               | Codice Disegno<br>Drawing Number | Rev.<br>Rev.                                                                    | Foglio<br>Sheet |
| Blocco porta motorizzato completo lm8                                                                | 1100609                          | X                                                                               | 1/1             |
| Proprieta' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata |                                  | All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden |                 |




| Rif. | Cod. Mod.    | Descrizione                                 | Q.ta |
|------|--------------|---------------------------------------------|------|
| 1    | 940929       | Distanziale libero LM 40/55/70              | 1    |
| 2    | 2000304X     | Mozzo cuscinetti completo LM 40/85          | 1    |
| 3    | 2000501C     | Cesto completo LM 40                        | 1    |
| 4    | 2040108B     | Vasca LM 40 Riscaldamento elettrico-vapore  | 1    |
| 5    | 4936RDZ0012M | Rosetta dentata 12 Zn UNI 8842              | 3    |
| 6    | 4936RPZ0012M | Rosetta 12x24 Zn UNI 6592                   | 3    |
| 7    | 4936VITZX123 | Vite testa esagonale M12x30 8.8 Zn UNI 5739 | 3    |
| 8    | 4939ANSEG130 | Anello Seeger SP130 per alberi UNI 7435     | 1    |
| 9    | 4939GHNAMK20 | Ghiera nazionale KM20                       | 1    |
| 10   | 4939RONAMB20 | Rosetta nazionale MB20                      | 1    |




|                                                                                                      |                                  |                                                                                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Denominazione<br>Title                                                                               | Codice Disegno<br>Drawing Number | Rev.<br>Rev.                                                                    | Foglio<br>Sheet |
| Gruppo vasca LM 40                                                                                   | 1041001                          | X                                                                               | 1/1             |
| Proprieta' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata |                                  | All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden |                 |

| Rif. | Cod. Mod.    | Descrizione                                 | Q.ta |
|------|--------------|---------------------------------------------|------|
| 1    | 940929       | Distanziale libero LM 40/55/70              | 1    |
| 2    | 2000304X     | Mozzo cuscinetti completo LM 40/85          | 1    |
| 3    | 2020508D     | Cesto completo LM 55                        | 1    |
| 4    | 2040110B     | Vasca LM 55 Riscaldamento elettrico-vapore  | 1    |
| 5    | 4936RDZ0012M | Rosetta dentata 12 Zn UNI 8842              | 3    |
| 6    | 4936RPZ0012M | Rosetta 12x24 Zn UNI 6592                   | 3    |
| 7    | 4936VITZX123 | Vite testa esagonale M12x30 8.8 Zn UNI 5739 | 3    |
| 8    | 4939ANSEG130 | Anello Seeger SP130 per alberi UNI 7435     | 1    |
| 9    | 4939GHNAMK20 | Ghiera nazionale KM20                       | 1    |
| 10   | 4939RONAMB20 | Rosetta nazionale MB20                      | 1    |




|                                                                                                      |                                  |                                                                                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Denominazione<br>Title                                                                               | Codice Disegno<br>Drawing Number | Rev.<br>Rev.                                                                    | Foglio<br>Sheet |
| Gruppo vasca LM 55                                                                                   | 1041002                          | X                                                                               | 1/1             |
| Proprieta' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata |                                  | All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden |                 |

| Rif. | Cod. Mod.    | Descrizione                                                 | Q.ta |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 1937CUR2226P | Cuscinetto a rulli NU 2226 ECP                              | 1    |
| 2    | 1937N2220L40 | Cuscinetto a rulli NUP 2220 ECP                             | 1    |
| 3    | 2990315C     | Mozzo LM 40/85                                              | 1    |
| 4    | 2990319X     | Flangia posteriore Lm 40/55/70                              | 1    |
| 5    | 3940ANEORING | Anello O-Ring (corda Ø5)                                    | 1    |
| 6    | 3940AT131612 | Anello tenuta 130/160/12                                    | 1    |
| 7    | 3940AT161915 | Anello tenuta 160/190/15                                    | 3    |
| 8    | 3990315A     | Flangia anteriore LM 40/85                                  | 1    |
| 9    | 4936INGRAR17 | Ingrassatore OMR 8x1.25 R17B                                | 1    |
| 10   | 4936RPZ0008M | Rosetta 8x16 Zn UNI 6592                                    | 3    |
| 11   | 4936VIT08X25 | Vite testa cilindrica esagono incassato M8x25 Inox UNI 5931 | 6    |
| 12   | 4936VTZ08X30 | Vite testa esagonale M8x30 8.8 Zn UNI 5739                  | 3    |




|                                                                                                      |                                  |                                                                                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Denominazione<br>Title                                                                               | Codice Disegno<br>Drawing Number | Rev.<br>Rev.                                                                    | Foglio<br>Sheet |
| Mozzo cuscinetti completo LM 40/85                                                                   | 2000304                          | X                                                                               | 1/1             |
| Proprieta' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata |                                  | All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden |                 |

| Rif. | Cod. Mod.    | Descrizione                                 | Q.ta |
|------|--------------|---------------------------------------------|------|
| 1    | 2955MB132L40 | Motore S132IN170.30                         | 1    |
| 2    | 2991013B     | Supporto motore LM40                        | 1    |
| 3    | 4936DAFA012M | Dado autobloccante M12 Zn UNI 7473          | 4    |
| 4    | 4936RPZ0012M | Rosetta 12x24 Zn UNI 6592                   | 8    |
| 5    | 4936VIZ12X50 | Vite testa esagonale M12x50 8.8 Zn UNI 5739 | 4    |



|                                                                                                      |                                  |                                                                                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Denominazione<br>Title                                                                               | Codice Disegno<br>Drawing Number | Rev.<br>Rev.                                                                    | Foglio<br>Sheet |
| Gruppo motore LM 40                                                                                  | 1041003                          | X                                                                               | 1/1             |
| Proprieta' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata |                                  | All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden |                 |

| Rif. | Cod. Mod.    | Descrizione                                 | Q.ta |
|------|--------------|---------------------------------------------|------|
| 1    | 2040105X     | Supporto motore LM 55                       | 1    |
| 2    | 2955MS160L70 | Motore S160IN215.30                         | 1    |
| 3    | 4936DFA012M  | Dado autobloccante M12 Zn UNI 7473          | 4    |
| 4    | 4936RPZ0012M | Rosetta 12x24 Zn UNI 6592                   | 8    |
| 5    | 4936VIZ12X50 | Vite testa esagonale M12x50 8.8 Zn UNI 5739 | 4    |



|                                                                                                      |                                  |                                                                                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Denominazione<br>Title                                                                               | Codice Disegno<br>Drawing Number | Rev.<br>Rev.                                                                    | Foglio<br>Sheet |
| Gruppo motore LM 55                                                                                  | 1041101                          | X                                                                               | 1/1             |
| Proprieta' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata |                                  | All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden |                 |