


**07/2013**





# **Mod: DRF90**

**Production code: 717068**



**Diamond**  
catering equipment



|   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>717068</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CURVA A RULLI A 90° CON VASCA E GAMBE<br/>L x P x H mm <b>1100</b> x 1110 x 875</li> <li>• 90° ROLLER CURVE - WITH BASIN AND LEGS<br/>W x D x H mm <b>1100</b> x 1110 x 875</li> <li>• ROLLBAHN BOGEN 90° MIT AUFFANGBECKEN UND FUßGESTELL<br/>L x T x H mm <b>1100</b> x 1110 x 875</li> </ul>                                                                                                              |    |
|   | <b>717066</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RULLIERA RETTILINEA mm 1100 CON VASCA E GAMBE<br/>L x P x H mm <b>1100</b> x 630 x 875</li> <li>• STRAIGHT ROLLER UNIT mm 1100- WITH BASIN AND LEGS<br/>W x D x H mm <b>1100</b> x 630 x 875</li> <li>• ROLLBAHN GERADE MIT AUFFANGBECKEN UND FUßGESTELL<br/>L x T x H mm <b>1100</b> x 630 x 875</li> </ul>                                                                                                 |    |
| 2 | <b>717067</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RULLIERA RETTILINEA mm 1100 CON VASCA E GAMBE<br/>L x P x H mm <b>1600</b> x 630 x 875</li> <li>• STRAIGHT ROLLER UNIT mm 1100- WITH BASIN AND LEGS<br/>W x D x H mm <b>1600</b> x 630 x 875</li> <li>• ROLLBAHN GERADE MIT AUFFANGBECKEN UND FUßGESTELL<br/>L x T x H mm <b>1600</b> x 630 x 875</li> </ul>                                                                                                 |                                                                                       |
|   | <b>717086</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RULLIERA RETTILINEA mm 1100 CON VASCA E GAMBE<br/>L x P x H mm <b>2100</b> x 630 x 875</li> <li>• STRAIGHT ROLLER UNIT mm 1100- WITH BASIN AND LEGS<br/>W x D x H mm <b>2100</b> x 630 x 875</li> <li>• ROLLBAHN GERADE MIT AUFFANGBECKEN UND FUßGESTELL<br/>L x T x H mm <b>2100</b> x 630 x 875</li> </ul>                                                                                                 |                                                                                       |
|   | <b>717087</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RULLIERA RETTILINEA mm 1100 CON VASCA E GAMBE<br/>L x P x H mm <b>2600</b> x 630 x 875</li> <li>• ° STRAIGHT ROLLER UNIT mm 1100- WITH BASIN AND LEGS<br/>W x D x H mm <b>2600</b> x 630 x 875</li> <li>• ROLLBAHN GERADE MIT AUFFANGBECKEN UND FUßGESTELL<br/>L x T x H mm <b>2600</b> x 630 x 875</li> </ul>                                                                                               |                                                                                       |
| 3 | <div>75500</div> <div>75500</div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CURVA A 90° MOVIMENTATA DALLA MACCHINA SOLO PER SCARICO<br/>L x P x H mm <b>800</b> x 800 x 875</li> <li>• 90° MACHINE-MOVED CURVE ONLY FOR UNLOADING<br/>W x D x H mm <b>800</b> x 800 x 875</li> <li>• MASCHINE-BEWEGTER ECKFÖRDERER 90 NUR FÜR ABLADUNG<br/>L x T x H mm <b>800</b> x 800 x 875</li> </ul>                                                                                                |  |
| 4 | <div>75660</div>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CURVA A 180° MOVIMENTATA DALLA MACCHINA SOLO PER SCARICO CON MOVIMENTO ORARIO<br/>L x P x H mm <b>1450</b> x 800 x 875</li> <li>• 180° MACHINE-MOVED CURVE ONLY FOR UNLOADING WITH CLOCKWISE MOVEMENT<br/>W x D x H mm <b>1450</b> x 800 x 875</li> <li>• MASCHINE-BEWEGTER ECKFÖRDERER 180 NUR FÜR ABLADUNG UHRZEIGERSINN BEWEGUNG<br/>L x T x H mm <b>1450</b> x 800 x 875</li> </ul>                      |  |
|   | <div>75660</div>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CURVA A 180° MOVIMENTATA DALLA MACCHINA SOLO PER SCARICO CON MOVIMENTO ANTIORARIO<br/>L x P x H mm <b>1400</b> x 800 x 875</li> <li>• 180° MACHINE-MOVED CURVE ONLY FOR UNLOADING WITH ANTICLOCKWISE MOVEMENT<br/>W x D x H mm <b>1400</b> x 800 x 875</li> <li>• MASCHINE-BEWEGTER ECKFÖRDERER 180 NUR FÜR ABLADUNG ENTGENEN DEM UHRZEIGERSINN BEWEGUNG<br/>L x T x H mm <b>1400</b> x 800 x 875</li> </ul> |                                                                                       |

