

**11/2012**


# **Mod: GR-PANOS**

**Production code: 2.0.069.0400**



**Diamond**  
catering equipment

## GRILL-PANINI GR-PANOS



**GRILL-PANINI GR-PANOS - 2.0.069.0400**

## GRILL-PANINI GR-PANOS

### LISTE DES COMPOSANTS ET ACCESSOIRES Spare parts list

| ITEM Nº | CÓDIGO       | DESIGNAÇÃO                                   | QUANT. |
|---------|--------------|----------------------------------------------|--------|
| 1       | 7.0.069.0035 | CHASSI CONJUNTO                              | 1      |
| 2       | 7.0.069.0081 | BASE CANELADA PINTADA                        | 1      |
| 3       | 4.0.066.0089 | TUBO ISOLADOR                                | 1      |
| 4       | 7.0.069.0028 | ISOLAMENTO LA CERAMICA                       | 2      |
| 5       | 4.0.069.0045 | RESISTENCIA INFERIOR 1900W 240V              | 1      |
| 6       | 7.0.069.0010 | VEIO POSTERIOR ZINC.                         | 1      |
| 7       | 4.0.066.0020 | MOLA INOX 5MM                                | 1      |
| 8       | 4.0.066.0044 | AFINADOR DA MOLA                             | 1      |
| 9       | 7.0.066.0075 | AJUSTADOR BRONZE MAQ.                        | 1      |
| 10      | 4.0.066.0060 | PARAFUSO UMBRACO M8x35 ZINC. DIN912          | 1      |
| 11      | 7.0.066.0007 | CHAPA FIXAÇÃO VEIO                           | 2      |
| 12      | 7.0.069.0056 | BLINDAGEM DO FUNDO MAQUIN.                   | 1      |
| 13      | 7.0.069.0020 | CHAPA FIXAÇÃO RESIST.                        | 2      |
| 14      | 7.0.066.0018 | FIXADOR BOLBO TERMOSTATO                     | 1      |
| 15      | 4.0.075.0054 | CABO SECTOR CONJ. 3G1,5 (PA 84E)             | 1      |
| 16      | 4.0.075.0064 | ASA PLASTICO                                 | 2      |
| 17      | 4.0.066.0108 | TERMOSTATO SEGURANÇA 140°                    | 1      |
| 18      | 4.0.066.0025 | SINALIZADOR LARANJA TER. PONT. 350MM SL10207 | 1      |
| 19      | 4.0.066.0114 | TERMOSTATO REGULAVEL 250°                    | 1      |
| 20      | 4.0.066.0112 | MANIPULO TERMOSTATO 0-250°                   | 1      |
| 21      | 7.0.069.0092 | PAINEL FRONTAL ESTAMP. C/ PORCAS             | 1      |
| 22      | 7.0.069.0065 | PROTECÇÃO MOLA                               | 1      |
| 23      | 7.0.069.0071 | MOLHEIRA CONJUNTO                            | 1      |
| 24      | 4.0.066.0088 | PROTECÇÃO TERMICA MOLHEIRA                   | 2      |
| 25      | 4.0.066.0037 | MANIPULO ESFERICO Ø18MM (M5)                 | 2      |
| 26      | 7.0.069.0078 | GRELHA SUPERIOR CANEL. PINT.                 | 1      |
| 27      | 4.0.069.0050 | RESISTENCIA SUPERIOR 1350W 240V              | 1      |
| 28      | 4.0.066.0065 | FREIO EXTERIOR 12MM                          | 1      |
| 29      | 4.0.069.0030 | EIXO TAMPA                                   | 1      |
| 30      | 7.0.066.0006 | CASQUILHO GR 5353.000.13 NIQ.                | 2      |
| 31      | 7.0.069.0023 | BRAÇO ESQUERDO CROM                          | 1      |
| 32      | 7.0.069.0025 | BRAÇO DIREITO CROM                           | 1      |
| 33      | 4.0.066.0048 | PEGADEIRA Ø10MM                              | 1      |
| 34      | 4.0.066.0030 | PORCA M5 NIQ. DIN1587                        | 2      |
| 35      | 7.0.069.0060 | TAMPA GRELHA SUP.                            | 1      |
| 36      | 7.0.066.0013 | VEIO PUNHO INOX                              | 1      |
| 37      | 4.2.000.9181 | PORCA M6 INOX DIN934                         | 1      |
| 38      | 4.0.065.0004 | MANIPULO 607 A C/ ROSCA M6                   | 1      |