



MOD : WR-Z1714-8S-R2

Production code : CFDDN0001B+IPAL401B R290

04/2025

box n.2 - CELLA FRIGORIFERA 1390x1590x2190H - WR-Z1714-8S-R2



Lista Materiali

ID	Descrizione	UM	Qtà	Larg.	Alt.	Prof.
120	ANGOLARE 2 VIE SP.08 Finitura esterna: Lamiera bianca zincopreverniciata Finitura interna: Lamiera bianca zincopreverniciata	NR	4	1200	95	95
	ASSIEME ANGOLO 2 VIE SP.08 Finitura esterna: Lamiera bianca zincopreverniciata Finitura interna: Lamiera bianca zincopreverniciata	NR	8			
120140	PANNELLO PAVIMENTO SP.08 Finitura interna: Compensato fenolico Finitura esterna: Lamiera bianca zincopreverniciata	NR	1	1200	1400	80
100200	PANNELLO PARETE SOFFITTO SP.08 Finitura esterna: Lamiera bianca zincopreverniciata Finitura interna: Lamiera bianca zincopreverniciata	NR	1	1000	2000	80
120140	PANNELLO PARETE SOFFITTO SP.08 Finitura esterna: Lamiera bianca zincopreverniciata Finitura interna: Lamiera bianca zincopreverniciata	NR	1	1200	1400	80
120200	PANNELLO PARETE SOFFITTO SP.08 Finitura esterna: Lamiera bianca zincopreverniciata Finitura interna: Lamiera bianca zincopreverniciata	NR	2	1200	2000	80
40120	PANNELLO PARETE SOFFITTO SP.08 Finitura esterna: Lamiera bianca zincopreverniciata Finitura interna: Lamiera bianca zincopreverniciata	NR	1	400	1200	80
40200	PANNELLO PARETE SOFFITTO SP.08 Finitura esterna: Lamiera bianca zincopreverniciata Finitura interna: Lamiera bianca zincopreverniciata	NR	1	400	2000	80
4080	PANNELLO PARETE SOFFITTO CON TAGLIO SP.08 Finitura esterna: Lamiera bianca zincopreverniciata Finitura interna: Lamiera bianca zincopreverniciata	NR	1	400	800	80
140	ANGOLARE 2 VIE PER PRODUZIONE SP.08 Finitura esterna: Lamiera bianca zincopreverniciata Finitura interna: Lamiera bianca zincopreverniciata	NR	4	1400	95	95
200	ANGOLARE 2 VIE PER PRODUZIONE SP.08 Finitura esterna: Lamiera bianca zincopreverniciata Finitura interna: Lamiera bianca zincopreverniciata	NR	4	2000	95	95
	KIT DA 30 SPINE DI ALLINEAMENTO ANGOLARE/PANNELLO	NR	1			
	KIT DA 50 SPINE DI ALLINEAMENTO ANGOLARE/PANNELLO	NR	1			
	KIT DA 30 SPINE DI ALLINEAMENTO PANNELLO/PANNELLO	NR	1			
	KIT DA 4 SUPPORTO SOFFITTO BIANCO	NR	1			
	KIT DA 100 TAPPO BIANCO	NR	1			
	KIT DA 30 TAPPO GRIGIO FENOLICO/INOX	NR	1			
	CHIAVE	NR	1			
	VALVOLA DI COMPENSAZIONE PER CELLE BT	NR	1			
POR.70190	PORTA CON CERNIERE SU PANNELLO SP.08 Larghezza pannello: 1000 Altezza pannello: 2000 Finitura esterna: Lamiera bianca zincopreverniciata Finitura interna: Lamiera bianca zincopreverniciata Larghezza vano passaggio: 70 cm Altezza vano passaggio: 190 cm	NR	1	770	1935	80

RIFERIMENTO
WR-Z1714-8S-R2_DIVERSO| R290



400

1000

PARETE RETRO -->

PARETE SX -->

PARETE DX -->

1200

1200


BOX: 2
DIM. EST: 139x159x219H
DIM. INT: 123x143x203H
MC = 3.57
CFDDN0001B - WR-Z1714-8S-R2

<-- PARETE FRONTE

400


1000

Porta Battente su pannello
70x190



-20.0

FR2



Dettaglio Allestimento								
Id	Figura	Descrizione	Larg.	Prof.	Alt.	UM	Qtà	
2		CELLA FRIGORIFERA Cod: 1001CF00 Spessore: 80 mm Finitura interna: Lamiera bianca zincopreverniciata Finitura esterna: Lamiera bianca zincopreverniciata Pavimento: Con pavimento Tipo pavimento: Carrabile Finitura interna pavimento: Compensato fenolico Metri cubi: 3.57 ANGOLARE 2 VIE SP.08 ASSIEME ANGOLO 2 VIE SP.08 PANNELLO PAVIMENTO SP.08 PANNELLO PARETE SOFFITTO SP.08 PANNELLO PARETE SOFFITTO SP.08 PANNELLO PARETE SOFFITTO SP.08 PANNELLO PARETE SOFFITTO SP.08 PANNELLO PARETE SOFFITTO SP.08 PANNELLO PARETE SOFFITTO SP.08 PANNELLO PARETE SOFFITTO CON TAGLIO SP.08 ANGOLARE 2 VIE PER PRODUZIONE SP.08 ANGOLARE 2 VIE PER PRODUZIONE SP.08 KIT DA 30 SPINE DI ALLINEAMENTO ANGOLARE/PANNELLO KIT DA 50 SPINE DI ALLINEAMENTO ANGOLARE/PANNELLO KIT DA 30 SPINE DI ALLINEAMENTO PANNELLO/PANNELLO KIT DA 4 SUPPORTO SOFFITTO BIANCO KIT DA 100 TAPPO BIANCO KIT DA 30 TAPPO GRIGIO FENOLICO/INOX CHIAVE VALVOLA DI COMPENSAZIONE PER CELLE BT CFDDN0001B - WR-Z1714-8S-R2	Dim.Est: Dim.Int:	1590 1430	1390 1230	2190 2030	NR	1
			1200	95	95	NR	4	
						NR	8	
			1200	80	1400	NR	1	
			1000	80	2000	NR	1	
			1200	80	1400	NR	1	
			1200	80	2000	NR	2	
			400	80	1200	NR	1	
			400	80	2000	NR	1	
			400	80	800	NR	1	
			1400	95	95	NR	4	
			2000	95	95	NR	4	
						NR	1	
						NR	1	
						NR	1	
						NR	1	
						NR	1	
						NR	1	
						NR	1	
2		MONOB. PARETE ACCAV. BASSA TEMP_MC.4.5 TC-20°C TA_32°C R290 Cod: IPAL401B	400	922	825		1	
2		SUPPLEMENTO LAVORAZIONE TAMPONE C/GANCI Cod: IOMAGG0012				NR	1	
2		VALVOLA DI COMPENSAZIONE PER CELLE BT Cod: OMAGG0009 WR-C1714-6P_BT				NR	1	
5		PORTA BATTENTE Cod: 1001PB00 Spessore: 80 mm Lato cerniere: Dx Larghezza vano passaggio: 700 Altezza vano passaggio: 1900 Spessore battente: 85 mm Finitura interna: Lamiera bianca zincopreverniciata Finitura esterna: Lamiera bianca zincopreverniciata Maniglia: Standard con chiave colore grigio Resistenza: Si PORTA CON CERNIERE SU PANNELLO SP.08	1000	80	2000	NR	1	
			770	80	1935	NR	1	
5		RESISTENZA PER PORTA BT Cod: OMAGG0022				NR	1	