



MOD : WR-Z2020-8U-R2

Production code : CFDDN0003B+IPAL402B R290


04/2025

This exploded view diagram illustrates the assembly of a modular office desk system. The components are labeled with part numbers:

- Top Panels:** 120160 (main top panel), 60160 (top panel insert), 180 (top panel trim), 160 (top panel trim).
- Side Panels:** 120200 (side panel), 40200 (side panel trim), 200 (side panel trim).
- Front Panel:** 120200 (front panel), 40200 (front panel trim), 200 (front panel trim).
- Back Panel:** 120200 (back panel), 20200 (back panel trim), 200 (back panel trim).
- Base Panels:** 120160 (main base panel), 60160 (base panel insert), 180 (base panel trim), 160 (base panel trim).
- Internal Components:** 4080 (internal unit), 60200 (internal unit), 40120 (internal unit), 120200 (internal unit), 200 (internal unit), 180 (internal unit), 160 (internal unit).
- Accessories:** POR.80190 (door handle), 160 (door handle trim).

ID	Descrizione	UM	Qtà	Larg.	Alt.	Prof.
	ASSIEME ANGOLO 2 VIE SP.08 Finitura esterna: Lamiera bianca zincopreverniciata Finitura interna: Lamiera bianca zincopreverniciata	NR	8			
120160	PANNELLO PAVIMENTO SP.08 Finitura interna: Compensato fenolico Finitura esterna: Lamiera bianca zincopreverniciata	NR	1	1200	1600	80
60160	PANNELLO PAVIMENTO SP.08 Finitura interna: Compensato fenolico Finitura esterna: Lamiera bianca zincopreverniciata	NR	1	600	1600	80
120160	PANNELLO PARETE SOFFITTO SP.08 Finitura esterna: Lamiera bianca zincopreverniciata Finitura interna: Lamiera bianca zincopreverniciata	NR	1	1200	1600	80
120200	PANNELLO PARETE SOFFITTO SP.08 Finitura esterna: Lamiera bianca zincopreverniciata Finitura interna: Lamiera bianca zincopreverniciata	NR	3	1200	2000	80
20200	PANNELLO PARETE SOFFITTO SP.08 Finitura esterna: Lamiera bianca zincopreverniciata Finitura interna: Lamiera bianca zincopreverniciata	NR	1	200	2000	80
40120	PANNELLO PARETE SOFFITTO SP.08 Finitura esterna: Lamiera bianca zincopreverniciata Finitura interna: Lamiera bianca zincopreverniciata	NR	1	400	1200	80
40200	PANNELLO PARETE SOFFITTO SP.08 Finitura esterna: Lamiera bianca zincopreverniciata Finitura interna: Lamiera bianca zincopreverniciata	NR	2	400	2000	80
60160	PANNELLO PARETE SOFFITTO SP.08 Finitura esterna: Lamiera bianca zincopreverniciata Finitura interna: Lamiera bianca zincopreverniciata	NR	1	600	1600	80
60200	PANNELLO PARETE SOFFITTO SP.08 Finitura esterna: Lamiera bianca zincopreverniciata Finitura interna: Lamiera bianca zincopreverniciata	NR	1	600	2000	80
4080	PANNELLO PARETE SOFFITTO CON TAGLIO SP.08 Finitura esterna: Lamiera bianca zincopreverniciata Finitura interna: Lamiera bianca zincopreverniciata	NR	1	400	800	80
160	ANGOLARE 2 VIE PER PRODUZIONE SP.08 Finitura esterna: Lamiera bianca zincopreverniciata Finitura interna: Lamiera bianca zincopreverniciata	NR	4	1600	95	95
180	ANGOLARE 2 VIE PER PRODUZIONE SP.08 Finitura esterna: Lamiera bianca zincopreverniciata Finitura interna: Lamiera bianca zincopreverniciata	NR	4	1800	95	95
200	ANGOLARE 2 VIE PER PRODUZIONE SP.08 Finitura esterna: Lamiera bianca zincopreverniciata Finitura interna: Lamiera bianca zincopreverniciata	NR	4	2000	95	95
	KIT DA 30 SPINE DI ALLINEAMENTO ANGOLARE/PANNELLO	NR	1			
	KIT DA 50 SPINE DI ALLINEAMENTO ANGOLARE/PANNELLO	NR	1			
	KIT DA 50 SPINE DI ALLINEAMENTO PANNELLO/PANNELLO	NR	1			
	KIT DA 8 SUPPORTO SOFFITTO BIANCO	NR	1			
	KIT DA 50 TAPPO BIANCO	NR	1			
	KIT DA 100 TAPPO BIANCO	NR	1			
	KIT DA 30 TAPPO GRIGIO FENOLICO/INOX	NR	1			
	CHIAVE	NR	1			
	VALVOLA DI COMPENSAZIONE PER CELLE BT	NR	1			
POR.80190	PORTA CON CERNIERE SU PANNELLO SP.08 Larghezza pannello: 1200 Altezza pannello: 2000 Finitura esterna: Lamiera bianca zincopreverniciata Finitura interna: Lamiera bianca zincopreverniciata Larghezza vano passaggio: 80 cm Altezza vano passaggio: 190 cm	NR	1	870	1935	80

Diverso



Dettaglio Allestimento							
Id	Figura	Descrizione	Larg.	Prof.	Alt.	UM	Qtà
2		CELLA FRIGORIFERA Cod: 1001CF00 Spessore: 80 mm Finitura interna: Lamiera bianca zincopreverniciata Finitura esterna: Lamiera bianca zincopreverniciata Pavimento: Con pavimento Tipo pavimento: Carrabile Finitura interna pavimento: Compensato fenolico Metri cubi: 6.06 ASSIEME ANGOLO 2 VIE SP.08 PANNELLO PAVIMENTO SP.08 PANNELLO PAVIMENTO SP.08 PANNELLO PARETE SOFFITTO SP.08 PANNELLO PARETE SOFFITTO SP.08 PANNELLO PARETE SOFFITTO SP.08 PANNELLO PARETE SOFFITTO SP.08 PANNELLO PARETE SOFFITTO SP.08 PANNELLO PARETE SOFFITTO SP.08 PANNELLO PARETE SOFFITTO SP.08 PANNELLO PARETE SOFFITTO CON TAGLIO SP.08 ANGOLARE 2 VIE PER PRODUZIONE SP.08 ANGOLARE 2 VIE PER PRODUZIONE SP.08 ANGOLARE 2 VIE PER PRODUZIONE SP.08 KIT DA 30 SPINE DI ALLINEAMENTO ANGOLARE/PANNELLO KIT DA 50 SPINE DI ALLINEAMENTO ANGOLARE/PANNELLO KIT DA 50 SPINE DI ALLINEAMENTO PANNELLO/PANNELLO KIT DA 8 SUPPORTO SOFFITTO BIANCO KIT DA 50 TAPPO BIANCO KIT DA 100 TAPPO BIANCO KIT DA 30 TAPPO GRIGIO FENOLICO/INOX CHIAVE VALVOLA DI COMPENSAZIONE PER CELLE BT CFDDN0003B - WR-Z2020-8U-R2	Dim.Est: 1990 Dim.Int: 1830	1790 1630	2190 2030	NR	1
			1200	80	1600	NR	8
			600	80	1600	NR	1
			1200	80	1600	NR	1
			1200	80	2000	NR	3
			200	80	2000	NR	1
			400	80	1200	NR	1
			400	80	2000	NR	2
			600	80	1600	NR	1
			600	80	2000	NR	1
			400	80	800	NR	1
			1600	95	95	NR	4
			1800	95	95	NR	4
			2000	95	95	NR	4
						NR	1
						NR	1
						NR	1
						NR	1
						NR	1
						NR	1
						NR	1
						NR	1
						NR	1
2		MONOB. PARETE ACCAV. BASSA TEMP_MC.8.0 TC-20°C TA_32°C R290 Cod: IPAL402B	400	922	825		1
2		SUPPLEMENTO LAVORAZIONE TAMPONE C/GANCI Cod: IOMAGG0012				NR	1
2		VALVOLA DI COMPENSAZIONE PER CELLE BT Cod: OMAGG0009 WR-C2020-6M_BT				NR	1
16		PORTA BATTENTE Cod: 1001PB00 Spessore: 80 mm Lato cerniere: Dx Larghezza vano passaggio: 800 Altezza vano passaggio: 1900 Spessore battente: 85 mm Finitura interna: Lamiera bianca zincopreverniciata Finitura esterna: Lamiera bianca zincopreverniciata Maniglia: Standard con chiave colore grigio Resistenza: Si PORTA CON CERNIERE SU PANNELLO SP.08	1200	80	2000	NR	1
			870	80	1935	NR	1
16		RESISTENZA PER PORTA BT Cod: OMAGG0022				NR	1