




MOD : PFV55-R6G

Production code : MM5 PV

08/2024

N.º	Designação	Unidades Por Modelo								Código Armazém							
		MM5 PO 800330 _1100	MM5 A PO 800333 _1200	MM5 PV 800619 _600	MM5 A PV 800620 _500	MM5 N PO 800331 _1000	MM5 A N PO 800334 _1300	MM5 N PV 800621 _400	MM5 A N PV 800622 _400	MM5 PO 800330 _1100	MM5 A PO 800333 _1200	MM5 PV 800619 _600	MM5 A PV 800620 _500	MM5 N PO 800331 _1000	MM5 A N PO 800334 _1300	MM5 N PV 800621 _400	MM5 A N PV 800622 _400
1	Grelha Frontal	1								007057 _1000	007058 _1001	007057 _1000	007058 _1001	007057 _1001	007058 _1003	007057 _1001	007058 _1003
2	Evaporador	1								016204				016244			
2.1	Vista Prateleira Superior	-----				1				-----				107286_100			
2.2	Vista Prateleira Inferior	-----				6				-----				107286			
3	Puxador Traseiro	1								016354							
4	Grelha Traseira	1								107035							
5	Válvula de Esgoto	1				1				022076_000				022076			
5.1	Taco Preto 16mm	-----				1				-----				020176_000			
6	Prateleira GN 2x1	4				-----				007042				-----			
7	Proteção Placa Evaporador	1				-----				016205				-----			
8	Proteção do Ventilador	1				-----				016206				-----			
9	Motoventilador Tangencial	1				-----				013013_007				-----			
10	Suporte Motoventilador	1				-----				109029_100				-----			
11	Tampa Nylon 4.8 mm	11				-----				020174_000				-----			
A1	Condensador (1330x11)	1								003172							
A2	Motov. 5W c/ Sup. 72mm	1								013008							
A2.1	Ventoinha p/ Motoventilador	1								022081							
A3	Compressor	1								003429_100				003433			
A3.1	Relé e Térmico Compressor	1								003429_001				003433_001			
A3.2	Condensador p/ Compressor	1				1				003429_002				003433_002			
A3.3	Aparadeira de Descongelação	1				-----				001109				-----			
A4	Filtro Universal	1								006021				006022			
A5	Suporte Cabo de Alimentação	1								029000_212							
A5.1	Cabo de Alimentação	1								012003							
A5.2	Serra Cabos	1								018001							
A6	Deslizadores	4								017025							
A7	Pés Niveladores	2								016234							

N.º	Designação	Unidades Por Modelo								Código Armazém							
		MM5 PO	MM5 A PO	MM5 PV	MM5 A PV	MM5 N PO	MM5 A N PO	MM5 N PV	MM5 A N PV	MM5 PO	MM5 A PO	MM5 PV	MM5 A PV	MM5 N PO	MM5 A N PO	MM5 N PV	MM5 A N PV
		800330 _1100	800333 _1200	800619 _600	800620 _500	800331 _1000	800334 _1300	800621 _400	800622 _400	800330 _1100	800333 _1200	800619 _600	800620 _500	800331 _1000	800334 _1300	800621 _400	800622 _400
B 1	Termóstato Digital	1								020227		020228		020227		020228	
B1.1	Sonda	2				1				018058 + 018058_100				018058			
B2	Suporte Comandos	1								119039_100							
B3	Base Suporte Comandos	1								102010						109278	
B3.1	Interruptor de porta	1								009025							
B4	Transformador Leds	-----		1		-----		1		-----		006095_1200		-----		006095_1200	
B5	Transformador 180 VA	-----						1		-----						020198_002	
C 1	Porta Vidro MM5	-----		1		-----		1		-----		016562_200	016497_200	-----		016518_200	016517_200
	Porta Opaca	1		-----		1		-----		123015_400	123016_300	-----		123015_400	123016_300	-----	
C1.1	Vedante Porta	1								002061_108		002063		002061_108		002063	
C1.2	Puxador Embutido	1								016500	016501	016504_000	016504_001	016500	016501	016504_000	016504_001
C1.3	Fita Leds 1200mm	-----		1		-----		1		-----		006095_003		-----		006095_003	
C1.4	Perfil Cristal p/ Fita Leds	-----		1		-----		1		-----		016213_002		-----		016213_002	
C2	Tampa Dobradiça	1								020195	020195_008	020195	020195_008	020195	020195_008	020195	020195_008
C3	Suporte Superior	1		2		1		2		108810		108692_16		108810		108692_16	
C4	Suporte Inferior	1								018101		107158		018101		107158	
C5	Conjunto Barra Torsão	-----		1		-----		1		-----		001044_00001		-----		001044_00001	
	Dobradiça	1		-----		1		-----		004086		-----		004086		-----	
C5.1	Eixo Sem Mola com Furo p/ Fio	-----		1		-----		1		-----		-----		-----		-----	
C6	Casquilho Dobradiça	1		-----		1		-----		003052		-----		003052		-----	



Localização: SERVIDOR\SOLID DESENHOS\PRODUTOS\ARMARIOS GERAL\MM5FR\MM5FRPO\F_EG MM5 PO_800330-800333

Escala: 1:16

Superfície: -----

Peso: -----

EG 01.04 / G

01/08/2012

Data

Nome

Material: Sk. // Inox

EG 01.05 / G

12/01/2015

Des.: 26/04/2022

Denominação:

**Explosão Geral
MM5 PO - MM5 A PO**

EG 01.06 / G

15/09/2016

Ver.:

EG 01.07 / C

18/04/2018

Apr.:

F

Modificação

Data

Nome

Tolerâncias:

Até 100 mm : +/-1mm
De 100 a 1000 mm : +/- 1,5 mm
Mais de 1000 mm ; 2mm

Excepto quando especificado
no desenho



Modelo:

MM5 PO/001

Nº Desenho:

MM5 PO/EG 01.08/G

Folha:

01

01 Fls

Organograma:

Cod.: - LP N. 50 - 800330_1100 - 800333_1200

A


B

C

D

E

F



Localização: U:\SOLID DESENHOS\ARMARIOS GERAL\MM5 FR\MM5 PV NL\F_ EG MM5 PV NL_800619-800620

Escala: 1:16

Superfície: -----

Peso: -----

EG 01.01/G

01/08/2012

Data

Nome

EG 01.02/G

12/01/2015

Des.:

26/04/2022

EG 01.03/G

15/09/2016

Ver.:

EG 01.04/G

18/04/2018

Apr.:

Modificação

Data

Nome

Material:

Skin//Inox

Denominação:

Explosão Geral
MM 5 PV - MM 5 A PV

Modelo:

MM5 PV/003

Nº Desenho:

MM5 PV/EG 01.05/G

Folha:

01

01 Fls

Organograma:

Cod.: LP N.50 - 800619_600 - 800620_500

Aviso
ESTE DESENHO NÃO
DEVE SER USADO NEM
REPRODUZIDO NO TODO
OU EM PARTE, SEM O
PRÉVIO CONSENTIMENTO
POR ESCRITO DA:

Tolerâncias:

Até 100 mm : +/-1mm

De 100 a 1000 mm : +/- 1,5 mm

Mais de 1000 mm : 2mm

Excepto quando especificado
no desenho


A

B

C

D

E



Localização:

SERVIDOR\SOLID DESENHOS\PRODUTOS\ARMARIOS GERAL\MM5FR\MM5NFRPO\F_EG MM5 N PO_800331-800334

Escala: 1:16

Superfície: -----

Peso: -----

EG 01.03 / G

01/08/2012

Data

Nome

Material: Skin//Inox

EG 01.04 / G

12/01/2015

Des.: 26/04/2022

Denominação:

EG 01.05 / G

15/09/2016

Ver.:

Explosão Geral
MM5 N PO - MM5 A N PO

EG 01.06 / C

18/04/2018

Apr.:

F

Modificação

Data

Nome

Modelo:

Nº Desenho:

Folha:

Aviso
ESTE DESENHO NÃO
DEVE SER USADO NEM
REPRODUZIDO NO TODO
OU EM PARTE, SEM O
PRÉVIO CONSENTIMENTO
POR ESCRITO DA:

Tolerâncias:

Até 100 mm : +/- 1mm
De 100 a 1000 mm : +/- 1,5 mm
Mais de 1000 mm : 2mm

Excepto quando especificado
no desenho



MM5 N/001

MM5 N/EG 01.07/G

01

01 Fls

Organograma:

Cod.: LP N. 50 - 800331_1000 - 800334_1300


A

B

C

D

E



Localização:			U:\SOLID DESENHOS\ARMARIOS GERAL\MM5 FR\MM5 N PV NL\F_EG MM5 N PV NL_800621-800622			Escala:	1:16	Superfície:	-----	Peso:	-----
EG 01.01/G	01/08/2012		Data		Nome	Material:		Skin // Inox			
EG 01.02/G	12/01/2015		Des.:	26/04/2022		Denominação: Explosão Geral MM5 N PV - MM5 A N PV					
EG 01.03/G	15/09/2016		Ver.:								
EG 01.04/G	18/04/2018		Apr.:								
Modificação	Data	Nome									
Aviso ESTE DESENHO NÃO DEVE SER USADO NEM REPRODUZIDO NO TODO OU EM PARTE, SEM O PRÉVIO CONSENTIMENTO POR ESCRITO DA:		Tolerâncias: Até 100 mm ; +/-1mm De 100 a 1000 mm ; +/- 1,5 mm Mais de 1000 mm ; 2mm Excepto quando especificado no desenho.				Modelo:	Nº Desenho:		Folha:		
						MM5 N PV/003	MM5 N/EG 01.05/G		01		
						Organograma:	Cod.: LP N. 50 - 800621_400 - 800622_400				
										01 Fls	

A


B

C

D

E

F



Localização: U:\SOLID DESENHOS\ARMARIOS GERAL\MM5 FR\MM5 PV NL\F_ EG MM5 PV NL_800619-800620

Escala: 1:16

Superfície: -----

Peso: -----

EG 01.01/G

01/08/2012

Data

Nome

EG 01.02/G

12/01/2015

Des.:

26/04/2022

EG 01.03/G

15/09/2016

Ver.:

EG 01.04/G

18/04/2018

Apr.:

Modificação

Data

Nome

Material:

Skin//Inox

Denominação:

Explosão Geral
MM 5 PV - MM 5 A PV

Modelo:

MM5 PV/003

Nº Desenho:

MM5 PV/EG 01.05/G

Folha:

01

01 Fls

Organograma:

Cod.: LP N.50 - 800619_600 - 800620_500

Aviso
ESTE DESENHO NÃO
DEVE SER USADO NEM
REPRODUZIDO NO TODO
OU EM PARTE, SEM O
PRÉVIO CONSENTIMENTO
POR ESCRITO DA:

Tolerâncias:

Até 100 mm : +/-1mm

De 100 a 1000 mm : +/- 1,5 mm

Mais de 1000 mm : 2mm

Excepto quando especificado
no desenho


A

B

C

D

E



Localização:

SERVIDOR\SOLID DESENHOS\PRODUTOS\ARMARIOS GERAL\MM5FR\MM5NFRPO\F_EG MM5 N PO_800331-800334

Escala: 1:16

Superfície: -----

Peso: -----

EG 01.03 / G

01/08/2012

Data

Nome

Material: Skin//Inox

EG 01.04 / G

12/01/2015

Des.: 26/04/2022

Denominação:

EG 01.05 / G

15/09/2016

Ver.:

Explosão Geral
MM5 N PO - MM5 A N PO

EG 01.06 / C

18/04/2018

Apr.:

F

Modificação

Data

Nome

Modelo:

Nº Desenho:

Folha:

Aviso
ESTE DESENHO NÃO
DEVE SER USADO NEM
REPRODUZIDO NO TODO
OU EM PARTE, SEM O
PRÉVIO CONSENTIMENTO
POR ESCRITO DA:

Tolerâncias:

Até 100 mm : +/- 1mm
De 100 a 1000 mm : +/- 1,5 mm
Mais de 1000 mm : 2mm

Excepto quando especificado
no desenho



MM5 N/001

MM5 N/EG 01.07/G

01

01 Fls

Organograma:

Cod.: LP N. 50 - 800331_1000 - 800334_1300


A

B

C

D

E



Localização:			U:\SOLID DESENHOS\ARMARIOS GERAL\MM5 FR\MM5 N PV NL\F_EG MM5 N PV NL_800621-800622			Escala:	1:16	Superfície:	-----	Peso:	-----	
EG 01.01/G	01/08/2012		Data		Nome	Material:		Skin // Inox				
EG 01.02/G	12/01/2015		Des.:	26/04/2022		Denominação: Explosão Geral MM5 N PV - MM5 A N PV						
EG 01.03/G	15/09/2016		Ver.:									
EG 01.04/G	18/04/2018		Apr.:									
Modificação	Data	Nome										
Aviso ESTE DESENHO NÃO DEVE SER USADO NEM REPRODUZIDO NO TODO OU EM PARTE, SEM O PRÉVIO CONSENTIMENTO POR ESCRITO DA:			Tolerâncias: Até 100 mm ; +/-1mm De 100 a 1000 mm ; +/- 1,5 mm Mais de 1000 mm ; 2mm Exceção quando especificado no desenho.			 Diamond			Modelo:		Nº Desenho:	Folha:
						MM5 N PV/003		MM5 N/EG 01.05/G		01		
						Organograma:		Cod.: LP N. 50 - 800621_400 - 800622_400		01 Fls		

01 Fls