




06/2012

Mod: E22/BM4T-N


Production code: 393124



Diamond
catering equipment



II. PLAQUE SIGNALÉTIQUE et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



ATTENTION

Ce livret donne des informations concernant plusieurs appareils. Repérer l'appareil acheté en consultant la plaque signalétique située sous le bandeau de commande (voir fig. ci-dessus).

TABLEAU A - Caractéristiques techniques des app. à gaz				
MODÈLES				
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			+9BMGDB000 400mm	+9BMGHB000 800mm
Capacité de la cuve	Ltmax		26	52
Raccord ISO 7/1	Ø		1/2"	1/2"
Puissance thermique nominale	kW		3	6.2
Type de construction			A1	A1

TABLEAU C - Caractéristiques techniques des appareils électriques				
MODÈLES		BAIN-MARIE		CHAUFFE-POMMES DE TERRE
		+9BMEDB000 400mm	+9BMEHB000 800mm	+9CSEDC000 400mm
Tension d'alimentation	V	230	400	230
Phases	Nbre	1+N	3+N	1+N
Fréquence	Hz	50/60	50/60	50/60
Puissance nominale maximum	kW	2.2	6.6	1
Section du cordon d'alimentation	mm ²	1.5	1.5	1.5