

11/2020

Mod: CR-18P/30-R2

Production code: AQUA 30_

Fontaine réfrigérée à détente directe

30 l/h



Caractéristiques techniques

Revêtement	Inox
Puissance	0.28 kW
Dimensions ext.	300 x 300 x 1176 mm
Poids	34 kg
Volts	230 V
Débit	30 l/h

Description du produit :

De l'eau bien fraîche et pure à volonté... dans les bureaux, ateliers, cantines, hôpitaux, écoles, stades, parcs d'attractions et autres collectivités !

Directement raccordée au réseau d'alimentation d'eau, la **fontaine réfrigérée 30 l/h** offre en permanence de l'**eau fraîche +8/+10°C**. Le circuit d'eau est entièrement hermétique sans contact avec l'air pour éviter tout développement bactériologique.

Cette **fontaine réfrigérée** est un modèle **sur pied équipé d'un robinet col-de-cygne** pour remplir les verres d'eau fraîche.

Equipement : **Evaporateur en cuivre** conforme aux normes pour les hôpitaux afin d'éviter tout développement bactériologique. **Système à détente directe** selon les normes françaises. Robinet à jet d'eau avec protection sanitaire pour une consommation directe. Filtre triple action (sédiments, calcaire, chlore). Gaz R290, respectueux de l'environnement.

Fontaine réfrigérée à détente directe

30 l/h

