

09/09/2019

Mod: CR-18P/30

Production code: AQUA 30

FICHE PRODUIT

FONTAINE REFRIGEREE CR-18P/30



Caractéristiques





Référence	CR-18P/30
Dimensions	300 x 300 x 1200 mm
Poids	34 kg
Puissance	0,28 kW
Volts	230 V
Débit	30 l/h

Argumentaire

De l'eau bien fraîche (8 à 10°C) en continu par détente directe... aux bureaux, ateliers, cantines, hôpitaux, écoles, gymnases, parcs d'attractions et autres collectivités. Directement raccordés au réseau d'alimentation et d'évacuation d'eau, cette **fontaine réfrigérée** offre de **l'eau fraîche +8/+10°C et pure à volonté**.

- **Débit 30 l/h**
- **Robinet col-de-cygne** pour les verres

Equipement : Construction tout inox. Circuit hermétique. Gaz R134 A sans CFC. Compresseur Tecumseh France. Pieds réglables. Option : Filtre triple action (sédiments, calcaire, chlore). Fabrication française.



CR-18P/30

Mise en plan

DT220

Date :
01/04/2019

Dessiné par :
R.L.

Approuvé par :

Date :
01/04/2019

Indice
A

Produit concerné :	
Code	Cordon / Cord
P05096A01	SC03024
P05096A02	C03017
P05096A03	C03003
P05096C01	SC03024
P05096D01	SC03024

CR-18P/30

Cadran

DT220

Date :
01/04/2019

Dessiné par :
R.L.

Approuvé par :
J.Godéré

Date :
01/04/2019

Indice
A