




06/2012

Mod: E22/BM8T-N


Production code: 393125



Diamond
catering equipment



II. PLAQUE SIGNALÉTIQUE et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



ATTENTION

Ce livret donne des informations concernant plusieurs appareils. Repérer l'appareil acheté en consultant la plaque signalétique située sous le bandeau de commande (voir fig. ci-dessus).

TABLEAU A - Caractéristiques techniques des app. à gaz				
MODÈLES		+9BMGDB000 400mm	+9BMGHB000 800mm	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Capacité de la cuve	Ltmax	26	52	
Raccord ISO 7/1	Ø	1/2"	1/2"	
Puissance thermique nominale	kW	3	6.2	
Type de construction		A1	A1	

TABLEAU C - Caractéristiques techniques des appareils électriques				
MODÈLES		BAIN-MARIE		CHAUFFE-POMMES DE TERRE
		+9BMEDB000 400mm	+9BMEHB000 800mm	+9CSEDC000 400mm
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Tension d'alimentation	V	230	400	230
Phases	Nbre	1+N	3+N	1+N
Fréquence	Hz	50/60	50/60	50/60
Puissance nominale maximum	kW	2.2	6.6	1
Section du cordon d'alimentation	mm ²	1.5	1.5	1.5