

08/2018

Mod: GA-102/S

Production code: JUMBO 30



Diamond
catering equipment

**GA-102/S****SPEZIFIKATIONEN**

- Standard mit 1 Schweissleiste (vor): 350 mm
- Standard mit Doppelschweissung (2 Drähte).
Optional (ohne Aufpreis): Trenn-/Breitschweissung
- Schweissleiste ist für Reinigungs- und Wartungszwecke einfach abnehmbar
- Pumpenkapazität: 8 m³/h Busch Vakuumpumpe
- Pumpenkonditionierungsprogramm für Wartung und Reinigung
- Maschinenzyklus: 25-60 Sek
- Standard Zeitsteuerung mit 1 Vorwahlprogramm
- Tiefgezogene, rostfreie Edelstahlkammer
- Rostfreies Edelstahlchassis und transparenter Deckel
- Kommt mit Einlegeplatte für einen schnelleren Verarbeitungszyklus und bessere Produktplatzierung

BESCHREIBUNG

Die robuste Jumbo 30 Vakuumverpackungsmaschine aus Edelstahl ist standardmäßig mit einer Busch Vakuumpumpe und einer Zeitsteuerung mit 1 Vorwahlprogramm ausgestattet. Dieses Tischmodell entspricht den CE-Normen.

OPTIONEN

- -

ZUBEHÖR (OPTIONAL GEGEN AUFPREIS)

- Schrägeinlage (zum Vakuumverpacken von Flüssigkeiten und Pulvern)
- Externer Adapter (zum Vakuumieren in Gastronormbehältern)
- Servicesatz für Standardwartung
- Universal-Rollgestell



Diamond Europe s.a./n.v.

92 Chaussée de Vilvorde
92 Vilvoordsesteenweg
1120 Brussels
Belgium


info@diamond-eu.com
Phone: +32 2 420 26 26
Fax: +32 2 420 67 66
www.diamond-europe.com

GA-102/S – TECHNISCHE DATEN

VACUUMVERPACKUNGSMASCHINE – TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN

In mm



Modell	Abmessungen (mm)		Spannung*	Pumpenkapazität (m³/h)	Anschlusswert (kW)	Gewicht (kg)
	Kammer (verfügbarer Nutzraum) L x W x H	Maschine L x W x H				
Jumbo 30	370 x 350 x 150	554 x 450 x 365	230V-1-50	8	0,4	44
* Andere Spannungen lieferbar						



Diamond Europe s.a./n.v.

92 Chaussée de Vilvorde
92 Vilvoordsesteenweg
1120 Brussels
Belgium

info@diamond-eu.com
Phone: +32 2 420 26 26
Fax: +32 2 420 67 66
www.diamond-europe.com