08/2018

Mod: GA-80P/S

Production code: JUMBO PLUS





GA-80P/S



BESCHREIBUNG

Die robuste Jumbo Plus Vakuumverpackungsmaschine aus Edelstahl ist standardmäßig mit einer Busch Vakuumpumpe und einer Zeitsteuerung mit 1 Vorwahlprogramm ausgestattet. Dieses Tischmodell entspricht den CE-Normen.

SPEZIFIKATIONEN

- Standard mit 1 Schweissleiste (vor): 280 mm
- Standard mit Doppelschweissung (2 Drähte).
 Optional (ohne Aufpreis): Trennschweissung
- Schweissleiste ist für Reinigungs- und Wartungszwecke einfach abnehmbar
- Pumpenkapazität: 8 m³/h Busch Vakuumpumpe
- Pumpenkonditionierungsprogramm f
 ür Wartung und Reinigung
- Maschinenzyklus: 15-35 Sek
- Standard Zeitsteuerung mit 1 Vorwahlprogramm
- Tiefgezogene, rostfreie Edelstahlkammer
- Rostfreies Edelstahlchassis und transparanter Deckel
- Kommt mit Einlegeplatten für einen schnelleren Verarbeitungszyklus und besseren Produktplatzierung

OPTIONEN

Hoher Deckel (H 130 mm)

ZUBEHÖR (OPTIONAL GEGEN AUFPREIS)

- Schrägeinlage (zum Vakuum verpacken von Flüssigkeiten und Pulvern)
- Externer Adapter (zum Vakuumieren in Gastronormbehältern)
- Servicesatz f
 ür Standardwartung
- Universal-Rollgestell





Diamond Europe s.a./n.v.


92 Chaussée de Vilvorde 92 Vilvoordsesteenweg 1120 Brussels Belgium info@diamond-eu.com Phone: +32 2 420 26 26 Fax: +32 2 420 67 66 www.diamond-europe.com

ABMESSUNGEN

In mm







Modell	Abmessungen (mm)					
	Kammer (verfügbarer Nutzraum) L x W x H	Maschine L x W x H	Spannung*	Pumpen- kapazität (m³/h)	Anschlusswert (kW)	Gewicht (kg)
Jumbo Plus	310 x 280 x 85	450 x 334 x 305	230V-1-50	8	0,4	32

* Andere Spannungen lieferbar



Diamond Europe s.a./n.v.

92 Chaussée de Vilvorde 92 Vilvoordsesteenweg 1120 Brussels Belgium info@diamond-eu.com Phone: +32 2 420 26 26 Fax: +32 2 420 67 66 www.diamond-europe.com