


11/2016

# **Mod: ICEV250W**



**Diamond**  
catering equipment





## Automatic ice cube maker - vertical evaporator system.

The ice produced drops into the ice collection bin in the shape of little flat ice cubes of about 7 g weight. It is particularly suitable for fast-food and for carbonate beverages and long-drinks pouring.

## Produttore automatico di ghiaccio in cubetti - sistema evaporatore verticale.

Il ghiaccio prodotto cade nel contenitore di raccolta ghiaccio nella forma di piccoli cubetti piatti del peso di circa 7 g. Particolarmente adatto ai fast-food e per la miscita di bevande gassate e long-drink.





#### CONNECTIONS / CONNESSIONI

- ① Water inlet / Ingresso acqua
- ② Water outlet / Scarico acqua
- ③ Electrical connection / Connessione elettrica

| L   | H   | Ø     |
|-----|-----|-------|
| 116 | 245 | 3/4"  |
| 54  | 200 | 24 mm |
| 161 | 281 | -     |

#### TECHNICAL INFORMATION / DATI TECNICI

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Production in 24 h / Produzione in 24 h                       | 105 kg            |
| Storage capacity up to / Capacità contenitore fino a          | 35 kg ≈ 5000 △    |
| Cooling system / Condensazione                                | A - W             |
| Kind of cube / Tipo di cubetto                                | 7g                |
| Refrigerant / Refrigerante                                    | R404A             |
| Standard voltage / Voltaggio standard                         | 220-240 V ~ 50 Hz |
| Electrical consumption / Consumo elettrico                    | 850 W             |
| Fuse / Fusibile                                               | 10 A              |
| Water consumption (l/kg) / Consumo acqua (l/kg)               | A 2,5 W 14,2      |
| Sizes (WxDxH) / Dimensioni [ LxPxH ]                          | 738x600x980 mm    |
| Sizes with packing (WxDxH) / Dimensioni con imballo [ LxPxH ] | 780x640x1140 mm   |
| Weight (net/gross) / Peso [ netto/lordo ]                     | 75/85 kg          |

Finishing 18/8 stainless steel, scotch brite / Finitura acciaio inox 18/8, scotch brite

| INSTALLATION CONDITIONS / CONDIZIONI D'INSTALLAZIONE    | Min / Max                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Installation / Installazione                            | indoor / interna            |
| Ambient temperature / Temperatura ambiente              | +10 / +43 °C                |
| Water temperature / Temperatura acqua                   | +3 / +32 °C                 |
| Voltage / Voltaggio                                     | ± 10%                       |
| Water inlet pressure / Pressione dell'acqua in ingresso | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |

| CONDITIONS / CONDIZIONI                                                                             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Standard Cube / Cubetto standard                                                                    | 7g    |
| Ambient temperature / Temperatura ambiente                                                          | +21°C |
| Water temperature / Temperatura acqua                                                               | +15°C |
| Electrical consumption at +43°C (standard voltage) / Consumo elettrico a +43°C (voltaggio standard) |       |