

07/2012

Mod: G22/F15A4-N

Production code: 393077



Diamond
catering equipment

ECO 90X

Friggitrici a gas 15/23 litri



393080

- La gamma è composta da **friggitrici a gas monoblocco** montate su piedi in inox regolabili in altezza da 150 a 200 mm. Possibilità di installazione su zoccolo in inox o muratura, su ruote o a sbalzo.
- **Allacciamenti semplificati:** dalla base. Vano tecnico per agevolare le connessioni. Accesso dal fronte a tutti i componenti.
- Pannelli laterali e posteriori in un pezzo unico per una maggiore resistenza e stabilità. Bordi laterali ad angolo retto (taglio laser) per una perfetta accostabilità alle altre funzioni.
- **Piano di lavoro** stampato in un unico pezzo, in inox spessore 2 mm. Pannelli esterni in inox con finitura "Scotch-Brite".
- **Tutti i modelli (tranne 393084):**
 - **Vasca stampata a forma di V** in acciaio inox con angoli arrotondati e senza elementi riscaldanti in vasca per facilitare le operazioni di pulizia.
 - **Bruciatori** ad alta efficienza in acciaio inox a combustione ottimizzata con fiamma pilota protetta, dispositivo antispegnimento e accensione piezoelettrica. Controllo termostatico della temperatura e termostato di sicurezza contro il surriscaldamento. Gli elementi riscaldanti posizionati all'esterno

della vasca garantiscono una distribuzione del calore uniforme e una maggiore durata dell'olio grazie al sistema di riscaldamento indiretto.

● Modello con tubi di fiamma:

- **Vasca stampata** standard in acciaio inox con elementi riscaldanti interni.
- **Bruciatori** in acciaio inox a combustione ottimizzata con fiamma pilota protetta, dispositivo antispegnimento e accensione piezoelettrica. Controllo termostatico della temperatura e termostato di sicurezza contro il surriscaldamento. Gli elementi riscaldanti posizionati dentro la vasca consentono un veloce riscaldamento dell'olio. La "zona fredda" trattiene le particelle rilasciate dai cibi. **Ideale per impanati e infarinati.**
- **Rubinetto di scarico** vasca: inferiore, in una bacinella di recupero olio.
- **Coperchio** fornito di serie.
- Apparecchiature predisposte per utilizzo con gas naturale o GPL. Ugelli forniti di serie.
- Riciclabilità al 98%. Imballaggio privo di CFC.
- Omologazione dai principali enti internazionali di approvazione e marchio CE.

ECO 90X Friggitrici a gas 15/23 litri

Codice	Modello	Descrizione	Misure mm	kg	m³
393077	A9FRGD1GF0	Friggitrice gas 1 vasca da 15 l, 1 cestello, bruciatori esterni	400x900x850	50	0.31
393079	A9FRGD1JF0	Friggitrice gas 1 vasca da 23 l, 2 1/2 cestelli, bruciatori esterni	400x900x850	57	0.31
393084	A9FRGD1JFT	Friggitrice gas 1 vasca da 23 l, 2 1/2 cestelli, bruciatori interni (tubi di fiamma)	400x900x1200	65	0.44
393078	A9FRGH2GF0	Friggitrice gas 2 vasche da 15 l, 2 cestelli, bruciatori esterni	800x900x850	86	0.62
393080	A9FRGH2JF0	Friggitrice gas 2 vasche da 23 l, 4 1/2 cestelli, bruciatori esterni	800x900x850	115	0.62

Accessori in dotazione

Codice	393077	393079	393084	393078	393080
2 mezzi cestelli per friggitrici 18/23lt		1	1		2
Cestello per friggitrici 14/15 lt	1			2	
Porta per base neutra aperta	1	1	1	2	2

Accessori a richiesta

Codice	393077	•393079	393084	•393078	•393080
1 cestello intero x friggitrici 18-23 lt		927226	927226		927226
2 1/2 cest. per friggitrici 14/15 lt	921692			921692	
2 mezzi cestelli per friggitrici 18/23lt		927223	927223		927223
2 pann. x vano tecnico (sch.contro sch.)	206202			206202	
2 pannelli cop later h=700 p=900	206335	206335	206335	206335	206335
2 pannelli per vano tecnico (inst.sing.)	206181			206181	
2 zoccolature laterali linea 900	206180	206180	206180	206180	206180
2 zoccolature laterali-inst.su zocc.-900	206157		206157	206157	
4 piedi x installaz. su zocc.in cemento	206210		206210	206210	
4 ruote (2 con freno)					206188
Alzatina per camino elementi 400 mm	206303	206303	206303		
Alzatina per camino elementi 800 mm				206304	206304
Anello adattatore convogl.fumi d=120-130	206127	206127	206127		
Anello adattatore per convogl.fumi d=150				206133	206133
Cestello per friggitrici 14/15 lt	921691			921691	
Colonna acqua orientabile	206289	206289	206289	206289	206289
Convogliat.fumi d.120mm per 1/2 modulo	206310	206310	206310		
Convogliat.fumi d.150mm per 1 modulo				206246	206246
Coperchio igienico per frigg. 23 lt		206201	206201		206201
Corrimano frontale 1200 mm	206191	206191	206191	206191	206191
Corrimano frontale 1600 mm	206192	206192	206192	206192	206192
Corrimano frontale 400 mm	206166	206166	206166	206166	
Corrimano frontale 800 mm	206167	206167	206167	206167	206167

Accessori a richiesta

Codice	393077	393079	393084	393078	393080
Corrimano laterale dx/sx linea 900	206165	206165	206165	206165	206165
Deflett. per prodot. infarin - frigg. 15l	921696			921696	
Deflettore olio x friggitrice 23 lt		960645			960645
Filtro bacinella raccolta olio friggitr.	921693			921693	
Filtro interno vasca per friggitrice 23l		206173			206173
Filtro interno vasca x frigg 15l	206235			206235	
Interruttore di tiraggio diam 120mm	206126	206126	206126		
Interruttore di tiraggio diam 150mm				206132	206132
Kit per sigillatura giunzioni	206086	206086	206086	206086	206086
Kit piedini flangiati	206136	206136		206136	206136
Piano porzionatore da 400 mm	206185	206185	206185	206185	206185
Piano porzionatore da 800 mm	206186	206186	206186	206186	206186
Porta per base neutra aperta	206343	206343	206343	206343	206343
Regolatore di pressione unità gas	927225	927225	927225	927225	927225
Scovolo per friggitrice da 15 lt	921695			921695	
Scovolo per friggitrice da 23 lt		927227			927227
Tubo di collegamento x scarico olio		206209			206209
Zoccol. front. install. murat. 1000 mm	206150		206150	206150	
Zoccol. front. install. murat. 1200 mm	206151		206151	206151	
Zoccol. front. install. murat. 1600 mm	206152		206152	206152	
Zoccol. front. install. murat. 400 mm	206147		206147		
Zoccol. front. install. murat. 800 mm	206148		206148	206148	
Zoccolatura frontale 1000 mm	206177		206177	206177	
Zoccolatura frontale 1200 mm	206178		206178	206178	
Zoccolatura frontale 1600 mm	206179		206179	206179	
Zoccolatura frontale 400 mm	206175		206175		
Zoccolatura frontale 800 mm	206176		206176	206176	
Zoccolatura frontale frigg. 23 lt		206203			206203


ECO 90X

Friggitrici a gas 15/23 litri

DATI TECNICI


Codice	393077	393079	393084	393078	393080
Alimentazione	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
Dimensioni esterne - mm					
lunghezza	400	400	400	800	800
profondità	900	900	900	900	900
altezza	850	850	1200	850	850
N° di vasche	1	1	1	2	2
Dimensioni utili vasca - mm					
lunghezza	240	340	350	240	340
profondità	380	400	400	380	400
altezza	505	575	365	505	575
Tubi di fiamma			●		
Controllo termostatico	●			●	
Valvola di sicurezza a termocoppia		●	●		●
Limitatore di temperatura	●		●	●	
Controllo termostatico (min-max) °C	120, 190	120, 190	110, 190	120, 190	120, 190
Capacità vasca - min/max - lt.	13, 15	21, 23	21, 23	13, 15	21, 23
Manopola di controllo			Accensione fiamma pilota; Valvola termostatica gas		
Potenza - kW					
totale potenza gas	14	20	19	28	40

393077




59785C100

393084




59785CL00

393080




59785A600

393079



59785CM00

393078



Codice

G - Attacco gas

393077

1/2"

393079

3/4"

393084

3/4"

393078

1/2"

393080

3/4"