

**08/2018**

# **Mod: SC-123T/S**

**Production code: Polar 52**



**Diamond**  
catering equipment

**SC-123T/S****BESCHREIBUNG**

Die robuste Polar 52 Vakuumverpackungsmaschine aus Edelstahl ist standardmäßig mit einer Busch Vakuumpumpe ausgestattet. Dieses Standmodell entspricht den CE-Normen.

**SPEZIFIKATIONEN**

- Standard mit 2 Schweissleisten: 2 x 520 mm (links/rechts)
- Standard mit Doppelschweissung (2 Drähte). Optional (ohne Aufpreis): Trennschweissung/Breitschweissung (10 mm)
- Silikonen Behälter sind für Reinigungs- und Wartungszwecke einfach abnehmbar
- Pumpenkapazität: 63 m<sup>3</sup>/h Busch Vakuumpumpe
- Pumpenkonditionierungsprogramm für Wartung und Reinigung
- Maschinenzyklus: 15-40 Sek
- Standard Digitale Steuerung mit Zeitsteuerung und 10 Vorwahlprogramme
- Standard Soft-Air für optimalen Schutz von Produkt und Vakuumbeutel
- Plane Arbeitsplatte
- Kommt mit Einlegeplatten für einen schnelleren Verarbeitungszyklus und besseren Produktplatzierung
- Rostfreies Edelstahlchassis
- IP-65 Klassifizierung

**OPTIONEN**

- 1-2 Trennschweissung
- Bi-Aktiv-Schweißung
- Sensorsteuerung
- ACS-Steuerung
- Dampfsensor
- Begasung (einschl. Druckluftverbindung)
- Vorbereitung für externe Pumpe

**ZUBEHÖR (OPTIONAL GEGEN AUFPREIS)**

- Zebra ZD410 Thermo-Etikettendrucker (nur für Maschinen mit ACS-Steuerung verfügbar)
- Schrägeinlage (zum Vakuum verpacken von Flüssigkeiten und Pulvern)
- Servicesatz für Standardwartung



Diamond Europe s.a./n.v.

92 Chaussée de Vilvorde  
92 Vilvoordsesteenweg  
1120 Brussels  
Belgium


info@diamond-eu.com  
Phone: +32 2 420 26 26  
Fax: +32 2 420 67 66  
www.diamond-europe.com

# SC-123T/S – TECHNISCHE DATEN

## VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE – TECHNISCHE DATEN

### ABMESSUNGEN

In mm



| Modell                        | Abmessungen (mm)                                 |                       | Spannung*<br>(Hz) | Pumpen-<br>kapazität<br>(m³/h) | Anschlusswert<br>(kW) | Gewicht<br>(kg) |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|
|                               | Kammer<br>(verfügbarer<br>Nutzraum)<br>L x W x H | Maschine<br>L x W x H |                   |                                |                       |                 |
| Polar 52                      | 520 x 500 x 200                                  | 740 x 700 x 1100      | 400V-3-50         | 63                             | 2,4-3,5               | 183             |
| * Andere Spannungen lieferbar |                                                  |                       |                   |                                |                       |                 |



Diamond Europe s.a./n.v.

92 Chaussée de Vilvorde  
92 Vilvoordsesteenweg  
1120 Brussels  
Belgium

info@diamond-eu.com  
Phone: +32 2 420 26 26  
Fax: +32 2 420 67 66  
www.diamond-europe.com