

04/2018

Mod: DPA/SAC34

Production code: 19043373



Diamond
catering equipment

Drop-In - Accesorios encastrables complementarios -
Dispensadores de platos calientes
MODELO IDPC-34

MODELO #
NOMBRE #
NOMBRE DE PROYECTO #
ZONA DE PROYECTO #
ARTICULO DE PROYECTO #



Drop-In - Accesorios encastrables complementarios -
Dispensadores de platos calientes

Modelo: IDPC-34
Referencia: 19043373

Características generales

- Sistema especial de resortes resistentes a altas temperaturas que mantienen los platos a un nivel constante. La regulación de la elasticidad se efectúa por activación o desactivación de los muelles.
- Disponen de un sistema de regulación del diámetro de los platos que permite que estén guiados en toda la altura del dispensador.
- Las paredes están aisladas mediante poliuretano ecológico con una densidad de 40Kg/m3. Este aislamiento permite una menor transmisión del calor y un menor coste de energía.
- Fáciles de colocar y extraer.
- Capacidad aproximada (según el espesor de los platos): 40/45 platos. Carga máxima: 45 Kg.
- Incorpora caja con termostato regulable, interruptor, piloto indicador de funcionamiento y cable con clavija.
- Potencia eléctrica: 480 W.
- Tensión: 230 V.
- Fabricados en acero inoxidable AISI-304.






Diamond
catering equipment

Drop-In - Accesorios encastrables complementarios -
Dispensadores de platos calientes
MODELO IDPC-34



Referencia	19043373
Dimensiones exteriores (mm)	480 x 730
Ø Platos	de 240 a 340 mm
Descripción	Dispensador de platos calientes



Dimensiones Embalaje:
Alto: 940,000 MM
Anchura: 500,000 MM
Profundidad: 540,000 MM
Peso bruto: 27,000 KG



La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web