

07/2012

Mod: G22/F15A4-N

Production code: 393077



Diamond
catering equipment

ECO 90X

Freidoras a gas 15/23 litros



393080

- La gama se compone de freidoras a gas monobloque, montadas sobre patas de inox con altura regulable de 150 a 200 mm.
- Accesibilidad a las principales conexiones desde la base de la unidad y a los principales componentes desde el frontal.
- Todos los modelos están provistos de un canal de servicio para facilitar la instalación.
- Paneles laterales y trasero realizados en una única pieza para una mayor robustez y estabilidad. Todos los modelos tienen los ángulos rectos de los laterales cortados con láser para permitir una unión perfecta entre unidades, eliminando las posibles filtraciones de suciedad.
- Planos de trabajo prensados en una sola pieza con un espesor de 2mm en acero inoxidable AISI 304 con las esquinas lisas y redondeadas. Panel frontal en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Todos los modelos (excepto el código 393084) tienen:
 - Cuba estampada en forma de "V" en acero inox con amplia zona para el aceite; ángulos redondeados, sin los elementos de calentamiento dentro de la cuba, lo que proporciona una máxima higiene y facilidad de limpieza.
 - Calentamiento a través de quemadores en acero inoxidable provistos de válvula de seguridad,

- dispositivo de fallo de llama y piloto, control termostático y termostato de seguridad de sobrecalentamiento adicional. Quemadores posicionados en el exterior de la cuba garantizando una distribución del calor uniforme y mayor durabilidad del aceite, gracias al calentamiento indirecto.
- Modelo con cuba en forma de tubo:
 - Cuba estampada en forma en acero inox con los elementos de calentamiento internos en la cuba.
 - Quemadores en acero inoxidable provistos de válvula de seguridad, dispositivo de fallo de llama y piloto, control termostático y termostato de seguridad de sobrecalentamiento adicional. Quemadores posicionados dentro de la cuba, consiguiendo un rápido calentamiento del aceite. Ideal para productos rebozados.
- Grifo de descarga de la cuba situado en la parte inferior, con un recipiente para recuperar el aceite.
- Tapa en dotación.
- Todos los aparatos se suministran para funcionar con gas natural o LPG. Inyectores de conversión suministrados como estándar.
- Reciclables al 98%. Embalaje libre de CFC.
- Homologados por las principales entidades internacionales, aprobados y marcados CE

Cocción



CE

ECO 90X Freidoras a gas 15/23 litros

Código	Modelo	Descripción	Dimensiones mm	Kg	m³
393077	A9FRGD1GF0	Freidora a gas 15 lt con 1 cuba en forma de "V" (calentadores externos) y 1 cesto	400x900x850	50	0.31
393079	A9FRGD1JF0	Freidora a gas 23 lt con 1 cuba en forma de "V" (calentadores externos) y 2 medios cestos	400x900x850	57	0.31
393084	A9FRGD1JFT	Freidora a gas 23 lt de tubo para productos rebozados, con 1 cuba y 2 medios cestos	400x900x1200	65	0.44
393078	A9FRGH2GF0	Freidora a gas 15+15 lt con 2 cubas en forma de "V" (calentadores externos) y 2 cestos	800x900x850	86	0.62
393080	A9FRGH2JF0	Freidora a gas 23+23 lt con 2 cubas en forma de "V" (calentadores externos) y 4 medios cestos	800x900x850	115	0.62

Accesorios en Dotación

Código	393077	393079	393084	393078	393080
2 medios cestos para freidoras 23lt		1	1		2
Cesto para freidoras 14/15lt	1			2	
Puerta para base armario abierta-oem	1	1	1	2	2

Accesorios opcionales

Código	393077	393079	393084	393078	393080
1 cesto completo-freidoras 23lt		927226	927226		927226
2 1/2 cestos para freidoras 12,14 y 15lt	921692			921692	
2 medios cestos para freidoras 23lt		927223	927223		927223
2 paneles cobert.later.a=700 f=700-z/oem	206335	206335	206335	206335	206335
2 paneles para conducto de serv-adosad	206202			206202	
2 paneles para conducto de serv-monobl	206181			206181	
2 zócalos laterales-inst.obra 900	206157		206157	206157	
2 zócalos laterales-línea 900	206180	206180	206180	206180	206180
4 patas p/instalación sobre zócalo obra	206210		206210	206210	
4 ruedas (2 con freno)					206188
Alzatina de humos 400mm	206303	206303	206303		
Alzatina de humos 800mm				206304	206304
Apoyaplatos 400mm	206185	206185	206185	206185	206185
Apoyaplatos 800mm	206186	206186	206186	206186	206186
Aro para condensador humos diám.120/130	206127	206127	206127		
Aro para condensador humos diám.150mm				206133	206133
Bandeja de sedimentos-freidoras 15lt	206235			206235	
Bandeja de sedimentos-freidoras 23lt		206173			206173
Cesto para freidoras 14/15lt	921691			921691	


Accesorios opcionales

Código	393077	393079	393084	393078	393080
Columna de agua con brazo orientable	206289	206289	206289	206289	206289
Condensador de humos-1/2mod.diám.120mm	206310	206310	206310		
Condensador de humos-1mod.diám.150mm				206246	206246
Conducto de humos con 120mm diámetro	206126	206126	206126		
Conducto de humos con 150mm diámetro				206132	206132
Deflector p/producción harinosos-freid.15l	921696			921696	
Deflector p/producción harinosos-freid.23l		960645			960645
Extensión para drenar aceite		206209			206209
Filtro depos.recolec.de aceite-freidor.	921693			921693	
Kit de patas para marina	206136	206136		206136	206136
Kit de sellado de juntas	206086	206086	206086	206086	206086
Pasamanos frontal 1200 mm	206191	206191	206191	206191	206191
Pasamanos frontal 1600 mm	206192	206192	206192	206192	206192
Pasamanos frontal 400 mm	206166	206166	206166	206166	
Pasamanos frontal 800 mm	206167	206167	206167	206167	206167
Pasamanos lateral dcho/izdo-línea 900	206165	206165	206165	206165	206165
Puerta para base armario abierta-oem	206343	206343	206343	206343	206343
Regulador de presión para unidades gas	927225	927225	927225	927225	927225
Tapa higiénica para freidoras 23lt		206201	206201		206201
Vara desatascadora p/tub.dren-freid.15lt	921695			921695	
Vara desatascadora p/tub.dren-freid.23lt		927227			927227
Zócalo frontal 1000 mm	206177		206177	206177	
Zócalo frontal 1200 mm	206178		206178	206178	
Zócalo frontal 1600 mm	206179		206179	206179	
Zócalo frontal 400 mm	206175		206175		
Zócalo frontal 800 mm	206176		206176	206176	
Zócalo frontal inst.s/obra 1000 mm	206150		206150	206150	
Zócalo frontal inst.s/obra 1200 mm	206151		206151	206151	
Zócalo frontal inst.s/obra 1600 mm	206152		206152	206152	
Zócalo frontal inst.s/obra 400 mm	206147		206147		
Zócalo frontal inst.s/obra 800 mm	206148		206148	206148	
Zócalo frontal para freidoras 23lt		206203			206203

ECO 90X **Freidoras a gas 15/23 litros**
DATOS TÉCNICOS


Código	393077	393079	393084	393078	393080
Alimentación	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
Dimensiones externas - mm					
anchura	400	400	400	800	800
profundidad	900	900	900	900	900
altura	850	850	1200	850	850
Nº de cubas	1	1	1	2	2
Dimensiones útiles - mm					
Anchura	240	340	350	240	340
Profundidad	380	400	400	380	400
Altura	505	575	365	505	575
Tubi di fiamma			●		
Regulación Termostática	●			●	
Válvula de seguridad Thermocople		●	●		●
Limitador de Temperatura	●		●	●	
Termostato (min-máx)-°C	120, 190	120, 190	110, 190	120, 190	120, 190
Capacidad cuba - min/max. - lt.	13, 15	21, 23	21, 23	13, 15	21, 23
Mando de control			Piloto de encendido de llama; Válvula gas termostática		
Potencia - KW					
gas	14	20	19	28	40

393077




59785C100

393079




59785C000

393084




59785C100

393078



393080



59785A600

Código

G - Conexión gas

393077

1/2"

393079

3/4"

393084

3/4"

393078

1/2"

393080

3/4"