

08/2018

Mod: TA-90/S

Production code: Boxer 42



Diamond
catering equipment



TA-90/S

**BESCHRIJVING**

De robuuste, roestvrijstalen Boxer 42 vacuümmachine is standaard uitgerust met een Busch vacuümpomp en een digitale besturing met een 10 programma geheugen. Dit tafelmodel voldoet aan de CE normering.

KENMERKEN

- Standaard uitgerust met 1 sealbalk (voor): 420 mm
- Standaard dubbel seal (2 sealdraden). Optioneel zonder extra kosten: Cut-off/Brede seal
- Makkelijk te verwijderen sealbalken voor een eenvoudige reiniging
- Pompcapaciteit: 21 m³/h Busch vacuümpomp
- Programma voor pomponderhoud en -reiniging
- Machine cyclus: 15-35 sec
- Standaard digitale tijdsbesturing met een 10 programma geheugen
- Standaard Soft Air om het product en de vacuümkamer te beschermen
- Diepgetrokken roestvrijstalen vacuümkamer
- Roestvrijstalen omkasting en transparante deksel
- Wordt geleverd met inlegplaten voor een snellere cyclus en goede positionering van het product

OPTIES

- Tweede sealbalk
- 1-2 Cut-off seal
- Sensorbesturing/Advanced Control System
- Liquid control
- Begassing

ACCESSOIRES

- Zebra ZD410 thermische label printer (alleen in combinatie met ACS)
- Schuine inlegplaat (voor vloeistoffen en poeders)
- Externe adapter
- Onderhoudsset
- Trolley met schappen



Diamond Europe s.a./n.v.

92 Chaussée de Vilvorde
92 Vilvoordsesteenweg
1120 Brussels
Belgium


info@diamond-eu.com
Phone: +32 2 420 26 26
Fax: +32 2 420 67 66
www.diamond-europe.com

TA-90/S – SPECS

VACUÛMMACHINE – SPEC SHEET

AFMETINGEN

In mm



Model	Afmetingen (mm)		Voltage* (Hz)	Pompcapaciteit (m ³ /h)	Vermogen (kW)	Gewicht (kg)
	Kamer (bruikbare ruimte) L x B x H	Machine L x B x H				
Boxer 42	370 x 420 x 180	528 x 493 x 440	230V-1-50	21	0,75 – 1,0	64
* Andere voltages beschikbaar						



Diamond Europe s.a./n.v.

92 Chaussée de Vilvorde
92 Vilvoordsesteenweg
1120 Brussels
Belgium

info@diamond-eu.com
Phone: +32 2 420 26 26
Fax: +32 2 420 67 66
www.diamond-europe.com