



MOD : PLC31/A6

Production code : KDA 33 ED-

12/2024

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Steak grill poloautomatique

Modèle

KDA 33 ED

Code SAP

00009990

Groupe d'articles

Grilles et plaques de cuisson



- Type de surface de l'appareil: Lisse
- Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 320 x 480 + 320 x 380
- Épaisseur de la planche à griller [mm]: 10.00
- Tiroir de récupération de la graisse: Oui
- Zones chauffantes indépendantes: Contrôle séparé de la plaque supérieure et inférieure
- Température maximale de l'appareil [° C]: 300
- Finition de surface: Chrome poli 0,03 mm

Code SAP	00009990	Poids net [kg]	38.00
Largeur nette [mm]	330	Puissance électrique [kW]	6.000
Profondeur nette [mm]	760	Dimensions de la planche à griller [mm x mm]	320 x 480 + 320 x 380
Hauteur nette [mm]	442	Type de surface de l'appareil	Lisse

Fiche technique

Dessin technique



Steak grill poloautomatique

Modèle





Code SAP

00009990

KDA 33 ED

Groupe d'articles

Grilles et plaques de cuisson



Fiche technique

Paramètres techniques



Steak grill poloautomatique

Modèle

KDA 33 ED

Code SAP

00009990

Groupe d'articles

Grilles et plaques de cuisson

1. Code SAP:

00009990

2. Largeur nette [mm]:

330

3. Profondeur nette [mm]:

760

4. Hauteur nette [mm]:

442

5. Poids net [kg]:

38.00

6. Largeur brute [mm]:

375

7. Profondeur brute [mm]:

800

8. Hauteur brute [mm]:

520

9. Poids brut [kg]:

41.00

10. Type de construction de l'appareil:

Équipements à poser

11. Puissance électrique [kW]:

6.000

12. Indice de protection d'enveloppe:

IPX4

13. Matériel:

AISI 430

14. Indicateurs:

Voyants de marche et de préchauffement du four

15. Finition de surface:

Chrome poli 0,03 mm

16. Température maximale de l'appareil [° C]:

300

17. Température minimale de l'appareil [° C]:

50

18. Dimensions de la planche à griller [mm x mm]:

320 x 480 + 320 x 380

19. Épaisseur de la planche à griller [mm]:

10.00

20. Tiroir de récupération de la graisse:

Oui

21. Zones chauffantes indépendantes:

Contrôle séparé de la plaque supérieure et inférieure

22. Distribution uniforme de la chaleur:

Oui

23. Type de surface de l'appareil:

Lisse