


Fiche technique



Caractéristiques du produit

| Steak gril poloautomatique chrome durable | | | | |
|---|-------------------|-------------------------------|--|--|
| Modèle | Code SAP | 00021129 | | |
| KDA 63 ED | Groupe d'articles | Grilles et plaques de cuisson | | |



- Type de surface de l'appareil: Lisse
- Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 650 x 480 + 320 x 380
- Épaisseur de la planche à griller [mm]: 10.00
- Tiroir de récupération de la graisse: Oui
- Zones chauffantes indépendantes: Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage sur la plaque inférieure et pour les plaques supérieures
- Température maximale de l'appareil [° C]: 300
- Finition de surface: durable chrom

| Code SAP | 00021129 | Puissance électrique [kW] | 9.000 |
|-----------------------|----------|---|-----------------------|
| Largeur nette [mm] | 658 | Alimentation | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Profondeur nette [mm] | 760 | Dimensions de la planche à gril- ler [mm x mm] | 650 x 480 + 320 x 380 |
| Hauteur nette [mm] | 442 | Type de surface de l'appareil | Lisse |
| Poids net [kg] | 66.00 | | |


2024-07-08


Fiche technique




Dessin technique

| Steak gril poloautomatique chrome durable | | | | |
|---|-------------------|-------------------------------|--|--|
| Modèle | Code SAP | 00021129 | | |
| KDA 63 ED | Groupe d'articles | Grilles et plaques de cuisson | | |








2024-07-08

Fiche technique



Paramètres techniques

| Steak gril poloautomatique chrome | e durable | | | | |
|--|-------------------|---|---|--|--|
| Modèle | Code SAP | 00021129 | | | |
| KDA 63 ED | Groupe d'articles | Grilles et plaques de cuisson | | | |
| 1. Code SAP: 00021129 | | 13. Indice de protection d'enveloppe: IPX4 | | | |
| 2. Largeur nette [mm]: 658 3. Profondeur nette [mm]: 760 4. Hauteur nette [mm]: 442 5. Poids net [kg]: 66.00 6. Largeur brute [mm]: 725 7. Profondeur brute [mm]: 800 8. Hauteur brute [mm]: 564 | | 14. Matériel: AISI 430 | | | |
| | | 15. Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four | | | |
| | | 16. Finition de surface: durable chrom 17. Température maximale de l'appareil [° C]: 300 18. Température minimale de l'appareil [° C]: 50 19. Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 650 x 480 + 320 x 380 20. Épaisseur de la planche à griller [mm]: 10.00 | | | |
| | | | 9. Poids brut [kg]: 75.00 | | 21. Tiroir de récupération de la graisse: Oui |
| | | | 10. Type de construction de l'appareil: Équipements à poser | | 22. Zones chauffantes indépendantes: Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage sur la plaque inférieure et pour les plaques supérieures |
| | | | 11. Puissance électrique [kW]: 9.000 | | 23. Distribution uniforme de la chaleur: Oui |
| | | | 12. Alimentation: | | 24. Type de surface de l'appareil: |

Lisse

2024-07-08

230 V / 1N - 50 Hz