



MOD : E60/CP6T-230/3-N

Production code : F60/60CPE/1V30/T(230V/3)

03/2024

series function 600**type** cuocipasta / cocedor de pasta**model** FU 60/... CPE...

FU 60/30 CPE

FU 60/60 CPE



Descrizione generale

Piano, cestelli e supporto cestelli sono realizzati in acciaio inox AISI 304; la vasca è realizzata in acciaio inox AISI 316, capacità 14 L, 30 L. Il rubinetto con leva di sicurezza per lo scarico è posto sul cruscotto. Presenta commutatore a 4 posizioni e resistenze corazzate poste all'interno della vasca. Lampada spia di segnalazione inserimento alimentazione elettrica e funzionamento resistenze.

+ Plus costruttivi

- Acciaio AISI 304 e AISI 316
- Carico manuale dell'acqua e leva di sicurezza per lo scarico

+ Plus prestazionali

- Capacità fino a 30 L in un modulo da 60x60 cm

Descripción general

Superficies, cestas y soporte de cestas realizados con acero inoxidable AISI 304; la cuba está realizada en acero inoxidable AISI 316, capacidad 14 L, 30 L. El grifo con palanca de seguridad para la descarga está ubicado en el panel de mandos. Presenta conmutador de 4 posiciones y resistencias acorazadas ubicadas en el interior de la cuba. Lámpara piloto de señalación conexión de la alimentación eléctrica y funcionamiento de las resistencias.

+ Ventajas en la fabricación

- Acero AISI 304 y AISI 316
- Carga manual del agua y palanca de seguridad para la descarga

+ Ventajas en las prestaciones

- Capacidad hasta 30 L en un módulo de 60x60 cm



series function 600

type cuocipasta / cocedor de pasta

model FU 60/... CPE...

dati tecnici

datos técnicos

	dimensioni <i>dimensiones</i>	n. vasche <i>n.º cubas</i>	dim. vasca <i>dimensiones de la cuba</i>	capacità vasca <i>capacidad de la cuba</i>	potenza elettrica <i>potencia eléctrica</i>	sezione cavo/assorbimento <i>sección del cable section/ absorción</i>
	cm LxWxH	-	cm LxWxH	L	kW	mm
FU 60/30 CPE	30x60x28	1	25,1x37,3x16	14 L	3 kW 220-240 1N 50-60Hz	3x1,5 13 A
FU 60/60 CPE	60x60x28	2	55,1x37,3x16	30 L	9 kW 380-415V 3N 50-60Hz	5x1,5 13 A

FU 60/60 CPE è disponibile anche con potenza 220-240V 3 50-60Hz
FU 60/60 CPE bajo solicitud potencia disponible 220-240V 3 50-60Hz

series
function 600

type
cuocipasta / cocedor de pasta

model
FU 60/... CPE

series function 600
type cuocipasta / cocedor de pasta
model FU 60/... CPE...

schema d'installazione
esquema de instalación

