



MOD : G65/T2BFA11-N

Production code : F65/110TPFGFB/P

04/2024

series function 650

type piani di cottura a gas / gas ranges

model FU 65/... PCG... FU 65/... CFG...

FU CEG/70

FU CEG/110

FU 65/70 CFG

FU 65/70 CFGE

FU 65/110 CFG

FU 65/110 CFGE

FU 65/110 CFGG

FU 65/40 PG/40 P

FU 65/40 PCG

FU 65/70 PCG



Descrizione generale

Piano di lavoro realizzato in acciaio inox inossidabile AISI 304, spessore 10/10. Bruciatori in ghisa con spartifiamme in ottone da 3,6 kW e da 5 kW (il modello FU 65/40 PG/40 P dispone di un fuoco con bruciatore pilota). L'erogazione del gas avviene mediante valvola di sicurezza a termocoppia. Modelli su forno gas/elettrico con capacità GN 2/1, con la controporta in acciaio inox con tenuta a labirinto. Accensione forno gas tramite piezo.

+ Plus costruttivi

- Le bacinelle in acciaio smaltato sono facilmente estraibili per la pulizia
- Le griglie del piano cottura sono in ghisa smaltata antiacido

+ Plus prestazionali

- Modelli disponibili con forno a gas, forno elettrico statico o forno elettrico ventilato
- Bruciatori disponibili da 2,8 / 3,3 / 7,5 kW di potenza

General description

Pressed working top in stainless AISI 304, 10/10 thickness; Burners in cast iron and brass from 3,6kW to 5 kW (the model FU 65/40 PG/40 P has a pilot burner). Safety tap with thermocouple to adjust heating power. Models with gas/electric oven, capacity GN 2/1, oven inner door in stainless steel with labyrinth sealing. Gas oven ignition by piezo device.

+ Construction plus

- The enameled steel bowls are easily removeable for cleaning
- Pan supports are manufactured from anticorrosive enamelled cast-iron

+ Performance plus

- Models available with gas oven, electric static oven or electric convection oven
- Burners available in 3,6 / 5 / 7,5 kW power



series function 650

type piani di cottura a gas / gas ranges

model FU 65/... PCG... FU 65/... CFG...

dati tecnici technical data

	dimensioni <i>dimensions</i>	nr. fuochi <i>burners no.</i>	fuochi post. <i>back burners</i>	fuochi ant. <i>front burners</i>	forno <i>oven</i>	potenza gas tot. <i>total gas. power</i>
	cm LxWxH	-	kW	kW	kW	kW
FU CEG/70	70x65x85	4	2x3,6 kW	2x5 kW	-	17,2 kW
FU CEG/110	110x65x85	6	3x3,6 kW	3x5 kW	-	25,8 kW
FU 65/70 CFG	70x65x85	4	2x3,6 kW	2x5 kW	gas 5 kW	22,2 kW
FU 65/70 CFGE	70x65x85	4	2x3,6 kW	2x5 kW	ele 3,96 kW 380-415V 3N 50-60Hz	17,2 kW
FU 65/110 CFG	110x65x85	6	3x3,6 kW	3x5 kW	gas 5 kW	30,8 kW
FU 65/110 CFGE	110x65x85	6	3x3,6 kW	3x5 kW	ele 3,96 kW 380-415V 3N 50-60Hz	25,8 kW
FU 65/110 CFGG	110x65x85	6	3x3,6 kW	3x5 kW	gas 7,5 kW	33,3 kW
FU 65/40 PG/40 P	40x65x28	1	1x7,5 kW	-	-	7,5 kW
FU 65/40 PCG	40x65x28	2	1x3,6 kW	1x5 kW	-	8,6 kW
FU 65/70 PCG	70x65x28	4	2x3,6 kW	2x5 kW	gas 8 kW	17,2 kW

Il modello FU 65/40 PG/4 P dispone di bruciatore pilota

The model FU 65/40 PG/4 P has a pilot burner

I modelli FU 65/70 CFGE e FU 65/110 CFGE disponibili anche con
potenza 220-240V 3 50-60Hz

*Models FU 65/70 CFGE e FU 65/110 CFGE also available with power
220-240V 3 50-60Hz*

series
function 650

type
cucine a gas extreme / gas ranges

model
FU 65/... PCG... FU 65/... CFG...


series function 650

type piani di cottura a gas / gas ranges

model FU 65/... PCG... FU 65/... CFG...

schema d'installazione

installation diagram




series function 650

type piani di cottura a gas / gas ranges

model FU 65/... PCG... FU 65/... CFG...

schema d'installazione

installation diagram




series function 650

type piani di cottura a gas / gas ranges

model FU 65/... PCG... FU 65/... CFG...

schema d'installazione

installation diagram



series function 650

type piani di cottura a gas / gas ranges

model FU 65/... PCG... FU 65/... CFG...

schema d'installazione

installation diagram

