



MOD : L1621D-AS-D

Production code : PL/1624D+PLAF/167_D

01/2025

PLONGES POUR ARMOIRE

GOOTSTEEN OP KAST

SINK ON CUPBOARD / SPÜLE AUF SCHRANK

GAMME STANDARD
STANDAARD ASSORTIMENT
STANDARD RANGE
STANDARDSORTIMENT



PHOTO NON-CONTRACTUELLE / NIET-CONTRACTUELE FOTO / NON-CONTRACTUAL PHOTO / NICHT VERTRAGLICHES FOTO

CARACTÉRISTIQUES

FUNCTIES / FEATURES / KARAKTERISTIKEN

- ▶ Top réalisé en 15/10^e mm, en acier inox EN 1.4301 AISI 304.
Bovenkant gemaakt van 15/10^e mm EN 1.4301 AISI 304 roestvrij staal.
Top made of 15/10th mm EN 1.4301 AISI 304 stainless steel.
Top hergestellt in 15/10^e mm, aus rostfreiem Stahl EN 1.4301 AISI 304.
- ▶ Top renforcé par oméga inox.
Bovenkant versterkt met roestvrij stalen omega.
Top reinforced with stainless steel omega.
Top mit Edelstahl-Omega verstärkt.
- ▶ Longueur à partir de 2200 : 6 pieds.
Lengte vanaf 2200: 6 voeten.
Length from 2200: 6 feet.
Länge ab 2200: 6 Fuß.
- ▶ Tablette inférieure en 8/10^e, inox EN 1.4509 AISI 441, renfort oméga.
Bodemplank in 8/10^e, EN 1.4509 AISI 441 roestvrij staal, omega versterking.
Bottom shelf in 8/10th, EN 1.4509 AISI 441 stainless steel, omega reinforcement.
Untere Ablage aus 8/10^e, Edelstahl EN 1.4509 AISI 441, Omega-Verstärkung.
- ▶ Tablette intermédiaire en 8/10^e, inox EN 1.4509 AISI 441, renfort oméga.
Tussenplank in 8/10^e, EN 1.4509 AISI 441 roestvrij staal, omega versterking.
Intermediate shelf in 8/10th, EN 1.4509 AISI 441 stainless steel, omega reinforcement.
Zwischenboden aus 8/10^e, Edelstahl EN 1.4509 AISI 441, Omegaverstärkung.
- ▶ Pieds carrés 40x40mm, vérins PVC hauteur réglable de +/-30mm.
Vierkante poten 40x40mm, PVC in hoogte verstelbaar met +/-30mm.
Square legs 40x40mm, PVC height adjustable by +/-30mm.
Quadratische Beine 40x40mm, PVC-Zylinder höhenverstellbar +/-30mm.
- ▶ Cuve insonorisée.
Geluiddichte kuip.
Soundproofed tank.
Schallgedämmter Tank.
- ▶ Crépine et tube surverse fournis.
Zeefje en overloopbuis meegeleverd.
Strainer and overflow tube included.
Sieb und Überlaufrohr werden mitgeliefert.

OPTIONS

OPTIES / OPTIONS / OPTIONEN


- ▶ Renfort oméga galva.
Omega gegalvaniseerde versterking.
Galvanised omega reinforcement.
Verstärkung Omega verzinkt.
- ▶ Dosseret latéral gauche 100x20mm.
Rugleuning links 100x20mm.
Left side backrest 100x20mm.
Linke Seitenbacke 100x20mm.
- ▶ Dosseret latéral droite 100x20mm.
Rechter spatwand 100x20 mm.
Right-hand side splashback 100x20mm.
Seitenbacke rechts 100x20mm.
- ▶ Cuve à gauche.
Kuip links.
Tank on the left.
Tank links.
- ▶ Cuve à droite.
Kuip rechts.
Tank on the right.
Tank rechts.
- ▶ Cuve 400x400.
Kuip 400x400.
Tank 400x400.
Tank 400x400.
- ▶ Cuve 500x400.
Kuip 500x400.
Tank 500x400.
Tank 500x400.
- ▶ Espace lave vaisselle à gauche.
Vaattwasservak aan de linkerkant.
Dishwasher area on the left.
Geschirrspülerbereich links.
- ▶ Espace lave vaisselle à droite.
Vaattwasservak rechts.
Dishwasher area on the right.
Geschirrspülerbereich rechts.
- ▶ Égouttoir à gauche.
Afdruiprek links.
Drainer on the left.
Abtropfschale links.
- ▶ Égouttoir à droite.
Afdruiprek rechts.
Drainer on the right.
Abtropfschale rechts.
- ▶ Égouttoir 2 côtés.
Tweezijdig geribbeld afdruiprek.
Double-sided ribbed drainer.
beidseitig geripptes Abtropfgestell.
- ▶ Robinet mitigeur.
Mengkraan.
Mixing tap.
Mischwasserhahn.
- ▶ Douchette preflush et mitigeur.
Voorspoeldouche en mengkraan.
Preflush shower and mixer tap.
Preflush-Brause und Mischbatterie.
- ▶ Panier perforé fond de cuve.
Geperforeerde korf onderin de tank.
Perforated basket at bottom of tank.
Perforierter Bodenkorb.
- ▶ Version portes coulissantes.
Uitvoering met schuifdeur.
Sliding door version.
Version mit Schiebetüren.
- ▶ Version portes battantes.
Versie met draaideur.
Hinged door version.
Version mit Flügeltüren.

REMARQUES

OPMERKINGEN / REMARKS / BEMERKUNGEN

PLONGES POUR ARMOIRE GOOTSTEEN OP KAST SINK ON CUPBOARD / SPÜLE AUF SCHRANK

GAMME STANDARD
 STANDAARD ASSORTIMENT
 STANDARD RANGE
 STANDARDSORTIMENT



VERSION COMPLÈTE VOLLEDIGE VERSIE FULL VERSION VOLLSTÄNDIGE VERSION

RÉFÉRENCE REFERENCE / REFERENCE / REFERENZ	LONGUEUR LENGTE LENGTH LÄNGE	HAUTEUR HOOGTE HEIGHT HÖHE
700 PROFONDEUR DEPTH / DIEPTE / TIEFE		
PL/1016D + PLAF/107	1000	880/900
PL/1016G + PLAF/107		
PL/1216D + PLAF/127	1200	
PL/1216G + PLAF/127		
PL/1416D + PLAF/147	1400	
PL/1416G + PLAF/147		
PL/1624D + PLAF/167	1600	
PL/1624G + PLAF/167		
PL/1825D + PLAF/187	1800	
PL/1825G + PLAF/187		
PL/2026D + PLAF/207	2000	
PL/2026G + PLAF/207		

VERSION COMPLÈTE AVEC ESPACE LAVE-VAISSELLE COMPLEET VERSIE MET VAATWASSER FULL VERSION WITH DISHWASHER AREA VOLLSTÄNDIGE VERSION MIT GESCHIRRRSPÜLERBEREICH

RÉFÉRENCE REFERENCE / REFERENCE / REFERENZ	LONGUEUR LENGTE LENGTH LÄNGE	HAUTEUR HOOGTE HEIGHT HÖHE
700 PROFONDEUR DEPTH / DIEPTE / TIEFE		
PL/1416D + PB/077/LV	1400	880/900
PL/1416G + PB/077/LV		
PL/1624D + PLAF/107/LV	1600	
PL/1624G + PLAF/107/LV		
PL/1825D + PLAF/127/LV	1800	
PL/1825G + PLAF/127/LV		