
11/2018

Mod: MN15B-B5/R2

Production code: MN150PSVN235HQ









MODELLO	LENGTH LAENGE LONGUEUR	COMPRESSOR KOMPRESSOR COMPRESSEUR	LIGHTING BELEUCHTUNG ILLUMINATION	QUANTITA' GAS GAS QUANTITY GAS MENGE QUANTITE' DE GAS (KG.) R404	HP	Potenza frigorifera Refrigeration power Kalteleistung Puissance frigorifique Watt (-10°C)	Watt assorbiti Watt absorbed Nennleistungsaufnahme Watts absorbés	Assorbimento Ventilatori Fab absorption Luefteraufnahmen Absorption ventilateurs (W)	Electric pan Elektrische Wanne Bac électrique	Tubes wit Roehr Aggrega sans g	thout unit e ohne at Tubes groupe m)
VENTILATO - UMLUFT - AIRY - VENTILE - VENTILADA										S	D
MANDY	100	E6213GK+R+V	1 x 14w	0,620	1/2+	947	759	2x18	270	10	6
	120	<i>T6217GK+R+V</i>	1 x 21w	0,720	3/4+	1135	791	2 x 18	270	10	6
	150	T6222GK+R+V	1 x 28w	0,820	1-	1301	977	2x18	400	10	6

S= ASPIRAZIONE - SUCTION - ASPIRATION - SAUG

D= MANDATA PER CALIPPARE - DISCHARGE - DECHARGE - DRUCK

I dati delle unità si riferiscono alla versione con gruppo incorporato. Per la versione gruppo a distanza il calcolo deve essere fatto dal frigorista.

The data of the units refer to the version with built-in unit. For the version with remote unit, the calculation has to be made by the technician.

Die Angaben des Kühlaggregats sind für die Ausführung mit eingebautem Aggregat. Für die Ausführung mit externem Aggregat die Kalkulation muss vom Kälte-Techniker gemacht werden. Les données du groupe sont pour la version avec groupe incorporé. Pour la version avec groupe à distance le calcul doit être fait par le frigoriste.

Modello: MANDY	Revisione: 00
Codice: MN	Data: 02-05-2017

MANDY 40 B+C 920/1120 LATO CLIENTE VISTO DALL'ALTO MANDY LATO CLIENTE VISTO DALL'ALTO

A= SCARICO - OUTLET - ABLAUF - DECHARGE (Ø 32).
B= TUBI UNITA' - PIPES REFR. UNIT - ROEHREN KUEHLAGGREGAT - TUBES GROUPE REFR (Ø 32).
C= CAVI- (Ø 32)

	_
Modello: MANDY	Revisione: 00
Codice: MN	Data: 02-05-2017