



MOD : TCM20-D5

Production code : 7279013

05/2025



TCM20-D5



Características Gerais

General Features

Caractéristiques Générales



Modelo Model

TCM

Dados Técnicos Gerais Technical Data - ISO 23953

1250

1450

1875

Classe Climática Climate Class

3 (25°C/60%HR)

Classe Temperatura Temperature Class

L1

Temperatura de trabalho Operating temperature

°C

-18 / -20

Área total de exposição Total display area (TDA)

m²

1,53

1,81

2,33

Sup Carga Refrigerada Refrigerated shelf area

m²

3,24

3,76

4,86

Número de portas Number of doors

Nº

2

2

3

Dados Eléctricos Electrical Data

Alimentação eléctrica Electrical Supply

V/Hz

230 / 50

Potência eléctrica Power supply

W

760

1240

1690

Consumo anual energia Annual energy consumption

kWh/
annum

5580

10190

12685

Classe eficiência energética Energy efficiency classe

D

E

E

Iluminação Lighting

Nº x W
Tipo Type

3 x 19

3 x 19

4 x 19

LED T8

Dados Refrigeração Refrigeration Data

Refrigerante Refrigerant

Tipo Type

R290

Descongelação Defrosting

Tipo Type

Gás Quente Hot gas

Dimensões Dimensions

Comprimento Length

(s/ laterais without sides)
(c/ laterais including sides)

mm

1250

1310

1450

1510

1875

1935

Peso Weight

(líquido net / bruto gross)

kg

330 / 370

370 / 420

425 / 495

Embalagem madeira

(comprimento length)
(largura width x altura height)

mm

1440

1640

980 x 2265

2100

Parâmetros de Programação

Default Setting Values (DSV)


Parametres Installes Par Default

Cod.	Designação Name	Min.	Max.	DSV E2TX064
Set	Set point	LS	US	-20
ot	Calibração da Sonda do termóstato	-12	12°C	5
Hy	Diferencial	0.1	25°C	2
dtE	Temperatura de fim de descongelação	-50	50 °C	13
IdF	Intervalo entre ciclos de descongelações	1	120 h	6
MdF	Duração (máxima) da descongelação	0	99 min	12


Cortes e Plantas

Cross-sections and layout


Coupes et plans




1250



1450



1875



Pesos máximos - Tabuleiros / Prateleiras

Maximum weights - Trays / Shelves

Poids Maximum – Plateaux / Étagères

Prateleiras Shelves	100 kg / m ²
Tabuleiros Trays	150 kg / m ²

Plantas sem laterais / Plants with out pannels / Plantes sans latérales

Espessura laterais / Thickness of side panels / Epaisseur des jôues:

Opacas / Opaques / Opaques: 50 + 50 = 100 mm

- - Pés / Feets / Pieds
- - Drenagem água de condensados/ Water drainage / Tuyaux evacuation eau condensats
- ⊕ - Passagem tubagem frigorífica / Gas pipes passage/ Passage de tube
- ⊞ - Alimentação eléctrica / Electrical connection / Branchement
- ① - Frente do móvel / Front of the cabinet / Partie frontale du meuble