



MOD : RNP39-U5

Production code : 7314005

04/2025

Ficha técnica / Fiche technique / Technical sheet



RNP39-U5



Características Gerais

General Features

Caractéristiques Générales



Modelo Model

RNP

Dados Técnicos Gerais Technical Data - ISO 23953

Classe Climática <i>Climate Class</i>		3 (25°C/60%HR)			
Classe Temperatura <i>Temperature Class</i>		M1			
Temperatura de trabalho <i>Operating temperature</i>	°C	0 / +2			
Área total de exposição <i>Total display area (TDA)</i>	m²	1,88	2,82	3,76	5,64
Sup Carga Refrigerada <i>Refrigerated shelf area</i>	m²	3,55	5,33	7,10	10,65

Dados Eléctricos Electrical Data

Alimentação eléctrica <i>Electrical Supply</i>	V/Hz	230 / 50			
Potência eléctrica <i>Power supply</i>	W	370	440	710	740
Iluminação da cabecote <i>Lights canopy</i>	Nº x W Tipo Type	18	27	36	54
		Barra Led's			
Consumo anual energia <i>Annual energy consumption</i>	kWh/ annum	2874	3553	5084	5790
Classe eficiência energética <i>Energy efficiency classe</i>		C	C	C	C

Dados Refrigeração Refrigeration Data

Refrigerante <i>Refrigerant</i>	Tipo Type	R290			
Descongelação <i>Defrosting</i>	Tipo Type	Automática <i>automatic</i>			

Dimensões Dimensions

Comprimento <i>Length</i>	(s/ laterais <i>without sides</i>) (c/ laterais <i>including sides</i>)	mm	1250 1310	1875 1935	2500 2560	3750 3810
Peso <i>Weight</i>	(líquido <i>net</i> / bruto <i>gross</i>)	kg	290 / 340	410 / 475	580 / 680	730 / 870
Embalagem madeira <i>Wood packing</i>	(comprimento <i>length</i>) (largura <i>width</i> x altura <i>height</i>)	mm	1390	2015 940	2640 X 2265	3890





Parâmetros de Programação (Dixell)

Default Setting Values (DSV)


Parametres Installes Par Default

Cod.	Designação Name	Min.	Max.	DSV E2TX059
Set	Set point <i>Set point</i>	LS	US	1
ot	Calibração da primeira sonda <i>First probe calibration</i>	-12	12°C	0
Hy	Diferencial. Regulador (isteresi 0=0,5°C/°F) <i>Regulator differential (hysteresis 0=0.5°C/°F)</i>	0.1	25.5°C	1
IdF	Intervalo entre 2 descongelações <i>Interval between defrost cycles</i>	0	120	4
MdF	Duração máx descongelação <i>Maximum length for defrost</i>	0	255´	20

Cortes e Plantas **Cross-sections and layout** **Coupes et plans**



Peso máximo - Prateleiras / Tabuleiros **Maximum weight - Shelves / Trays**



$P_1 + P_2 + \dots P_n < 300\text{kg}$
 (Entre prumos Upright sets)

