



**MOD : WR-EF10-S1**

**Production code : F17NVT 8LG TR CON\_**

**05/2025**

# Fiche Technique

**Description du produit:** Friteuse Modèle B (Base) à Poser sans ou avec Robinet de Vidange

Friteuses électriques entièrement en acier inoxydable (brillante) avec haute résistance à la corrosion.

Équipées d'une tête de commande (avec des résistances blindées) amovible qui s'arrête automatiquement lorsqu'il est enlevé de l'appareil.

Bouton de régulation de température et voyants lumineux placés sur le dessus de la tête de friteuse pour un emploi facile et clair.

Les friteuses sont munie d'une zone froide, préservant la bonne qualité de l'huile et évitant la carbonisation des déchets alimentaires.

Disponibles avec ou sans robinet de vidange (selon le modèle).

Livrée avec couvercle en inox et panier nickelé.

**Matériel:**

- **Carrosserie** Acier inoxydable AISI 430
- **Cube:** Acier inoxydable AISI 304
- **Résistances Blindées:** Acier inoxydable AISI 304
- **Panier:** Acier nickelé




| Caractéristiques                        | Modèles/Ref. Xdome      |                         |                          |                            |                             |                               |                                |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|                                         | WR-EF04-S4<br>FI10NV 4L | WR-EF07-S7<br>FI10NV 5L | WR-EF14-D7<br>FI10NV 55L | WR-EF08-S8<br>FI10NV 7TR C | WR-EF16-D8<br>FI10NV 77TR C | WR-EF10-S1<br>FI100NVTV 7TR S | WR-EF20-S2<br>FI100NVTV 77TR S |
| Puissance (W)/Voltage V)                | 3000W/230V              | 3200W/230V              | 2 x (3200W/230V)         | 3500W/230V                 | 2 x (3500W/230V)            | 4500W/400V                    | 2 x (4500W/400V)               |
| Thermostat de regulation                | 1                       | 1                       | 2                        | 1                          | 2                           | 1                             | 2                              |
| Micro-interrupteur de sécurité          | 1                       | 1                       | 2                        | 1                          | 2                           | 1                             | 2                              |
| Thermostat de sécurite                  | 1                       | 1                       | 2                        | 1                          | 2                           | 1                             | 2                              |
| Interrupteur marche/arrêt               | -                       | -                       | -                        | -                          | -                           | 1                             | 2                              |
| Voyant lumineux (indication de marche ) | 1                       | 1                       | 2                        | 1                          | 2                           | 1                             | 2                              |
| Voyant lumineux (fonct. du thermostat ) | 1                       | 1                       | 2                        | 1                          | 2                           | 1                             | 2                              |
| Cordon d'alimentation                   | 1 avec prise 16A        | 1 avec prise 16A        | 2 avec prise 16A         | 1 avec prise 16A           | 2 avec prise 16A            | 1 sans prise                  | 2 sans prise                   |
| Robinet de vidange                      | -                       | -                       | -                        | 1                          | 2                           | 1                             | 2                              |
| Capacité d'huile (Lts)                  | 3,5                     | 5                       | 2x5                      | 7,5                        | 2x7,5                       | 7,5                           | 2x7,5                          |
| Dim. Panier (LxPxH)mm                   | 120x215x120             | 195x215x120             | 2 x (195x215x120)        | 195x215x120                | 2 x (195x215x120)           | 195x215x120                   | 2 x (195x215x120)              |
| Dim. Produit (LxPxH)mm                  | 210x410x315             | 300x410x315             | 570x410x315              | 300x460x350                | 570x460x350                 | 300x460x350                   | 570x460x350                    |
| Dim. Ext. Emballage (LxPxH)mm           | 415X205X350             | 450x300x350             | 560X425X350              | 480x315x400                | 570x480x400                 | 480x315x400                   | 570x480x400                    |
| Poids brut (Kg)                         | 5                       | 8,2                     | 12,25                    | 8,4                        | 14                          | 8,4                           | 14                             |
| Code Barre EAN 13                       | DIVERSO                 | DIVERSO                 | DIVERSO                  | DIVERSO                    | DIVERSO                     | DIVERSO                       | DIVERSO                        |

# Fiche Technique

**Description du produit:** Friteuse Modèle B (Base) à Poser sans ou avec Robinet de Vidange


WR-EF04-S4




# Fiche Technique

**Description du produit:** Friteuse Modèle B (Base) à Poser sans ou avec Robinet de Vidange

WR-EF07-S7





WR-EF14-D7





# Fiche Technique

**Description du produit:** Friteuse Modèle B (Base) à Poser sans ou avec Robinet de Vidange

WR-EF08-S8




WR-EF16-D8




# Fiche Technique

**Description du produit:** Friteuse Modèle B (Base) à Poser sans ou avec Robinet de Vidange

WR-EF10-S1



WR-EF20-S2



## Entretien:

**IMPORTANT** : pour garantir la durée de vie de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous vous recommandons de lire les instructions d'entretien et de nettoyage figurant sur le manuel d'instructions.

**ATTENTION!!!! NE PAS UTILISER** de produits de nettoyage à base de cétones et d'hydrocarbures, d'acides, de bases, d'esters et d'éthers. Après avoir utilisé un produit nettoyant, bien rincer à l'eau claire.

Les informations présentes ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis.