



Caractéristiques du produit

| Plaque de cuisson 65x48 électrique lisse TOP 400 V | | |
|--|-------------------|-------------------------------|
| Modèle | Code SAP | 00000985 |
| FTH 60 E | Groupe d'articles | Grilles et plaques de cuisson |




- Type de surface de l'appareil: Lisse
- Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 650 x 480
- Épaisseur de la planche à griller [mm]: 10.00
- Tiroir de récupération de la graisse: Oui
- Température maximale de l'appareil [° C]: 300
- Rebord amovible: Non


| Code SAP | 00000985 | Puissance électrique [kW] | 6.000 |
|-----------------------|----------|---|--------------------|
| Largeur nette [mm] | 658 | Alimentation | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Profondeur nette [mm] | 541 | Dimensions de la planche à gril- ler [mm x mm] | 650 x 480 |
| Hauteur nette [mm] | 285 | Type de surface de l'appareil | Lisse |
| Poids net [kg] | 44.00 | | |



Dessin technique

| Plaque de cuisson 65x48 électrique lisse TOP 400 V | | |
|--|-------------------|-------------------------------|
| Modèle | Code SAP | 00000985 |
| FTH 60 E | Groupe d'articles | Grilles et plaques de cuisson |







Avantages du produit

| Plaque de cuisson 65x48 électrique lisse TOP 400 V | | |
|--|-------------------|-------------------------------|
| Modèle | Code SAP | 00000985 |
| FTH 60 E | Groupe d'articles | Grilles et plaques de cuisson |

Conception entièrement en acier inoxydable

Longue durée de vie Durabilité du matériau en acier inoxydable AISI 34 Le matériau ne rouille pas

Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien Résistant aux éclaboussures Longue durée de vie

Tiroir pour liquide usé
Assure l'égouttement de l'huile dans le tiroir

Rebord haut non amovible

De meilleures conditions d'hygiène
Empêcher les éclaboussures de graisse sur
l'équipement secondaire

Plaque d'acier sablé
Bon transfert de chaleur
Chauffage uniforme

Unité de cuisson à utiliser sur table ou sur socle

Utilisations diverses Possibilité de placement dans des espaces plus petits



Paramètres techniques

13. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

| Plaque de cuisson 65x48 électriqu | ue lisse TOP 400 V | |
|---|--------------------|--|
| Modèle | Code SAP | 00000985 |
| FTH 60 E | Groupe d'articles | Grilles et plaques de cuisson |
| 1. Code SAP: 00000985 | | 14. Indice de protection d'enveloppe: IPX4 |
| 2. Largeur nette [mm]: 658 | | 15. Matériel: AISI 430 |
| 3. Profondeur nette [mm]: 541 | | 16. Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four |
| 4. Hauteur nette [mm]: 285 | | 17. Température maximale de l'appareil [° C]: 300 |
| 5. Poids net [kg]: 44.00 | | 18. Température minimale de l'appareil [° C]: 50 |
| 6. Largeur brute [mm]: 640 | | 19. Pieds réglables: Oui |
| 7. Profondeur brute [mm]: 725 | | 20. Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 650 x 480 |
| 8. Hauteur brute [mm]: 410 | | 21. Épaisseur de la planche à griller [mm]: |
| 9. Poids brut [kg]: 49.00 | | 22. Tiroir de récupération de la graisse: Oui |
| 10. Type d'appareil: Appareil électrique | | 23. Rebord amovible: Non |
| 11. Type de construction de l'appareil: Équipements à poser | | 24. Distribution uniforme de la chaleur: Oui |
| 12. Puissance électrique [kW]: 6.000 | | 25. Type de surface de l'appareil: Lisse |



26. Section des conducteurs CU [mm²]: