# MOD : WR-PL7A-7G

**Production code : DVMFTG77AL**

**10/2026**

# WR-PL7A-7G



## PIASTRA LISCIA GAS SU ARMADIO AP.


### SPECIFICHE TECNICHE:


| | |
|---|---|
| Piastra cromata | ○ |
| Piastra rigata | ○ |
| Piastra liscia | ● |
| Dimensioni esterne - LxPxH (cm) | 70x71,4x85 |
| Potenza totale (kW) | 5.5+5.5=11 |


### SPECIFICHE AGGIUNTIVE:


| | |
|---|---|
| Piano - LxP (cm) | 65x57 |
| Nr. bruciatori 5.5 kW | 2 |
| Peso (kg) | 97 |
| Volume (m3) | 0,8 |

La piastra di cottura è in acciaio dolce, con finitura levigata o al cromo duro, ed ha spessore di 15 mm. Per facilitare le operazioni di pulizia lo scarico dei grassi avviene in un cassetto estraibile in acciaio inox con capacità fino a 2 litri. La possibilità di cotture differenziate (nei moduli interi) è possibile grazie a bruciatori/elementi elettrici riscaldanti indipendenti. La finitura al cromo permette la cottura in successione di alimenti diversi senza il rischio di trasferimento di odori e sapori quando si passa da una cottura all'altra.
Oltre a facilitare le operazioni di pulizia, il rivestimento al cromo riduce la dissipazione del calore, favorendo ambiente di lavoro più confortevole. Piano di lavoro in acciaio AISI 18/10 con spessore 1 mm. Ottimo allineamento tramite coprigiunto.




## LEGENDA SIMBOLI / LEGEND

INGRESSO GAS / GAS INLET (EN 10226-1) Ø M 1/2"

INGRESSO ACQUA / WATER INLET Ø M 1/2"

ATTACCO EQUIPOTENZIALE / EQUIPOTENTIAL

ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY

SCARICO ACQUA / OLII WATER / OILS DRAIN

REGOLAZIONE PIEDINI / FEET ADJUSTMENT (h 0/+50) / TOP VERSION (h 0/+5)