




MOD : AMHF/346-2

Production code : P020402DIA

12/2023

11. SPECIFICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


11.1 Lievitatore statico con porta singola - Static proofer with single door - Statischer Gärschrank mit einer Tür - Chambre de pousse statique à une porte



Tab. A

Capacità/Numero teglie Capacity/Number of trays, Kapazität/Anzahl der Backformen, Capacité/Nombre de bacs	8 x GN 2/3	8 x 460x340
Dimensioni esterne [mm] LxPxH External dimensions, Außenmaße, Dimensions extérieures	605x600x940	605x600x940
Distanza teglie [mm] Trays distance, Einschubabstand, Encartement grilles	75	75
Peso a vuoto [Kg] Empty weight, Leergewicht, Poids à vide	40	40
Temperatura massima [°C] Max. temperature, Max. temperature, Température max	60	60
Potenza riscaldante [KW] Heating power, Heizleistung, Puissance de chauffe	1,3	1,3
Corrente assorbita [A] Power consumption, Stromverbrauch, Consommation de courant	5,7	5,7
Tensione alimentazione [50/60Hz] Supply voltage, Versorgungsspannung, Tension d'alimentation	220-240V 1N	220-240V 1N
Potenza Tot. [KW] Total power, Leistungsaufnahme, Puissance totale	1,3	1,3

11.2 Lievitatore statico con porta doppia - Static proofer with double door - Statischer Gärschrank mit zwei Türen - Chambre de pousse statique à deux portes



Tab. B

Capacità/Numero teglie <i>Capacity/Number of trays, Kapazität/Anzahl der Backformen, Capacité/Nombre de bacs</i>	8 x GN 1/1	8 x 600x400
Dimensioni esterne [mm] LxPxH <i>External dimensions, Außenmaße, Dimensions extérieures</i>	745x610x940	745x610x940
Distanza teglie [mm] <i>Trays distance, Einschubabstand, Encartement grilles</i>	75	75
Peso a vuoto [Kg] <i>Empty weight, Leergewicht, Poids à vide</i>	80	80
Temperatura massima [°C] <i>Max. temperature, Max. température, Température max</i>	60	60
Potenza riscaldante [KW] <i>Heating power, Heizleistung, Puissance de chauffe</i>	1,8	1,8
Corrente assorbita [A] <i>Power consumption, Stromverbrauch, Consommation de courant</i>	7,8	7,8
Tensione alimentazione [50/60Hz] <i>Supply voltage, Versorgungsspannung, Tension d'alimentation</i>	220-240V 1N	220-240V 1N
Potenza Tot. [KW] <i>Total power, Leistungsaufnahme, Puissance totale</i>	1,8	1,8