

MOD : WR-LV40-PM

Production code : XDLM C400PM



WR-LV40-PM

Staande handwasbak (2 waterstanden)



EN

Installation Guide



FR

Guide d'Installation



NL

Installatiehandleiding



ES

Guía de Instalación



IT


Guida all'Installazione



DE

Installationsanleitung

WR-LV40-PM



- 1. Handwasstructuur met wasbak
- 2. Draaibare zwanenhalskraan
- 3. Mixervoetpedaal
- 4. Verwijderbare voorkap

Fig.1





Fig.2

		Dimensions (mm)						
		Hand Wash			Basin			
MOD.	KG	L	W	H	Ø	l	w	h
WR-LV40-PM	10	400	400	840	350	-	-	150

Table 1

Wij behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen ten behoeve van productverbetering.



OPMERKING!

Wanneer u een component moet bestellen, moet u het volgende opgeven:

- ✓ Model
- ✓ Serienummer
- ✓ Reserveonderdeelnummer

Inhoud van de verpakking





Fig. 3

Aanbevolen hulpmiddelen

1	2	3	4	5	6

Fig.4

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING

- 1.1. Symbolen en tekens
- 1.2. Doel van gebruik

2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINFORMATIE

3. INSTALLATIE

4. SCHOONMAKEN

5. ONDERHOUD EN AFWIJKINGEN

6. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

7. RECYCLING

1. INLEIDING



Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product installeert en gebruikt, zelfs als u denkt dat u vertrouwd bent met dit soort installaties.

Bewaar de installatiehandleiding op een veilige plaats zodat u deze later kunt raadplegen, en als u het product doorgeeft of verkoopt aan derden, moet deze handleiding erbij worden geleverd.

Registreer voor uw gemak het model- en serienummer (te vinden op het identificatieplaatje van het product). Deze 2 nummers moeten altijd worden weergegeven wanneer u vragen hebt over het product of wanneer u hulp/onderhoud nodig hebt.

Dit product is gefabriceerd door gekwalificeerde mensen met materialen van hoge kwaliteit, zodat je een geweldig product hebt aangeschaft!!!

1.5. Symbolen en tekens

In deze handleiding en op de etiketten op het product worden symbolen gebruikt om belangrijke veiligheidsinstructies en adviezen met betrekking tot het apparaat te benadrukken. De instructies moeten zeer zorgvuldig worden opgevolgd om elk risico op ongelukken, persoonlijk letsel of materiële schade te voorkomen.



WAARSCHUWING! Dit symbool wijst op risico's die mogelijk letsel of de dood tot gevolg kunnen hebben.



LET OP! Dit symbool wijst op een potentieel gevaarlijke situatie die vermeden moet worden. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot licht tot middelzwaar letsel.



OPMERKING! Dit symbool benadrukt belangrijke aanbevelingen en informatie voor een effectief gebruik van het apparaat en het minimaliseren van mogelijke storingen.

1.6. Doel van gebruik



LET OP!

De handwasbak is alleen bedoeld voor het wassen van handen, armen en gezicht. Voor servicecatering zijn deze apparaten bedoeld voor installatie op plaatsen zoals:

- ✓ keukens van hotels en restaurants;
- ✓ kantines, scholen en ziekenhuizen;
- ✓ tentoonstellingen, kantoren en andere werkomgevingen (bijv. boerderijen);

Gebruik van het apparaat voor andere doeleinden wordt beschouwd als misbruik van het apparaat. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor onjuist gebruik van het apparaat.

2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Volg de onderstaande instructies voor een veilige installatie:

- Controleer voordat u de apparatuur installeert of er zichtbare schade is aan de buitenkant van het product en neem zo ja contact op met de verkoper/distributeur.
- Het product is beschermd met een plastic folie rond de structuur. Zorg ervoor dat je deze verwijdert voordat je begint met de installatie.
- Installeer dit product NIET op een onvlakke of instabiele ondergrond.
- Sluit de watertoevoer af voor installatie, onderhoud of verwijdering.
- Zorg ALTIJD dat alle onderdelen schoon en intact zijn en goed vastzitten voor gebruik. Maak ze anders schoon.
- Voor deze installatie zijn eenvoudige mechanische vaardigheden vereist.
- Een correcte installatie is de verantwoordelijkheid van de installateur.
- Productdefecten als gevolg van onjuiste installatie vallen niet onder de garantie.
- Draag ALTIJD persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) die geschikt zijn voor uw taak.
- Gebruik ANSI-goedgekeurde oog- en gehoorbescherming als u dit product installeert met een boormachine.
- Bewaar deze installatiegids

3. INSTALLATIE

Lees en zorg ervoor dat je alle installatiestappen begrijpt voordat je begint met de installatie van het product.

Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus volgens de meegeleverde instructies en in overeenstemming met de wettelijke vereisten van elk land.

Een verkeerde installatie kan onherstelbare schade aan de onderdelen veroorzaken. Klachten als gevolg van verkeerde installatie vallen niet onder de garantie.

STAP 1

Zorg ervoor dat de vloer waarop het product wordt geïnstalleerd vlak en stabiel is.



WAARSCHUWING

Zelfs als staande wastafel moet deze aan de muur worden bevestigd om te voorkomen dat hij valt en materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt.



OPMERKING!

Houd rekening met de positie van de watertoevoer en de afvalwaterinstallatie voordat je de positie van de gaten op de muur markeert.




Fig.5

Voordat u de accessoires monteert, markeert en boort u de superieure gaten op de muur om het product te bevestigen. **Deze 2 bevestigingspunten zijn voldoende om ervoor te zorgen dat het product niet verschuift of kantelt.**

- Meet de afstand tussen deze gaten en de hoogte van deze gaten tot de vloer en markeer dit op de muur (Fig.5).
- Boor de gaten voor de pluggen en richt de schroeven al met de moeren op de muur.
- Bevestig het niet aan de muur voordat je de onderdelen in elkaar hebt gezet,
- De voorklep is afneembaar voor toegang tot het interne deel van het product wanneer het aan de muur is bevestigd.

STAP 2

Onderdelen Assembleren




Fig. 7

- Verwijder de voorklep om toegang te krijgen tot het mixerpedaal dat al op de structuur gemonteerd is. Opmerking: In dit stadium kunt u bij de achterkant van het product, maar het is gemakkelijker als u de slangen vanaf de voorkant aansluit.
- Om het te verwijderen, plaatst u uw vinger in het bovenste gat en trekt u het verticaal (1 omhoog), waarna u het eruit trekt (2) zoals getoond in Fig. 7.




Fig. 8

- Sluit de langste slang aan op positie "A" van het voetpedaal van de mengkraan (nr. 3) en bevestig deze door de BSP-moer $\frac{1}{2}$ " aan het uiteinde van de slang. Sluit het andere uiteinde van de slang aan op de ingang van de kraan wanneer deze gemonteerd is.
- De resterende twee slangen moeten worden aangesloten op de uiteinden (B) en (C) met behulp van de BSP-moeren $\frac{1}{2}$ ". Zodra het bassin goed aan de muur is bevestigd, moeten de andere uiteinden van deze slangen met de BSP-moeren $\frac{1}{2}$ " worden bevestigd aan respectievelijk de warm- en koudwaterinlaten van het gebouw.




Fig.9

- Monteer de afvoerkleppenset op de wastafel en volg daarbij de montagevolgorde die in de zak met accessoires staat afgedrukt (Fig.8). Zorg ervoor dat ze goed zijn afgedicht om eventuele lekkage in de toekomst te voorkomen.
- Monteer de zwanenhalskraan (Nr. 2)
- Sluit het uiteinde van de slang van positie "A" aan op de wateringang van de kraan.




Fig.10

- Bevestig het product aan de muur. Het is essentieel om te controleren of het waterpas en goed is! Vastzetten.
- Voltooi de toevoer- en afvoer (sifon) wateraansluitingen op het bestaande leidingsysteem. Zorg ervoor dat het goed is afgedicht om mogelijke toekomstige lekken te voorkomen.

4. REINIGEN EN ONTKALKEN



LET OP!

Gebruik **NOOIT** schuurmiddelen, oplosmiddelen of zuren.

- Reinig de buitenkant van het apparaat indien nodig met een vochtige doek en een geschikt reinigingsmiddel.
- Reinig de kraan ook met een reinigingsmiddel dat geschikt is voor het reinigen van roestvrij staal en spoel en veeg af met een droge zachte doek.



OPMERKING!

Als je kalksteenvlekken hebt, meng je gewoon zuiveringszout en water tot een pasta en verdeel je dit over de gootsteen. Zuiveringszout is een geweldig product om vlekken van water, voedsel en vet te verwijderen.

5. ONDERHOUD EN AFWIJKINGEN

Voer een periodieke controle van de apparatuur uit om een grotere duurzaamheid van de onderdelen te garanderen. Dit moet gebeuren door een gekwalificeerde technicus.

- Installatie- en reparatiewerkzaamheden moeten strikt in overeenstemming zijn met de geldende nationale en plaatselijke veiligheidsvoorschriften.
- Technische interventies, montage en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van reparaties en andere ingrepen die door niet-gekwalificeerde personen zijn uitgevoerd. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.

Mogelijke fouten en oplossingen:

Storing	Mogelijke oorzaken	Te ondernemen actie
Waterlekkage bij de aansluitingen van slangen met andere onderdelen.	O-ringen zijn versleten of zitten los.	Vervang de O-ringen
Waterlekkage uit de slangen.	Slangen met kleine scheurtjes of gaatjes	De slangen vervangen
Waterlekkage bij de kraan.	De interne O-ringen van de kraan zijn versleten of zitten los	Neem contact op met een loodgieter om de kraan te repareren of vervangen
Er komt geen water uit de kraan.	Het watertoevoercircuit is gesloten. De pedaalmenger is defect	Controleer de circuitkraan en open deze als hij dicht is. Controleer vervolgens of er water in de slanginlaten van de wastafel staat. Als er water in de inlaten van de slang zit en er komt nog steeds geen water uit de kraan, neem dan contact op met een loodgieter. Neem contact op met een loodgieter om de onderdelen te repareren of te vervangen

De fabrikant beveelt het gebruik van originele onderdelen aan.

6. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

De garantie is 1 jaar geldig vanaf de aankoopdatum en dekt materiaal- en fabricagefouten. De garantie is beperkt tot de vervanging van defecte onderdelen of producten en sluit alle gevolgschade of -kosten voor de koper uit.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of defecten veroorzaakt door:

- Defecten die het gevolg zijn van foutieve installatie, onvoldoende onderhoud, onjuist gebruik of normale slijtage vallen niet onder de garantie;
- schending van advies over bediening en reiniging;
- gebruik anders dan ontworpen;
- wijzigingen door de gebruiker;
- gebruik van ontoereikende reserveonderdelen;
- We raden aan om originele onderdelen te gebruiken.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen om de nuttige eigenschappen te ontwikkelen en te verbeteren.

7. RECYCLING

Gooi de verpakking, de beschermende materialen en dit product niet weg met het huishoudelijk afval. Volg de regels en wetgeving van de EU en uw land en lever ze in bij een erkend inzamel-/recyclingcentrum.

De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele druk- en/of transcriptiefouten in deze handleiding.

De fabrikant kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de kenmerken en gegevens van dit document wijzigen met het voorstel om de kwaliteit van zijn producten te blijven verbeteren en daarom kan deze handleiding niet worden beschouwd als een contract met betrekking tot derden.