

**08/2018**

# **Mod: TA-85/S**

**Production code: Boxer 35**



**Diamond**  
catering equipment

**TA-85/S**

**DESCRIPTION**

La machine sous vide Boxer 35 est un modèle robuste et tout en inox. Cette machine est équipée en standard avec une pompe à vide Busch et une commande digitale avec 10 programmes mémorisables. Ce modèle de table est conforme les législations CE en vigueur.

**CARACTERISTIQUES**

- En standard avec 1 barre de soudure (frontale): 350 mm
- Double soudure en standard (2 fils de résistance).
- En option sans frais supplémentaires: Soudure- coupure/ Soudure large
- Barre de soudure facilement amovible sans connexions électriques
- Capacité de pompe: 16 m<sup>3</sup>/h pompe à vide Busch
- Programme d'entretien et nettoyage de la pompe
- Cycle de machine: 15-30 sec
- Contrôle temporel en standard avec 10 programmes mémorisables
- Soft Air pour protéger le produit et le sachet sous vide
- Chambre à vide emboutie tout en inox
- Châssis en inox et couvercle transparent
- Livré avec des plaques d'insertion volumiques pour un cycle rapide et un bon positionnement du produit

**OPTIONS**

- Soudure- coupure 1-2
- Contrôle par capteur de vide/ Commande ACS
- Contrôle des liquides
- Injection de gaz

**ACCESSORIES**


- Imprimante d'étiquettes thermique Zebra ZD410 (disponible uniquement pour les machines équipées de l'ACS)
- Plaque d'insertion inclinée ( pour emballer sous vide les liquides et les poudres)
- Adaptateur externe
- Kit d'entretien
- Chariot avec étagères

# TA-85/S- SPECIFICATIONS TECHNIQUES

## MACHINE SOUS VIDE - FICHE TECHNIQUE

### DIMENSIONS

En mm



| Modèle   | Dimensions (mm)                        |                      | Voltage*<br>(Hz) | Capacité<br>pompe<br>(m3/h) | Puissance<br>(kW) | Poids<br>(kg) |
|----------|----------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
|          | Chambre<br>(espace utile)<br>L x l x H | Machine<br>L x l x H |                  |                             |                   |               |
| Boxer 35 | 370 x 350 x 150                        | 554 x 450 x 405      | 230V-1-50        | 16                          | 0,55              | 52            |

\* Autres voltages disponibles



Diamond Europe s.a./n.v.

92 Chaussée de Vilvorde  
92 Vilvoordsesteenweg  
1120 Brussels  
Belgium

info@diamond-eu.com  
Phone: +32 2 420 26 26  
Fax: +32 2 420 67 66  
www.diamond-europe.com