


**02/2021**



# **Mod: CGD/1-DG**

**Production code: CR835/1CD-HL**

# Schémas électriques




**AC 230  
mod. CD**




| Sigle   | Description                            |
|---------|----------------------------------------|
| CTRL    | Carte de contrôle du four              |
| CTRL.SF | Carte supplémentaire cheminée          |
| FU      | Fusibles                               |
| Ks      | Contacteur de sécurité BF09-MC09       |
| KA1     | Moyenne puissance rés. voûte BF09-MC09 |
| KA2     | Pleine puissance rés. voûte BF09-MC09  |
| KB1     | Moyenne puissance rés. sole BF09-MC09  |
| KB2     | Pleine puissance rés. sole BF09-MC09   |
| L       | Lumières chambre de cuisson            |
| M1      | Moteur ventilateur refroid. cartes     |
| M       | Moteur ouverture cheminée d'évacuation |
| RA1,2,3 | Résistances supérieures                |
| RB1,2,3 | Résistances inférieures                |
| ST      | Thermostat de sécurité                 |
| TB      | Bornier                                |
| TKA     | Thermocouple résistances supérieures   |
| TR      | Transformateur 50VA, 230/12V AC        |


# Schémas électriques



**AC 230**  
**mod. TS**



| Sigle   | Description                             |
|---------|-----------------------------------------|
| CTRL.B  | Carte de contrôle du four               |
| C       | Condensateur démarrage moteur           |
| F       | Filtre anti-bruit                       |
| FU      | Fusibles                                |
| ID      | Entrée numérique pour allumage à dist.  |
| KM      | Contacteur BF09-MC09                    |
| L       | Lumières chambre de cuisson             |
| M1      | Moteur ventilateur refroid. cartes      |
| M       | Moteur ouverture cheminée d'évacuation  |
| PW.B    | Carte de puissance                      |
| RA1,2,3 | Résistances supérieures                 |
| RB1,2,3 | Résistances inférieures                 |
| ST      | Thermostat de sécurité                  |
| ST1     | Klixon ventilateur refroidissement      |
| TB      | Bornier                                 |
| TC      | Thermocouple                            |
| TR      | Transformateur lumières 50VA, 230/12Vac |
| TR1     | Transformateur 20VA, 230/12Vac          |





## AC 3N 400 mod. CD




| Sigle   | Description                            |
|---------|----------------------------------------|
| CTRL    | Carte de contrôle du four              |
| CTRL.SF | Carte supplémentaire cheminée          |
| FU      | Fusibles                               |
| Ks      | Contacteur de sécurité BF09-MC09       |
| KA1     | Moyenne puissance rés. voûte BF09-MC09 |
| KA2     | Pleine puissance rés. voûte BF09-MC09  |
| KB1     | Moyenne puissance rés. sole BF09-MC09  |
| KB2     | Pleine puissance rés. sole BF09-MC09   |
| L       | Lumières chambre de cuisson            |
| M1      | Moteur ventilateur refroid. cartes     |
| M       | Moteur ouverture cheminée d'évacuation |
| RA1,2,3 | Résistances supérieures                |
| RB1,2,3 | Résistances inférieures                |
| ST      | Thermostat de sécurité                 |
| TB      | Bornier                                |
| TKA     | Thermocouple résistances supérieures   |
| TR      | Transformateur 50VA, 230/12V AC        |

## AC 3N 400 mod. TS




| Sigle   | Description                             |
|---------|-----------------------------------------|
| CTRL.B  | Carte de contrôle du four               |
| C       | Condensateur démarrage moteur           |
| F       | Filtre anti-bruit                       |
| FU      | Fusibles                                |
| ID      | Entrée numérique pour allumage à dist.  |
| KM      | Contacteur BF09-MC09                    |
| L       | Lumières chambre de cuisson             |
| M1      | Moteur ventilateur refroid. cartes      |
| M       | Moteur ouverture cheminée d'évacuation  |
| PW.B    | Carte de puissance                      |
| RA1,2,3 | Résistances supérieures                 |
| RB1,2,3 | Résistances inférieures                 |
| ST      | Thermostat de sécurité                  |
| ST1     | Klixon ventilateur refroidissement      |
| TB      | Bornier                                 |
| TC      | Thermocouple                            |
| TR      | Transformateur lumières 50VA, 230/12Vac |
| TR1     | Transformateur 20VA, 230/12Vac          |


# Schémas électriques




## AC 3 208 mod. CD



| Sigle   | Description                            |
|---------|----------------------------------------|
| CTRL    | Carte de contrôle du four              |
| CTRL.SF | Carte supplémentaire cheminée          |
| FU      | Fusibles                               |
| Ks      | Contacteur de sécurité BF09-MC09       |
| KA1     | Moyenne puissance rés. voûte BF09-MC09 |
| KA2     | Pleine puissance rés. voûte BF09-MC09  |
| KB1     | Moyenne puissance rés. sole BF09-MC09  |
| KB2     | Pleine puissance rés. sole BF09-MC09   |
| L       | Lumières chambre de cuisson            |
| M1      | Moteur ventilateur refroid. cartes     |
| M       | Moteur ouverture cheminée d'évacuation |
| RA1,2,3 | Résistances supérieures                |
| RB1,2,3 | Résistances inférieures                |
| ST      | Thermostat de sécurité                 |
| TB      | Bornier                                |
| TKA     | Thermocouple résistances supérieures   |
| TR      | Transformateur 50VA, 230/12V AC        |



## AC 3 208 mod. TS



| Sigle   | Description                             |
|---------|-----------------------------------------|
| CTRL.B  | Carte de contrôle du four               |
| C       | Condensateur démarrage moteur           |
| F       | Filtre anti-bruit                       |
| FU      | Fusibles                                |
| ID      | Entrée numérique pour allumage à dist.  |
| KM      | Contacteur BF09-MC09                    |
| L       | Lumières chambre de cuisson             |
| M1      | Moteur ventilateur refroid. cartes      |
| M       | Moteur ouverture cheminée d'évacuation  |
| PW.B    | Carte de puissance                      |
| RA1,2,3 | Résistances supérieures                 |
| RB1,2,3 | Résistances inférieures                 |
| ST      | Thermostat de sécurité                  |
| ST1     | Klixon ventilateur refroidissement      |
| TB      | Bornier                                 |
| TC      | Thermocouple                            |
| TR      | Transformateur lumières 50VA, 230/12Vac |
| TR1     | Transformateur 20VA, 230/12Vac          |