


11/2020

Mod: CR-18P/30-R2

Production code: AQUA 30_

Fontaine réfrigérée à détente directe


30 l/h



ID	Reference	Designation
Px	Cf. Nomenclature	Cordon d'alimentation / Power supply cable
P1	SA03128	Compresseur / Compressor
T1	SA06043	Thermostat mecanique / Mechanical thermostat (2/12°C)
M1	SA03018	Moteur de ventilateur / Ventilator motor
5	SC02231	Câble / Cable H05 VVF 3G1 L=450mm
6	SC02232	Câble / Cable H05 VVF 3G1 L=720mm

Fontaine réfrigérée à détente directe

30 l/h



ID	Reference	Designation
P1	SA03128	Compresseur / Compressor TCW350U
C1	SA03108	Condenseur / Condensor
V1	SB04125	Valve de charge / Charging valve
F1	SB04066	Deshydrateur / Deshydrator SM2/15 3.2-6.5
T1	SB04121	Epingle cuivre / Copper pipe 5/16
T2	SB04038	Tube cuivre capillaire / Capillary Tube D=3x1mm
T3	SB04030	Tube cuivre / Copper pipe 5/16
E1	SB04044	Serpentin / Serpentine 5/8
Q1	SB04064	Regulateur de débit / Flow controller
R1	SB10021	Raccord / Connection 8 x 3/8 PVD1081 3E
R2	SB10013	Raccord double reducteur / Pipe fitting 8x6
R3	SB10057	Raccord / Pipe fitting 1/2 5/16
F2	SB10019	Filtre / Filter
Y2	SH03012	Tuyau / pipe 6x8
Y3	SH03011	Tuyau / pipe 4x6
Na	SE02120	Gaz réfrigérant / Refrigerant gaz R-290