


05/2022

Mod: CR-18S/35-P


Production code: AQUA 35 P

Fontaine réfrigérée à détente directe 35 l/h à pédale



ID	Reference	Designation
Px	Cf.Nomenclature	Cordon d'alimentation / Power supply cable
P1	SA03128	Compresseur / Compressor
A1	SA18051COM	Transformateur 12V / Transformer
I1	SA07037	Contacteur pédale / pedal switch
T1	SA06043	Thermostat mécanique / Mechanical thermostat (2/12°C)
M1	SA03012	Moteur de ventilateur / Ventilator motor
E1	SB10061	Bobine electrovanne 12V / Electrogate spool
5	SC02231	Câble / Cable H05 VVF 3G1 L=450mm
Na	SC02248	Faisceau de câblage / Wiring harness

Fontaine réfrigérée à détente directe 35 l/h à pédale



ID	Reference	Designation
P1	SA03128	Compresseur / Compressor TCW350U
C1	SA03108	Condenseur / Condensor
V1	SB04125	Valve de charge / Charging valve
F1	SB04066	Deshydrateur / Deshydrator SM2/15 3.2-6.5
T1	SB04121	Epingle cuivre / Copper pipe 5/16
T2	SB04038	Tube cuivre capillaire / Capillary Tube D=3x1mm
T3	SB04030	Tube cuivre / Copper pipe 5/16
E1	SB04044	Serpentin / Serpentine 5/8
Ev	SB10061	Electrovanne / Spool 12V
Q1	SB04064	Regulateur de débit / Flow controller
R1	SB10021	Raccord / Connection 8 x 3/8 FMD1081 3E
R2	SB10022	Union simple / Simple union 6 x 1/8
R3	SB10057	Raccord / Pipe fitting 1/2 5/16
R4	SB10015	Union simple male / male simple union
F2	SB10019	Filtre / Filter
Y1	SH03017	Tuyaux arrivée d'eau flex hose lg1200 / Water inlet pipe
Y2	SH03012	Tuyau / pipe 6x8
Y3	SH03011	Tuyau / pipe 4x6
Na	SE02120	Gaz réfrigérant / Refrigerant gas R-290

Fontaine réfrigérée à détente directe 35 l/h à pédale

