


12/2017


Mod: DFN125/25-TS

Production code: F12DDG2NSJXXA



Diamond
catering equipment





1		2		3		4		5		6		7		8	
LEGENDA															
	ITALIANO	ENGLISH	FRANCAISE	ESPAÑOL	DEUTSCH	РУССКИЙ									
A	AM	micro max. avanz. conca	max forw. chest switch	Switch max descente	max forw. chest switch	Mikro max Wange Vorschub	переключ.положения мульд								
	AP	micro antipánico	no panic switch	Siwtch barre anti panique	contactotr antipánico	Antipanic Mikro	переключ.антипаника								
	AZ	azionamento conca	basin linear motor	Moteur linéaire cuvette	accionar cuenca	Wange Antrieb	движение мулды								
	CI	micro contaimpuls	impulse counter switch	Switch encodeur pression	micro contador de impulsos	Stromstoß Zähler Mikro	переключ.счетчика импульсов								
	CO	connettore	Connector	Connecteur	Conector	Verbinder	соединитель								
B	CP	micro max. apertura conca	max open. chest switch	Switch cuvette remontée	micro abertura cuenca	Mikro max Wange Öffnung	переключ. макс.подъема мулды								
	CZ	centralina sicurezza	safety device	Module de sécurité	central de seguridad	Sicherheit Gehäuse	комутатор безопасности								
	EM	fungo emergenza	Emergency stop	Arret d'urgence	boton de emergencia	Nothaus Druckknopf	аваринный кнопок								
	FU	fusibile	Fuse	Fusible	Fusible	Schütz	предохранитель								
	GZ	ponte di GRAETZ	GRAETZ bridge	Pont de diode	punte GRAETZ	Graetz Brücke	мост GRAETZ								
C	IB	inverter rullo	Inverter board	variateur de frequence	variador de frecuencia	Frequenzumrichter	инвертер								
	IG	interruttore generale	Main switch	Sectionneur	Interruptor general	Haupt Schalter	главный выключатель								
	MO	motore rullo	roller motor	Moteur rouleau	Motor rodillo	Trommel Motor	двигатель барабана								
	MP	micro sicurezza porta	Safety door microswitch	Switch sécurité porte	Micro seguridad puerta	Tür Sicherheit Mikro	выключатель запазной дверь								
	MR	morsetti	Terminal	Bornier	Morsas	Klemme	Зажимы								
D	MS	micro salavamani	hand safe switch	Switch sécurité main	micro salva manos	Handschutz Mikro	переключ. защиты пальцев								
	PE	micro pedaliera	pedal switch	Switch pédale	micro pedal	Pedal Mikro	переключ. педали								
	RE	resistenza	Heating element	Résistance	Resistencias	Heizelement	тэны								
	R1/2	relè ausiliario	Auxiliary relai	Relais auxiliares	Relè auxilario	Hilfs Relè	Впомогательное реле								
	SI	micro max. arretramento conca	max. chest backward switch	Switch max remontée	Presostato aire	Mikro max Wange Zurückfahren	переключ. отхода мулды								
E	ST	sonda temperatura	Temperature probe	Sonde température	Sonda temperatura	Temperatur Fühler	датчик температуры								
	SVMO/CA	contattore sicurezza	safety contactor	Contacteur sécurité	contactor de seguridad	Sicherheit Schalter	Температурное реле								
	TC	termostato di sicurezza	Safety thermostat	Thermostat surchauffe	Termostato de seguridad	Sicherheit Thermostat	Термостат безопазности								
	TF	trasformatore	Transformer	Transformateur	Transformador	Transformator	трансформатор								
	TR	contattore resistenze	Heating elements contact	Contacteur de chauffe	Contactor resistencias	Heizelement Schalter	выключатель тэнов								
F	VE	contattore ventola aria umida	Humidity air fun contactor	Contacteur évacuation buées	Contactor ventola aire humeda	Feuchte Luft Lüfterrad Schalter	Выключатель двигателя крыльчатка дыма								
		Denominazione		Disegnato		Data		Approvato		Data		N° Disegno		Descrizione modifica	
		FI IM10		CESTARO		12/05/16				12/05/16		C140303X 5/5		54A/B -> viola	
		Proprietà e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata													
		All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden													
1		2		3		4		5		6		7		8	