


12/2017

Mod: INN/VB-W5

Production code: RDN 800 FW



Diamond
catering equipment



RDN 800 F

Vue 3D

DT 166


Date :
15/12/2016

Dessiné par :
R.L

Approuvé par :
R.Schoenberger

Date :
04/12/2017

Indice
B



ID	Reference	Designation	Qty
Px	cf nomenclature	Cordon d'alimentation / Power supply cable	1
I1	A07025	Interrupteur Bipolaire / Bipolar switch 20A/250V	2
I2	SA07026	Microswitch	1
T1	SA06053	Thermostat électronique / Electronic thermostat	1
P1	SA06052	Unité de condensation / Condensing unit	1
M1	SA03096	Ventilateur hélicoïde / Hélicoïde ventilator	2
R1	SD02109	Résistance blindée / Heating element 800W	1
R2	SD02120	Cordon chauffant / Heating element	3
E1	SA03086	Electrovanne / Solenoid valve	1
B1	SA03080	Bornier / Terminal	1
B2	SA03092	Bornier / Terminal	1
A1	SA03093COM	Alimentation Led / Led power supply	1
C1	SA18048	Adaptateur / Adaptator 6.35 - JST L=350mm	1
D1	SA18037	LED L=1100mm	4
1	SC02227	Fil bleu / Blue wire H05 VK 1.5 L=200mm	1
2	SC02228	Fil marron / Brown wire H05 VK 1.5 L=200mm	1

RDN 800 F

Schéma électrique

DT 166


Date :
15/12/2016

Dessiné par :
R.L

Approuvé par :

Date :
04/12/2017

Indice
B



ID	Reference	Designation	Qty
C1	SA06052	Groupe froid / Condensing unit CAJT 2446ZBR	1
F1	SB04071	Deshydrateur / Deshydrator SM2/15 6.5-6.5	1
E1	SA03088	Evaporateur / Evaporator	1
Sx	SA03086	Electrovanne / Solenoid valve	1
D1	SA03098	Détendeur thermostatique/ Thermostatic Pressure relief valve	1
T1	SB04032	Tube cuivre / Copper pipe 3/8	3
T2	SB04029	Tube cuivre / Copper pipe 1/4	2
NA	SE02117	Gaz réfrigérant / Refrigerant R404	NA

RDN 800 F

Schéma frigorifique

DT 166

Date :
15/12/2016

Dessiné par :
R.L

Approuvé par :

Date :
04/12/2017

Indice
B