



MOD : AP1CH/F86-R2

Production code : AE68X2540-DM

04/2025


COLLEGAMENTI ELETTRICI - ELECTRICAL CONNECTION
BRANCHEMENT ELECTRIQUE - ELEKTROANSCHLUSS

	IT	GB	FR	DE
C	Compressore	Compressor	Compresseur	Kompressor
F	Fusibile	Fuse	Fusible	Sicherung
LC	Luce cella	Refrigerator Interior Lighting	Eclairage Intérieur	Raumbeleuchtung
MP	Microporta	Door Microswitch	Microinterrupteur Porte	Türschalter
PTRB	Protezione termica (resistenza BOYLER)	Thermal Cutout Switch Of Boiler Heating Element	Protection Thermique De La Résistance Du Boiler	Thermoschutz Heizelement Boiler
PTRC	Protezione termica (resistenza CELLA)	Thermal Cutout Switch Of Chamber Heating Element	Protection Thermique De La Résistance De La Cellule	Thermoschutz Heizelement Zelle
RL	Regolatore di livello	Level Regulator	Régulateur De Niveau	Niveauregler
RSC	Resistenza Cella	Chamber Heating Element	Résistance De La Cellule	Heizelement Zelle
RSB	Resistenza Boyler	Boiler Heating Element	Résistance Du Boiler	HEIZELEMENT BOILER
RSS	Resistenza scarico	Heating Element Of Evaporator Condensate Drainage	Résistance D'évacuation De La Condensation De L'évaporateur	Heizelement Kondensatablauf Verdampfer
RST	Resistenza stipite (solo modelli -20°C)	Frame Heating Element (Only -20°C Model)	Résistance Pour Le Montant (Uniquement Sur Le Modèle -20°C)	Türrahmenheizung (Nur Bei -20°C-Modellen)
RSE	Resistenza evapora condensa	Condensate evaporation heater	Résistance évaporation condensation	Heizelement zur Tauwasserverdunstung
RSP	Resistenza cornice porta (solo porte vetro -20°C)	Resistance door frame (only -20°C glass door)	Cadre de la porte de résistance (seulement portes vitrées -20°C)	Widerstand Türrahmen (nur bei Modellen mit Glastüren -20°C)
TR	Trasformatore 230V – 12V – 20VA	Transformer 230V – 12V – 20VA	Transformateur 230V – 12V – 20VA	Transformator 230V – 12V – 20VA
SC	Sonda cella	Chamber Probe (Ntc - 40°C/+100°C)	Sonde Cellule (Ntc - 40°C/+100°C)	Raumfühler
SE	Sonda evaporatore (NTC -40°C/+100°C)	Evaporator Probe (NTC -40°C/+100°C)	Sonde Évaporateur (NTC -40°C/+100°C)	Verdampferfühler (NTC -40°C/+100°C)
SL	Sonda Livello TI10/B	TI10/B Level Probe	Sonde Niveau TI10/B	Niveaufühler TI10/B
SU	Sonda Umidità	HUMIDITY PROBE (4-20ma - 200Ohm)	Sonde Humidité (4-20 Ma – 200 Ohms)	FEUCHTIGKEITSFÜHLER (4-20ma - 200Ohm)
VCA	Valvola Carico Acqua Boyler	Boiler Feed Valve	Soupape Remplissage Boiler D'eau	Wasserfüllventil Boiler
VCV	Valvola Iniezione vapore	Steam Injection Valve	Soupape D'injection De Vapeur	Dampfeinspritzventil
VC	Ventilatore condensatore	Condenser Fan	Ventilateur Condenseur	Kondensatorventilator
VE	Ventilatore evaporatore	Evaporator Fan	Ventilateur Évaporateur	Verdampferventilator
VS	Valvola gas caldo	Hot gas valve	Vanne Gaz Chaud	Heißgas-Ventil

40529 - 01
60x40 (-3°C) - 60x40 (-20°C)

5"


SCHEMA ELETTRICO - ELECTRIC DIAGRAM – SCHALTBIKD SCHÉMA ÉLECTRIQUE - ESQUEMA ELÉCTRICO



40529 - 01
60x40 (-3°C) - 60x40 (-20°C)

SCHEMA ELETTRICO - ELECTRIC DIAGRAM – SCHALTBILD SCHÉMA ÉLECTRIQUE - ESQUEMA ELÉCTRICO


7"



40529 - 01
60x80 (-3°C)

SCHEMA ELETTRICO - ELECTRIC DIAGRAM – SCHALTBIILD SCHÉMA ÉLECTRIQUE - ESQUEMA ELÉCTRICO


5"



40529 - 01
60x80 (-3°C)

SCHEMA ELETTRICO - ELECTRIC DIAGRAM – SCHALTBIILD SCHÉMA ÉLECTRIQUE - ESQUEMA ELÉCTRICO


7"



40529 - 01
60x80 (-20°C)

SCHEMA ELETTRICO - ELECTRIC DIAGRAM – SCHALTBIKD SCHEMA ÉLECTRIQUE - ESQUEMA ELÉCTRICO


5"



40529 - 01
60x80 (-20°C)

SCHEMA ELETTRICO - ELECTRIC DIAGRAM – SCHALTBIKD SCHÉMA ÉLECTRIQUE - ESQUEMA ELÉCTRICO

7"



5"

40529 - 00
60x80 (-20°C) HUMISONIC

5"

SCHEMA ELETTRICO - ELECTRIC DIAGRAM – SCHALTBIILD
SCHÉMA ÉLECTRIQUE - ESQUEMA ELÉCTRICO

